

KAR YER | HEAT EXCHANGERS

Kuru Soğutucular

Dry Coolers

Trockenkühler

Сухие Охладители







04

BC/BD

Düsey-Yatay Tip Kuru Soğutucular
Vertical-Horizontal Type Drycoolers
Senkrechte Und Waagerechte Trockenkühler
Горизонтальные/Вертикальные Сухие Охладители



116

BE

V Tipi Kuru Soğutucular
V Type Dry Coolers
V-Bauform Trockenkühler
V-Образные Сухие Охладители

129

Teknik Çizimler
Technical Drawings
Technische Zeichnungen
Технические чертежи



BC/BD

KAR YER

Düşey / Yatay Tip Kuru Soğutucular

Uygulama

Çevre havası ile proses suyu soğutulmasında kullanılan ürünlerdir. Kuru soğutucular fabrikalarda, termik santrallerde, kojenerasyon sistemlerinde yaygınca kullanılırlar. Ürünlerin kapasite aralığı 10 ila 1107 kW arasındadır.

Batarya Özellikleri

Kuru soğutucularda ısının yüksek performansla sistemden uzaklaştırılması doğru teknoloji ile imal edilmiş tasarımlarla gerçekleşir. Ürünlerde bakır boru ve alüminyum fin kullanılmaktadır. Lamel aralıkları 2,1 veya 2,5 mm'dir. Çalışma basıncı standart olarak 10barg'dir. İstek halinde 16 barg veya farklı değerlerde yapılabilir.

Gövde

BC tipi dik, BD tipi ise yatay (masa tipi) dizaynı tanımlar. Siparişler bu referanslarla birlikte alınır ve ürün dikey veya yatay çalışma şekline uygun konstrüksiyonda imal edilir. Kabin sacları Ral 9016 elektrostatik toz boyalıdır.

Fan

Emici tip Ø500, Ø630, Ø800 ve Ø910 mm fan alternatifleri mevcuttur. Ayrıca monofaze ve trifaze fan seçenekleri olduğu gibi yıldız ve delta bağlantı haliyle temin edilecek kapasiteler de kataloğumuz mevcuttur. Koruma sınıfı IP54 `dir. Fanlar ERP 2015 uyumludur.

Opsiyonlar*

Ürünler müşterilerimizin özel isteklerine göre aşağıdaki opsiyonlar ile sunulmaktadır.
Gold Epoksi veya Hidrofilik Folyo
Spreyleme Sistemi
EC Fan
16 barg Çalışma Basıncı
Elektrik Panosu

**Opsiyon talepleri için Karyer'den onay alınması gerekmektedir.*

Vertical / Horizontal Type Drycoolers

Application

Dry Coolers are used in cooling of process water with environmental air. These products have very common usage in factories, thermal power plants and cogeneration systems. Product capacities are varying from 10 to 1107kW.

Coil Properties

Dry coolers are designed specifically for highly efficient heat transfer. Products can be provided with 2,1 and 2,5 mm fin spacing. Standard operation pressure is 10 barg. Upon request, 16 barg or different pressures are applicable.

Casework

BC refers to vertical design and BD to horizontal design (air direction down to up). According to customer request, product is manufactured specifically for vertical or horizontal usage. Frames of the cabinets are coated with Ral 9016 electrostatic powder painting.

Fan

There are Ø500, Ø630, Ø800 and Ø910 mm diameters with monophase and threephase fan alternatives. Additionally, Delta or Star connections are available for different product capacity options in the catalogue. Fans are sucking type and protection class is IP54. Fans are compatible with ERP 2015 regulation.

Options*

Unit coolers can be provided with below options;
Gold Epoxy or Hydrophilic Fins
Sprinkle System
EC Fan
16barg Operation Pressure
Electrical Panel
.

**Please contact Karyer for option requests.*

Senkrechte / Waagerechte Trockenkühler

Anwendung

Trockenkühler werden eingesetzt, um das Prozesswasser durch Umgebungsluft zu kühlen. Diese Produkte finden oft in Fabriken, thermischen Kraftwerken und Kogenerationsanlagen Verwendung. Leistungsbereich dieser Produkte ist von 10 bis 1107 kW.

Wärmetauscher-Eigenschaften

Trockenkühler werden speziell für hocheffiziente Wärmeübertragung ausgelegt. Die Produkte werden mit 2,1 und 2,5 mm Lamellenabständen zur Verfügung gestellt. Der Standard-Betriebsdruck beträgt 10 bar. Auf Anfrage sind 16 barg oder unterschiedliche Drücke möglich.

Gehäuse

Die vertikale Ausführung wird mit BC und die horizontale (Lufrichtung von unten nach oben) Ausführung mit BD bezeichnet. Nach Kundenbedarf werden die Produkte mit vertikaler oder horizontaler Ausführung zur Verfügung gestellt. Die Gehäuse der Produkte bestehen aus verzinktem Stahlblech und werden Pulverbeschichtet.

Lüfter

Die Lüfter haben 500, 630, 800 und 910 mm Durchmesser und einphasige und dreiphasige Motor-Alternativen. Zusätzlich sind die Leistungswerte nach Dreieck- oder Sternschaltungen in unserem Katalog zu finden. Die Lüfter sind saugend, mit ERP 2015 regulierbar und haben die Schutzklasse IP54.

Optionen*

Die Trockenkühler können mit folgenden Optionen zur Verfügung gestellt werden:
Gold Epoxy oder hydrophilische Lamellen
Sprinkleranlage
EC Lüfter
16barg Betriebsdruck
Schaltschrank

**Für Option Anfragen kontaktieren Sie bitte Karyer.*

Горизонтальные / Вертикальные Сухие Охладители

Применение

Сухие охладители используются для охлаждения технологической воды при помощи окружающего воздуха. Они имеют широкое применение на заводах, тепловых электростанциях и в когенерационных системах. Мощность сухих охладителей варьируется от 10 до 1107 кВт.

Технические характеристики батарей

Сухие охладители разработаны специально для высокоэффективного теплообмена. Они могут иметь варианты шага ребра 2,1 и 2,5мм. Стандартное рабочее давление – 10 бар изб. По запросу может применяться давление 16 бар изб. или другое.

Корпус

BC обозначает вертикальное исполнение охладителя, а BD - горизонтальное исполнение (направление движения воздуха снизу вверх). По желанию заказчика, охладитель производится специально для вертикального или горизонтального использования. Рамы корпуса покрыты Ral 9016 электростатической порошковой краской.

Вентиляторы


Сухие охладители оснащаются монофазными и трехфазными вентиляторами с диаметрами Ø500, Ø630, Ø800 и Ø910 мм. Кроме того, доступны соединения «Дельта» или «Звезда» для различных вариантов мощностей из каталога. Вентиляторы всасывающего типа с классом защиты IP54. Совместимы с директивой ERP 2015.

Возможные альтернативы*

Охладители могут иметь следующие альтернативы:
Гидрофильное покрытие или покрытие Голд Эпокси
Оросительная система
ЕС-вентилятор
Рабочее давление 16 бар изб. (barg)
Электрическая панель


**Свяжитесь с Karyer по вопросу возможных альтернатив.*

Kapasite Aralığı | Capacity Range | Leistungsbereich | Диапазон Мощности



Model Tanımlama | Model Description | Modellbeschreibung | Описание Модели

BC – 2x780HA5-A01





HATVE / FIN SPACING / LAMELLEABSTAND / ШАГ РЕБРА		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																
						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / МОТОР		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ТАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / ВЕС	
		kW	kcal/h	m²	m³/h	m³/h	kPa			dB(A) 10m	dB	kW	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"	"	mm														kg																
2,1 mm	BC/BD-150BA1-B03	14,6	12554	30,1	7718	2,5	53	20,9	E	48	79	0,7	2,92	1	500	230/1/50	4	3,8	1"	1"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	94																		
	BC/BD-150BB1-B03	18,6	15993	45,1	7291	3,2	39	26,6	E	47	79	0,7	2,97	1	500	230/1/50	4	5,9	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	99																		
	BC/BD-150BC1-B03	21,7	18659	60,2	6932	3,8	54	31,0	D	47	78	0,7	3,00	1	500	230/1/50	4	7,4	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	103																		
	BC/BD-150BD1-B03	23,8	20464	75,3	6583	4,1	105	34,0	D	47	78	0,7	3,04	1	500	230/1/50	4	8,8	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	108																		
	BC/BD-250BA1-B03	29,2	25107	60,3	15437	5,1	39	22,5	E	50	82	1,3	5,84	2	500	230/1/50	4	8,5	1 1/2"	1 1/2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	153																		
	BC/BD-250BB1-B03	38,5	33104	90,5	14583	6,7	93	29,6	E	50	82	1,3	5,93	2	500	230/1/50	4	13,0	2"	2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	162																		
	BC/BD-250BC1-B03	44,0	37833	120,6	13864	7,6	74	31,4	D	49	81	1,4	6,00	2	500	230/1/50	4	15,6	2"	2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	171																		
	BC/BD-250BD1-B03	47,3	40671	150,6	13167	8,2	58	33,8	D	49	81	1,4	6,07	2	500	230/1/50	4	18,2	2"	2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	179																		
	BC/BD-350BA1-B03	44,1	37919	90,4	23155	7,7	56	22,1	E	52	84	2,0	8,76	3	500	230/1/50	4	11,1	1 1/2"	1 1/2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	213																		
	BC/BD-350BB1-B03	57,7	49613	135,6	21874	10,0	93	28,9	E	52	84	2,0	8,89	3	500	230/1/50	4	16,9	2"	2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	225																		
	BC/BD-350BC1-B03	66,0	56750	181,0	20797	11,5	67	33,0	D	51	83	2,0	9,00	3	500	230/1/50	4	24,7	2 1/2"	2 1/2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	238																		
	BC/BD-350BD1-B03	70,9	60963	226,1	19750	12,3	53	33,8	D	51	83	2,1	9,10	3	500	230/1/50	4	28,6	2 1/2"	2 1/2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	251																		
	BC/BD-450BA1-B03	58,2	50043	120,7	30874	10,1	37	22,4	E	53	85	2,6	11,68	4	500	230/1/50	4	15,8	2"	2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	272																		
	BC/BD-450BB1-B03	76,9	66122	181,0	29166	13,4	85	28,5	E	53	85	2,7	11,85	4	500	230/1/50	4	24,7	2 1/2"	2 1/2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	289																		
	BC/BD-450BC1-B03	87,9	75580	241,1	27729	15,3	68	32,6	D	52	84	2,7	11,99	4	500	230/1/50	4	29,9	2 1/2"	2 1/2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	306																		
	BC/BD-450BD1-B03	94,5	81255	301,6	26334	16,4	52	35,0	D	52	84	2,7	12,13	4	500	230/1/50	4	35,7	2 1/2"	2 1/2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	323																		
	BC/BD-550BA1-B03	74,2	63800	150,8	38592	12,9	69	22,5	E	54	86	3,3	14,60	5	500	230/1/50	4	18,6	2"	2"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	331																		
	BC/BD-550BB1-B03	94,9	81599	226,3	36457	16,5	51	28,8	E	54	86	3,3	14,81	5	500	230/1/50	4	28,9	2 1/2"	2 1/2"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	352																		
	BC/BD-550BC1-B03	108,6	93379	301,7	34661	18,8	39	31,9	D	53	85	3,4	14,99	5	500	230/1/50	4	38,7	3"	3"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	374																		
	BC/BD-550BD1-B03	116,8	100430	377,1	32917	20,3	30	34,4	D	53	85	3,4	15,16	5	500	230/1/50	4	45,7	3"	3"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	395																		
	BC/BD-650BA1-B03	84,4	72571	181,0	46311	14,7	16	21,6	E	55	87	3,9	17,51	6	500	230/1/50	4	24,7	2 1/2"	2 1/2"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	391																		
	BC/BD-650BB1-B03	115,3	99140	271,5	43749	20,0	83	28,8	E	55	87	4,0	17,77	6	500	230/1/50	4	35,8	3"	3"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	415																		
	BC/BD-650BC1-B03	131,9	113414	362,0	41593	22,9	65	32,2	D	54	86	4,1	17,99	6	500	230/1/50	4	44,3	3"	3"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	441																		
	BC/BD-650BD1-B03	141,7	121840	452,5	39501	24,6	51	34,6	D	54	86	4,1	18,19	6	500	230/1/50	4	52,8	3"	3"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	466																		
	BC/BD-750BA1-B03	100,4	86328	211,2	54029	17,4	25	21,8	E	55	88	4,6	20,43	7	500	230/1/50	4	27,5	2 1/2"	2 1/2"	5950	1220	930	5700	1050	450	800	880	6200	650	1000	1150	450																		
	BC/BD-750BB1-B03	128,5	110490	316,8	51040	22,3	19	27,3	E	55	87	4,7	20,73	7	500	230/1/50	4	40,1	3"	3"	5950	1220	930	5700	1050	450	800	880	6200	650	1000	1150	480																		
	BC/BD-750BC1-B03	155,2	133448	422,3	48526	26,9	97	33,0	D	54	87	4,7	20,98	7	500	230/1/50	4	57,2	4"	4"	6050	1220	930	5700	1050	450	800	880	6400	650	1000	1150	508																		
	BC/BD-750BD1-B03	166,7	143336	527,9	46084	28,9	75	34,7	D	54	87	4,8	21,23	7	500	230/1/50	4	67,1	4"	4"	6050	1220	930	5700	1050	450	800	880	6400	650	1000	1150	537																		



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																			
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp./ T окружающей среды ≈25°C Tgiriş, su / T inlet, water / Wassertrittstemp. / T воды на входе ≈ 40°C, Tçıkış, su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / T воды на выходе ≈35°C			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ	AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSITTIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / BEC
																			GİRİŞ / INLET / EİNTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																	
																					A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg				
		kW	kcal/h	m²	m³/h	m³/h	kPa			dB(A) 10m	dB	kW	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"	mm														kg			
2,1 mm	BC/BD-2X150BA1-B03	29,0	24936	59,3	15375	5,0	48	22,3	E	50	82	1,3	5,85	2	500	230/1/50	4	9,3	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	1710	900	1050	450	800	1660	1400	650	1000	1150	145				
	BC/BD-2X150BB1-B03	37,0	31814	88,8	14511	6,4	38	28,5	E	50	82	1,3	5,93	2	500	230/1/50	4	13,2	1 1/2"	1 1/2"	1150	1220	1710	900	1050	450	800	1660	1400	650	1000	1150	153				
	BC/BD-2X150BC1-B03	43,1	37059	118,3	13768	7,5	52	30,8	D	49	81	1,4	6,01	2	500	230/1/50	4	18,8	2"	2"	1150	1220	1710	900	1050	450	800	1660	1400	650	1000	1150	162				
	BC/BD-2X150BD1-B03	46,8	40241	148,0	13064	8,1	67	33,4	D	49	81	1,4	6,08	2	500	230/1/50	4	21,6	2"	2"	1150	1220	1710	900	1050	450	800	1660	1400	650	1000	1150	171				
	BC/BD-2X250BA1-B03	57,8	49699	118,5	30750	10,0	40	22,2	E	53	85	2,6	11,69	4	500	230/1/50	4	19,2	2"	2"	1950	1220	1710	1700	1050	450	800	1660	2200	650	1000	1150	240				
	BC/BD-2X250BB1-B03	76,3	65606	177,8	29021	13,2	92	28,3	E	53	85	2,7	11,86	4	500	230/1/50	4	30,6	2 1/2"	2 1/2"	1950	1220	1710	1700	1050	450	800	1660	2200	650	1000	1150	257				
	BC/BD-2X250BC1-B03	87,1	74892	236,9	27537	15,1	73	32,3	D	52	84	2,7	12,01	4	500	230/1/50	4	35,8	2 1/2"	2 1/2"	1950	1220	1710	1700	1050	450	800	1660	2200	650	1000	1150	274				
	BC/BD-2X250BD1-B03	93,6	80481	296,2	26128	16,3	56	34,7	D	52	84	2,7	12,15	4	500	230/1/50	4	41,6	2 1/2"	2 1/2"	1950	1220	1710	1700	1050	450	800	1660	2200	650	1000	1150	291				
	BC/BD-2X350BA1-B03	87,5	75236	177,6	46126	15,2	53	22,4	E	55	87	3,9	17,53	6	500	230/1/50	4	30,2	2 1/2"	2 1/2"	2750	1220	1710	2500	1050	450	800	1660	3000	650	1000	1150	335				
	BC/BD-2X350BB1-B03	114,4	98366	266,7	43532	19,9	87	28,6	E	55	87	4,0	17,79	6	500	230/1/50	4	43,8	3"	3"	2750	1220	1710	2500	1050	450	800	1660	3000	650	1000	1150	360				
	BC/BD-2X350BC1-B03	130,7	112382	355,6	41305	22,7	68	31,9	D	54	86	4,1	18,01	6	500	230/1/50	4	52,3	3"	3"	2750	1220	1710	2500	1050	450	800	1660	3000	650	1000	1150	385				
	BC/BD-2X350BD1-B03	140,4	120722	444,5	39192	24,4	53	34,2	D	54	86	4,1	18,23	6	500	230/1/50	4	60,8	3"	3"	2750	1220	1710	2500	1050	450	800	1660	3000	650	1000	1150	410				
	BC/BD-2X450BA1-B03	115,4	99226	237,1	61501	20,0	36	22,2	E	56	88	5,2	23,37	8	500	230/1/50	4	41,0	3"	3"	3550	1220	1710	3300	1050	450	800	1660	3800	650	1000	1150	430				
	BC/BD-2X450BB1-B03	152,5	131126	355,6	58043	26,5	86	28,8	E	56	88	5,3	23,72	8	500	230/1/50	4	52,3	3"	3"	3550	1220	1710	3300	1050	450	800	1660	3800	650	1000	1150	463				
	BC/BD-2X450BC1-B03	174,2	149785	474,0	55074	30,2	69	32,3	D	55	87	5,4	24,02	8	500	230/1/50	4	63,4	3"	3"	3550	1220	1710	3300	1050	450	800	1660	3800	650	1000	1150	497				
	BC/BD-2X450BD1-B03	187,1	160877	592,4	52256	32,5	51	34,0	D	55	87	5,5	24,30	8	500	230/1/50	4	87,3	4"	4"	3650	1220	1710	3300	1050	450	800	1660	4000	650	1000	1150	530				
	BC/BD-2X550BA1-B03	147,1	126483	296,3	76876	25,5	67	22,6	E	57	89	6,5	29,22	10	500	230/1/50	4	46,7	3"	3"	4350	1220	1710	4100	1050	450	800	1660	4600	650	1000	1150	525				
	BC/BD-2X550BB1-B03	188,1	161737	444,5	72553	32,7	50	28,1	E	57	89	6,7	29,65	10	500	230/1/50	4	73,6	4"	4"	4450	1220	1710	4100	1050	450	800	1660	4800	650	1000	1150	567				
	BC/BD-2X550BC1-B03	215,1	184953	592,7	68842	37,3	39	31,6	D	56	88	6,8	30,02	10	500	230/1/50	4	87,7	4"	4"	4450	1220	1710	4100	1050	450	800	1660	4800	650	1000	1150	609				
	BC/BD-2X550BD1-B03	236,6	203439	740,6	65320	41,1	94	34,3	D	56	88	6,9	30,37	10	500	230/1/50	4	101,3	4"	4"	4450	1220	1710	4100	1050	450	800	1660	4800	650	1000	1150	649				
	BC/BD-2X650BA1-B03	167,3	143852	355,6	92251	29,1	15	21,4	E	58	90	7,8	35,06	12	500	230/1/50	4	65,1	4"	4"	5250	1220	1710	4900	1050	450	800	1660	5600	650	1000	1150	623				
	BC/BD-2X650BB1-B03	228,6	196561	533,4	87064	39,7	83	28,6	E	57	90	8,0	35,58	12	500	230/1/50	4	82,1	4"	4"	5250	1220	1710	4900	1050	450	800	1660	5600	650	1000	1150	670				
	BC/BD-2X650BC1-B03	261,2	224592	711,2	82611	45,3	65	32,2	D	57	89	8,1	36,02	12	500	230/1/50	4	99,0	4"	4"	5250	1220	1710	4900	1050	450	800	1660	5600	650	1000	1150	720				
	BC/BD-2X650BD1-B03	280,7	241358	889,0	78384	48,7	51	34,2	D	57	89	8,2	36,45	12	500	230/1/50	4	116,0	4"	4"	5250	1220	1710	4900	1050	450	800	1660	5600	650	1000	1150	769				
	BC/BD-2X750BA1-B03	199,0	171109	414,9	107627	34,5	24	21,6	E	59	91	9,2	40,90	14	500	230/1/50	4	70,8	4"	4"	6050	1220	1710	5700	1050	450	800	1660	6400	650	1000	1150	718				
	BC/BD-2X750BB1-B03	254,7	219003	622,3	101575	44,2	20	27,4	E	58	91	9,3	41,51	14	500	230/1/50	4	90,5	4"	4"	6050	1220	1710	5700	1050	450	800	1660	6400	650	1000	1150	777				
	BC/BD-2X750BC1-B03	307,4	264316	829,7	96379	53,3	99	32,4	D	58	90	9,5	42,03	14	500	230/1/50	4	110,3	4"	4"	6050	1220	1710	5700	1050	450	800	1660	6400	650	1000	1150	831				
	BC/BD-2X750BD1-B03	330,1	283835	1037,1	91448	57,3	75	34,4	D	58	90	9,6	42,52	14	500	230/1/50	4	146,4	5"	5"	6050	1220	1710	5700	1050	450	800	1660	6400	650	1000	1150	888				



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																				
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş, su / Thinet, water / Wassertriftstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Toutlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C	kW		kcal/h	HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ	AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / BEC
																				giriş / INLET / EİTRİTT / ВХОД	çıkış / OUTLET / AİSTRİTT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N					
																						mm																
2,1 mm	BC/BD-150CA1-B03	12,2	10490	31,8	7256	2,1	8	17,4	E	47	79	0,7	2,97	1	500	230/1/50	4	4,2	1"	1"	950	1200	920	750	1050	450	650	870	1250	650	1000	1150	97					
	BC/BD-150CB1-B03	15,5	13328	47,8	6702	2,7	8	22,1	E	47	78	0,7	3,02	1	500	230/1/50	4	6,1	1"	1"	950	1200	920	750	1050	450	650	870	1250	650	1000	1150	103					
	BC/BD-150CC1-B03	17,5	15047	63,7	6204	3,0	8	25,0	E	47	78	0,7	3,08	1	500	230/1/50	4	7,6	1"	1"	950	1200	920	750	1050	450	650	870	1250	650	1000	1150	108					
	BC/BD-150CD1-B03	18,6	15993	79,6	5777	3,2	8	26,6	E	47	78	0,7	3,13	1	500	230/1/50	4	9,1	1"	1"	950	1200	920	750	1050	450	650	870	1250	650	1000	1150	113					
	BC/BD-150DA1-B03	14,3	12296	39,1	7633	2,5	12	20,4	E	48	79	0,7	2,93	1	500	230/1/50	4	4,8	1"	1"	1100	1200	920	900	1050	450	800	870	1400	650	1000	1150	103					
	BC/BD-150DB1-B03	18,3	15735	58,8	7192	3,2	11	26,1	E	47	78	0,7	2,98	1	500	230/1/50	4	7,3	1"	1"	1100	1200	920	900	1050	450	800	870	1400	650	1000	1150	109					
	BC/BD-150DC1-B03	20,7	17799	78,4	6801	3,6	11	29,6	E	47	78	0,7	3,01	1	500	230/1/50	4	9,1	1"	1"	1100	1200	920	900	1050	450	800	870	1400	650	1000	1150	115					
	BC/BD-150DD1-B03	22,1	19003	97,9	6437	3,8	12	31,6	D	47	78	0,7	3,05	1	500	230/1/50	4	10,9	1"	1"	1100	1200	920	900	1050	450	800	870	1400	650	1000	1150	121					
	BC/BD-250CA1-B03	27,2	23388	63,5	14511	4,7	39	20,9	E	50	82	1,3	5,93	2	500	230/1/50	4	8,6	1 1/2"	1 1/2"	1600	1200	920	1400	1050	450	650	870	1900	650	1000	1150	156					
	BC/BD-250CB1-B03	34,5	29665	95,6	13403	6,0	26	24,6	E	49	81	1,4	6,04	2	500	230/1/50	4	12,6	1 1/2"	1 1/2"	1600	1200	920	1400	1050	450	650	870	1900	650	1000	1150	166					
	BC/BD-250CC1-B03	38,7	33276	127,4	12409	6,7	21	27,6	E	49	81	1,4	6,16	2	500	230/1/50	4	15,5	1 1/2"	1 1/2"	1600	1200	920	1400	1050	450	650	870	1900	650	1000	1150	176					
	BC/BD-250CD1-B03	41,0	35254	159,1	11555	7,1	18	29,3	E	50	81	1,4	6,25	2	500	230/1/50	4	18,5	1 1/2"	1 1/2"	1600	1200	920	1400	1050	450	650	870	1900	650	1000	1150	185					
	BC/BD-250DA1-B03	31,3	26913	78,2	15267	5,4	59	24,1	E	50	82	1,3	5,86	2	500	230/1/50	4	10,0	1 1/2"	1 1/2"	1900	1200	920	1700	1050	450	800	870	2200	650	1000	1150	167					
	BC/BD-250DB1-B03	39,7	34136	117,7	14384	6,9	39	30,5	D	50	81	1,3	5,95	2	500	230/1/50	4	14,9	1 1/2"	1 1/2"	1900	1200	920	1700	1050	450	800	870	2200	650	1000	1150	180					
	BC/BD-250DC1-B03	44,8	38521	156,8	13601	7,8	32	32,0	D	49	81	1,4	6,02	2	500	230/1/50	4	18,5	1 1/2"	1 1/2"	1900	1200	920	1700	1050	450	800	870	2200	650	1000	1150	191					
	BC/BD-250DD1-B03	47,7	41015	195,8	12875	8,3	27	34,1	D	49	81	1,4	6,10	2	500	230/1/50	4	22,2	1 1/2"	1 1/2"	1900	1200	920	1700	1050	450	800	870	2200	650	1000	1150	202					
	BC/BD-350CA1-B03	40,9	35168	95,6	21767	7,1	30	20,5	E	52	84	2,0	8,90	3	500	230/1/50	4	14,3	2"	2"	2250	1200	920	2050	1050	450	650	870	2550	650	1000	1150	216					
	BC/BD-350CB1-B03	51,6	44368	143,4	20105	9,0	24	25,8	E	51	83	2,0	9,06	3	500	230/1/50	4	19,2	2"	2"	2250	1200	920	2050	1050	450	650	870	2550	650	1000	1150	230					
	BC/BD-350CC1-B03	58,1	49957	191,2	18613	10,1	19	27,7	E	51	83	2,1	9,23	3	500	230/1/50	4	24,2	2"	2"	2250	1200	920	2050	1050	450	650	870	2550	650	1000	1150	244					
	BC/BD-350CD1-B03	61,5	52880	239,0	17332	10,7	15	29,3	E	52	83	2,1	9,37	3	500	230/1/50	4	29,1	2"	2"	2250	1200	920	2050	1050	450	650	870	2550	650	1000	1150	259					
	BC/BD-350DA1-B03	47,1	40499	117,7	22900	8,2	46	23,6	E	52	84	2,0	8,78	3	500	230/1/50	4	16,6	2"	2"	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	3000	650	1000	1150	233					
	BC/BD-350DB1-B03	59,5	51161	176,5	21575	10,3	36	29,8	E	52	83	2,0	8,92	3	500	230/1/50	4	22,6	2"	2"	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	3000	650	1000	1150	250					
	BC/BD-350DC1-B03	67,2	57782	235,3	20402	11,7	29	33,6	D	51	83	2,0	9,03	3	500	230/1/50	4	28,7	2"	2"	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870	3000	650	1000	1150	267					
	BC/BD-350DD1-B03	71,5	61479	294,2	19312	12,4	23	34,0	D	51	83	2,1	9,15	3	500	230/1/50	4	34,8	2"	2"	2700	1200	920	2500	1050	450	800	870										



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды ≈25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş, su / Thinet, water / Wasserintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Toutlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C	m²		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ	AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADDED / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / BEC
																			giriş / INLET / EİTRITT / ВХОД	çıkış / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N			
																					mm														
2,1 mm	BC/BD-2X150CB1-B03	31,0	26655	95,6	13403	5,4	6	22,1	E	49	81		1,4	6,04	2	500	230/1/50	4	14,8	1 1/2"	1 1/2"	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	1250	650	1000	1150	162	
	BC/BD-2X150CC1-B03	35,0	30095	127,4	12409	6,1	7	25,0	E	49	81		1,4	6,16	2	500	230/1/50	4	17,7	1 1/2"	1 1/2"	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	1250	650	1000	1150	172	
	BC/BD-2X150CD1-B03	37,3	32072	159,3	11555	6,5	6	26,6	E	50	81		1,4	6,25	2	500	230/1/50	4	21,2	1 1/2"	1 1/2"	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	1250	650	1000	1150	183	
	BC/BD-2X150DA1-B03	28,7	24678	78,4	15267	5,0	10	22,1	E	50	82		1,3	5,86	2	500	230/1/50	4	12,8	1 1/2"	1 1/2"	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	1400	650	1000	1150	161	
	BC/BD-2X150DB1-B03	36,5	31384	117,7	14384	6,3	9	28,1	E	50	81		1,3	5,95	2	500	230/1/50	4	17,1	1 1/2"	1 1/2"	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	1400	650	1000	1150	174	
	BC/BD-2X150DC1-B03	41,4	35598	156,8	13601	7,2	9	29,6	E	49	81		1,4	6,02	2	500	230/1/50	4	20,7	1 1/2"	1 1/2"	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	1400	650	1000	1150	186	
	BC/BD-2X150DD1-B03	44,2	38005	196,0	12875	7,7	9	31,6	D	49	81		1,4	6,10	2	500	230/1/50	4	25,0	1 1/2"	1 1/2"	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	1400	650	1000	1150	199	
	BC/BD-2X250CA1-B03	54,5	46862	127,4	29022	9,5	33	20,2	E	53	85		2,7	11,86	4	500	230/1/50	4	26,5	2 1/2"	2 1/2"	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	1900	650	1000	1150	248	
	BC/BD-2X250CB1-B03	69,0	59329	191,2	26806	12,0	24	25,6	E	52	84		2,7	12,08	4	500	230/1/50	4	33,5	2 1/2"	2 1/2"	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	1900	650	1000	1150	267	
	BC/BD-2X250CC1-B03	77,4	66552	254,7	24817	13,4	20	27,6	E	52	84		2,8	12,31	4	500	230/1/50	4	39,4	2 1/2"	2 1/2"	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	1900	650	1000	1150	286	
	BC/BD-2X250CD1-B03	82,1	70593	318,6	23110	14,2	15	29,3	E	53	84		2,8	12,49	4	500	230/1/50	4	46,3	2 1/2"	2 1/2"	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	1900	650	1000	1150	306	
	BC/BD-2X250DA1-B03	62,8	53998	156,8	30533	10,9	50	24,2	E	53	85		2,6	11,71	4	500	230/1/50	4	29,5	2 1/2"	2 1/2"	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	2200	650	1000	1150	267	
	BC/BD-2X250DB1-B03	79,4	68272	235,3	28767	13,8	37	29,4	E	53	84		2,7	11,89	4	500	230/1/50	4	38,0	2 1/2"	2 1/2"	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	2200	650	1000	1150	291	
	BC/BD-2X250DC1-B03	89,6	77042	313,5	27202	15,6	30	33,2	D	52	84		2,7	12,04	4	500	230/1/50	4	45,3	2 1/2"	2 1/2"	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	2200	650	1000	1150	313	
	BC/BD-2X250DD1-B03	95,4	82029	392,1	25749	16,6	23	34,1	D	52	84		2,8	12,20	4	500	230/1/50	4	53,8	2 1/2"	2 1/2"	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	2200	650	1000	1150	337	
	BC/BD-2X350CA1-B03	81,7	70249	191,2	43534	14,2	30	20,4	E	55	87		4,0	17,79	6	500	230/1/50	4	38,3	3"	3"	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	2550	650	1000	1150	344	
	BC/BD-2X350CB1-B03	103,3	88822	286,8	40209	17,9	23	25,2	E	54	86		4,1	18,12	6	500	230/1/50	4	48,1	3"	3"	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	2550	650	1000	1150	373	
	BC/BD-2X350CC1-B03	116,1	99828	382,4	37226	20,2	18	27,6	E	54	86		4,2	18,46	6	500	230/1/50	4	58,0	3"	3"	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	2550	650	1000	1150	401	
	BC/BD-2X350CD1-B03	123,0	105761	478,0	34665	21,4	14	29,3	E	55	86		4,2	18,74	6	500	230/1/50	4	67,9	3"	3"	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	2550	650	1000	1150	430	
	BC/BD-2X350DA1-B03	94,2	80997	235,3	45800	16,3	46	24,2	E	55	87		3,9	17,56	6	500	230/1/50	4	42,8	3"	3"	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	3000	650	1000	1150	373	
	BC/BD-2X350DB1-B03	119,0	102322	353,0	43151	20,7	35	29,8	E	55	86		4,0	17,83	6	500	230/1/50	4	55,0	3"	3"	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	3000	650	1000	1150	408	
	BC/BD-2X350DC1-B03	134,4	115563	470,7	40804	23,3	28	32,8	D	54	86		4,1	18,06	6	500	230/1/50	4	67,1	3"	3"	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	3000	650	1000	1150	442	
	BC/BD-2X350DD1-B03	143,0	122958	588,3	38624	24,8	22	34,9	D	54	86		4,1	18,29	6	500	230/1/50	4	79,3	3"	3"	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	3000	650	1000	1150	476	
	BC/BD-2X450CA1-B03	112,1	96389	254,9	58045	19,5	66	21,2	E	56	88		5,3	23,72	8	500	230/1/50	4	57,7	4"	4"	2900													



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																															
				Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Токружающей среды ≈25°C Tgiriş, su / Trinet, water / Wassertrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Toutlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе ≈35°C				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / МОТОР		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ТАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
				kW	kcal/h	m²	m³/h	m³/h	kPa			dB(A) 10m	dB	kW	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	GİRİŞ / INLET / EİNTRITT / ВХОД		ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		mm														kg														
2,1 mm	BC/BD-t-150AA1-B03	18,1	15563	30,1	7498	3,1	65	25,9	E	48	79	0,7	2,95	1	500	230/1/50	4	3,8	1"	1"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	94																				
	BC/BD-t-150AB1-B03	23,2	19948	45,2	7034	4,0	100	33,1	D	47	78	0,7	2,99	1	500	230/1/50	4	6,2	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	99																				
	BC/BD-t-150AC1-B03	26,0	22356	60,3	6596	4,5	115	37,1	D	47	78	0,7	3,04	1	500	230/1/50	4	7,7	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	103																				
	BC/BD-t-150AD1-B03	27,4	23560	75,3	6202	4,7	110	39,1	D	47	78	0,7	3,08	1	500	230/1/50	4	8,8	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	108																				
	BC/BD-t-250AA1-B03	36,2	31126	60,3	14995	6,3	48	27,8	E	50	82	1,3	5,89	2	500	230/1/50	4	8,5	1 1/2"	1 1/2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	153																				
	BC/BD-t-250AB1-B03	46,6	40069	90,5	14068	8,1	107	35,8	D	50	81	1,3	5,98	2	500	230/1/50	4	13,0	2"	2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	162																				
	BC/BD-t-250AC1-B03	51,8	44540	120,6	13193	9,0	81	37,0	D	49	81	1,4	6,07	2	500	230/1/50	4	15,6	2"	2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	171																				
	BC/BD-t-250AD1-B03	54,2	46604	150,6	12403	9,4	61	38,7	D	49	81	1,4	6,16	2	500	230/1/50	4	18,2	2"	2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	179																				
	BC/BD-t-350AA1-B03	54,9	47205	90,4	22493	9,5	69	27,5	E	52	84	2,0	8,83	3	500	230/1/50	4	11,1	1 1/2"	1 1/2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	213																				
	BC/BD-t-350AB1-B03	69,8	60017	135,6	21102	12,1	108	34,9	D	51	83	2,0	8,96	3	500	230/1/50	4	16,9	2"	2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	225																				
	BC/BD-t-350AC1-B03	77,7	66810	181,0	19789	13,5	74	37,0	D	51	83	2,1	9,10	3	500	230/1/50	4	24,7	2 1/2"	2 1/2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	238																				
	BC/BD-t-350AD1-B03	81,4	69991	226,1	18605	14,1	56	38,8	D	51	83	2,1	9,23	3	500	230/1/50	4	28,6	2 1/2"	2 1/2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	251																				
	BC/BD-t-450AA1-B03	72,4	62253	120,7	29991	12,6	45	27,8	E	53	85	2,6	11,77	4	500	230/1/50	4	15,8	2"	2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	272																				
	BC/BD-t-450AB1-B03	93,2	80138	181,0	28137	16,2	99	34,5	D	52	84	2,7	11,95	4	500	230/1/50	4	24,7	2 1/2"	2 1/2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	289																				
	BC/BD-t-450AC1-B03	103,5	88994	241,1	26385	18,0	75	38,3	D	52	84	2,7	12,13	4	500	230/1/50	4	29,9	2 1/2"	2 1/2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	306																				
	BC/BD-t-450AD1-B03	108,5	93293	301,6	24807	18,8	55	38,8	D	52	84	2,8	12,31	4	500	230/1/50	4	35,7	2 1/2"	2 1/2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	323																				
	BC/BD-t-550AA1-B03	92,3	79364	150,8	37488	16,0	85	28,0	E	54	86	3,3	14,71	5	500	230/1/50	4	18,6	2"	2"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	331																				
	BC/BD-t-550AB1-B03	115,0	98882	226,3	35171	20,0	59	33,8	D	53	85	3,4	14,94	5	500	230/1/50	4	28,9	2 1/2"	2 1/2"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	352																				
	BC/BD-t-550AC1-B03	127,8	109888	301,7	32982	22,2	43	37,6	D	53	85	3,4	15,16	5	500	230/1/50	4	38,7	3"	3"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	374																				
	BC/BD-t-550AD1-B03	134,1	115305	377,1	31009	23,3	32	38,3	D	53	85	3,5	15,38	5	500	230/1/50	4	45,7	3"	3"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	395																				
	BC/BD-t-650AA1-B03	104,9	90198	181,0	44986	18,2	20	26,2	E	55	87	4,0	17,65	6	500	230/1/50	4	24,7	2 1/2"	2 1/2"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	391																				
	BC/BD-t-650AB1-B03	139,7	120120	271,5	42205	24,2	96	34,9	D	54	86	4,0	17,92	6	500	230/1/50	4	35,8	3"	3"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	415																				
	BC/BD-t-650AC1-B03	155,2	133448	362,0	39578	26,9	71	37,9	D	54	86	4,1	18,19	6	500	230/1/50	4	44,3	3"	3"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	441																				
	BC/BD-t-650AD1-B03	162,7	139897	452,5	37210	28,2	54	38,7	D	54	86	4,2	18,46	6	500	230/1/50	4	52,8	3"	3"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	466																				
	BC/BD-t-750AA1-B03	124,7	107223	211,2	52483	21,7	31	27,1	E	55	88	4,6	20,59	7	500	230/1/50	4	27,5	2 1/2"	2 1/2"	5950	1220	930	5700	1050	450	800	880	6200	650	1000	1150	450																				
	BC/BD-t-750AB1-B03	155,8	133964	316,8	49239	27,0	23	33,1	D	55	87	4,7	20,91	7	500	230/1/50	4	40,1	3"	3"	5950	1220	930	5700	1050	450	800	880	6200	650	1000	1150	480																				
	BC/BD-t-750AC1-B03	182,6	157008	422,3	46174	31,7	106	38,0	D	54	87	4,8	21,22	7	500	230/1/50	4	57,2	4"	4"	6050	1220	930	5700	1050	450	800	880	6400	650	1000	1150	508																				
	BC/BD-t-750AD1-B03	191,3	164488	527,9	43412	33,2	78	39,0	D	54	87	4,9	21,54	7	500	230/1/50	4	67,1	4"	4"	6050	1220	930	5700	1050	450	800	880	6400	650	1000	1150	537																				



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / ГЕВ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
KARVER MODEL		Tortam / Tambient / Umgebungstemp./Токружающей среды ≈25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, T giriş, su / Inlet, water / Wassertrittstemp. / T воды на входе = 40°C, T çıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / T воды на выходе =35°C																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																
						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ	AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSITTIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / BEC
		GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																																
				kW	kcal/h	m²	m³/h	m³/h	kPa			dB(A) 10m	dB	kW	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	*	mm													
2,5 mm	BC/BD-150BA5-B03	12,9	11092	25,4	7819	2,2	43	18,4	E	48	79	0,7	2,91	1	500	230/1/50	4	3,8	1"	1"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	93		
	BC/BD-150BB5-B03	16,9	14531	38,2	7410	2,9	33	24,1	E	47	79	0,7	2,95	1	500	230/1/50	4	5,9	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	98		
	BC/BD-150BC5-B03	20,1	17283	51,0	7078	3,5	47	28,7	E	47	78	0,7	2,99	1	500	230/1/50	4	7,4	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	102		
	BC/BD-150BD5-B03	22,5	19347	63,8	6754	3,9	94	32,1	D	47	78	0,7	3,02	1	500	230/1/50	4	8,8	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	106		
	BC/BD-250BA5-B03	25,9	22270	51,1	15639	4,5	32	19,9	E	50	82	1,3	5,82	2	500	230/1/50	4	8,5	1 1/2"	1 1/2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	152		
	BC/BD-250BB5-B03	34,9	30009	76,6	14820	6,1	78	26,8	E	50	82	1,3	5,90	2	500	230/1/50	4	13,0	2"	2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	160		
	BC/BD-250BC5-B03	40,6	34910	102,1	14155	7,1	64	31,2	D	50	81	1,3	5,97	2	500	230/1/50	4	15,6	2"	2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	168		
	BC/BD-250BD5-B03	44,5	38263	127,5	13509	7,7	52	31,8	D	49	81	1,4	6,03	2	500	230/1/50	4	18,2	2"	2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	176		
	BC/BD-350BA5-B03	39,2	33706	76,6	23458	6,8	45	19,6	E	52	84	2,0	8,73	3	500	230/1/50	4	11,1	1 1/2"	1 1/2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	211		
	BC/BD-350BB5-B03	52,2	44884	114,8	22229	9,1	78	26,1	E	52	84	2,0	8,85	3	500	230/1/50	4	16,9	2"	2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	222		
	BC/BD-350BC5-B03	61,0	52451	153,3	21233	10,6	58	30,5	D	52	83	2,0	8,95	3	500	230/1/50	4	24,7	2 1/2"	2 1/2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	234		
	BC/BD-350BD5-B03	66,7	57352	191,5	20263	11,6	48	33,4	D	51	83	2,0	9,05	3	500	230/1/50	4	28,6	2 1/2"	2 1/2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	246		
	BC/BD-450BA5-B03	51,7	44454	102,2	31277	9,0	30	19,9	E	53	85	2,6	11,64	4	500	230/1/50	4	15,8	2"	2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	270		
	BC/BD-450BB5-B03	69,7	59931	153,3	29639	12,1	72	26,8	E	53	85	2,6	11,80	4	500	230/1/50	4	24,7	2 1/2"	2 1/2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	285		
	BC/BD-450BC5-B03	81,2	69819	204,2	28311	14,1	59	30,1	D	52	84	2,7	11,93	4	500	230/1/50	4	29,9	2 1/2"	2 1/2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	301		
	BC/BD-450BD5-B03	89,0	76526	255,4	27017	15,4	47	33,0	D	52	84	2,7	12,06	4	500	230/1/50	4	35,7	2 1/2"	2 1/2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	317		
	BC/BD-550BA5-B03	66,0	56750	127,7	39097	11,5	56	20,0	E	54	86	3,3	14,55	5	500	230/1/50	4	18,6	2"	2"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	328		
	BC/BD-550BB5-B03	86,0	73947	191,6	37049	14,9	43	26,1	E	54	86	3,3	14,75	5	500	230/1/50	4	28,9	2 1/2"	2 1/2"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	348		
	BC/BD-550BC5-B03	100,3	86242	255,5	35388	17,4	34	29,5	E	53	85	3,4	14,92	5	500	230/1/50	4	38,7	3"	3"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	367		
	BC/BD-550BD5-B03	109,9	94497	319,4	33771	19,1	27	32,3	D	53	85	3,4	15,08	5	500	230/1/50	4	45,7	3"	3"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	387		
	BC/BD-650BA5-B03	75,0	64488	153,3	46916	13,0	13	19,2	E	55	87	3,9	17,45	6	500	230/1/50	4	24,7	2 1/2"	2 1/2"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	388		
	BC/BD-650BB5-B03	104,5	89854	229,9	44459	18,1	70	26,1	E	55	87	4,0	17,70	6	500	230/1/50	4	35,8	3"	3"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	410		
	BC/BD-650BC5-B03	121,9	104815	306,6	42466	21,2	56	30,5	D	54	86	4,0	17,90	6	500	230/1/50	4	44,3	3"	3"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	433		
	BC/BD-650BD5-B03	133,4	114703	383,2	40526	23,2	45	32,5	D	54	86	4,1	18,09	6	500	230/1/50	4	52,8	3"	3"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	457		
	BC/BD-750BA5-B03	89,2	76698	178,8	54735	15,5	20	19,4	E	55	88	4,6	20,36	7	500	230/1/50	4	27,5	2 1/2"	2 1/2"	5950	1220	930	5700	1050	450	800	880	6200	650	1000	1150	446		
	BC/BD-750BB5-B03	116,4	100086	268,3	51869	20,2	16	25,3	E	55	87	4,6	20,65	7	500	230/1/50	4	40,1	3"	3"	5950	1220	930	5700	1050	450	800	880	6200	650	1000	1150	474		
	BC/BD-750BC5-B03	143,5	123388	357,7	49544	24,9	84	30,5	D	55	87	4,7	20,88	7	500	230/1/50	4	57,2	4"	4"	6050	1220	930	5700	1050	450	800	880	6400	650	1000	1150	499		
	BC/BD-750BD5-B03	157,0	134996	447,1	47280	27,3	67	32,7	D	54	87	4,8	21,11	7	500	230/1/50	4	67,1	4"	4"	6050	1220	930	5700	1050	450	800	880	6400	650	1000	1150	527		



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																	
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp./ Tокружающей среды =25°C ΔT=15°C Su/ Water/ Wasser/ Вода, Tgiriş, su / T inlet, water/ Wasserintittstemp. / T воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Toutlet, water/ Wasseraustrittstemp. / T воды на выходе =35°C			HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ	AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE /	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ТАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														
kW	kcal/h	m²	m³/h	m³/h	kPa			dB(A) 10m	dB	kW	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	GİRİŞ / INLET / EİNRITIT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg				
2,5 mm	BC/BD-2X150BA5-B03	25,7	22098	50,2	15580	4,5	39	19,8	E	50	82	1,3	5,83	2	500	230/1/50	4	9,3	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	1710	900	1050	450	800	1660	1400	650	1000	1150	143		
	BC/BD-2X150BB5-B03	33,5	28805	75,2	14751	5,8	32	25,8	E	50	82	1,3	5,91	2	500	230/1/50	4	13,2	1 1/2"	1 1/2"	1150	1220	1710	900	1050	450	800	1660	1400	650	1000	1150	152		
	BC/BD-2X150BC5-B03	39,8	34222	100,2	14077	6,9	46	30,6	D	50	81	1,3	5,98	2	500	230/1/50	4	18,8	2"	2"	1150	1220	1710	900	1050	450	800	1660	1400	650	1000	1150	160		
	BC/BD-2X150BD5-B03	44,1	37919	125,3	13409	7,7	60	31,5	D	49	81	1,4	6,04	2	500	230/1/50	4	21,6	2"	2"	1150	1220	1710	900	1050	450	800	1660	1400	650	1000	1150	168		
	BC/BD-2X250BA5-B03	51,4	44196	100,4	31161	8,9	32	19,8	E	53	85	2,6	11,65	4	500	230/1/50	4	19,2	2"	2"	1950	1220	1710	1700	1050	450	800	1660	2200	650	1000	1150	237		
	BC/BD-2X250BB5-B03	69,2	59501	150,6	29503	12,0	77	25,6	E	53	85	2,7	11,81	4	500	230/1/50	4	30,6	2 1/2"	2 1/2"	1950	1220	1710	1700	1050	450	800	1660	2200	650	1000	1150	253		
	BC/BD-2X250BC5-B03	80,6	69304	200,6	28153	14,0	64	29,9	E	52	84	2,7	11,95	4	500	230/1/50	4	35,8	2 1/2"	2 1/2"	1950	1220	1710	1700	1050	450	800	1660	2200	650	1000	1150	269		
	BC/BD-2X250BD5-B03	88,2	75838	250,9	26818	15,3	50	32,7	D	52	84	2,7	12,08	4	500	230/1/50	4	41,6	2 1/2"	2 1/2"	1950	1220	1710	1700	1050	450	800	1660	2200	650	1000	1150	285		
	BC/BD-2X350BA5-B03	77,7	66810	150,5	46741	13,5	43	19,9	E	55	87	3,9	17,47	6	500	230/1/50	4	30,2	2 1/2"	2 1/2"	2750	1220	1710	2500	1050	450	800	1660	3000	650	1000	1150	331		
	BC/BD-2X350BB5-B03	103,7	89166	225,9	44254	18,0	73	25,9	E	55	87	4,0	17,72	6	500	230/1/50	4	43,8	3"	3"	2750	1220	1710	2500	1050	450	800	1660	3000	650	1000	1150	354		
	BC/BD-2X350BC5-B03	120,9	103955	301,2	42230	21,0	59	30,2	D	54	86	4,0	17,92	6	500	230/1/50	4	52,3	3"	3"	2750	1220	1710	2500	1050	450	800	1660	3000	650	1000	1150	378		
	BC/BD-2X350BD5-B03	132,2	113672	376,5	40227	22,9	48	32,2	D	54	86	4,1	18,12	6	500	230/1/50	4	60,8	3"	3"	2750	1220	1710	2500	1050	450	800	1660	3000	650	1000	1150	401		
	BC/BD-2X450BA5-B03	102,6	88220	200,8	62322	17,8	29	19,7	E	56	88	5,2	23,29	8	500	230/1/50	4	41,0	3"	3"	3550	1220	1710	3300	1050	450	800	1660	3800	650	1000	1150	426		
	BC/BD-2X450BB5-B03	138,2	118831	301,2	59006	24,0	73	26,1	E	56	88	5,3	23,62	8	500	230/1/50	4	52,3	3"	3"	3550	1220	1710	3300	1050	450	800	1660	3800	650	1000	1150	456		
	BC/BD-2X450BC5-B03	161,1	138521	401,5	56307	28,0	60	29,8	E	55	87	5,4	23,89	8	500	230/1/50	4	63,4	3"	3"	3550	1220	1710	3300	1050	450	800	1660	3800	650	1000	1150	487		
	BC/BD-2X450BD5-B03	176,2	151505	501,8	53637	30,6	46	32,0	D	55	87	5,5	24,16	8	500	230/1/50	4	87,3	4"	4"	3650	1220	1710	3300	1050	450	800	1660	4000	650	1000	1150	518		
	BC/BD-2X550BA5-B03	130,7	112382	251,0	77902	22,7	54	20,1	E	57	89	6,5	29,11	10	500	230/1/50	4	46,7	3"	3"	4350	1220	1710	4100	1050	450	800	1660	4600	650	1000	1150	519		
	BC/BD-2X550BB5-B03	170,5	146604	376,5	73757	29,6	42	25,8	E	57	89	6,6	29,53	10	500	230/1/50	4	73,6	4"	4"	4450	1220	1710	4100	1050	450	800	1660	4800	650	1000	1150	558		
	BC/BD-2X550BC5-B03	198,9	171023	502,0	70384	34,5	34	29,7	E	56	88	6,7	29,87	10	500	230/1/50	4	87,7	4"	4"	4450	1220	1710	4100	1050	450	800	1660	4800	650	1000	1150	597		
	BC/BD-2X550BD5-B03	222,8	191573	627,3	67046	38,7	85	32,8	D	56	88	6,8	30,20	10	500	230/1/50	4	101,3	4"	4"	4450	1220	1710	4100	1050	450	800	1660	4800	650	1000	1150	634		
	BC/BD-2X650BA5-B03	148,7	127859	301,2	93483	25,8	12	19,1	E	58	90	7,8	34,94	12	500	230/1/50	4	65,1	4"	4"	5250	1220	1710	4900	1050	450	800	1660	5600	650	1000	1150	615		
	BC/BD-2X650BB5-B03	207,2	178160	451,8	88509	36,0	70	25,9	E	58	90	8,0	35,43	12	500	230/1/50	4	82,1	4"	4"	5250	1220	1710	4900	1050	450	800	1660	5600	650	1000	1150	659		
	BC/BD-2X650BC5-B03	241,6	207739	602,4	84460	41,9	56	29,8	E	57	89	8,1	35,84	12	500	230/1/50	4	99,0	4"	4"	5250	1220	1710	4900	1050	450	800	1660	5600	650	1000	1150	705		
	BC/BD-2X650BD5-B03	264,3	227257	753,0	80455	45,9	46	32,2	D	57	89	8,2	36,24	12	500	230/1/50	4	116,0	4"	4"	5250	1220	1710	4900	1050	450	800	1660	5600	650	1000	1150	751		
	BC/BD-2X750BA5-B03	176,8	152021	351,4	109063	30,7	19	19,4	E	59	91	9,1	40,76	14	500	230/1/50	4	70,8	4"	4"	6050	1220	1710	5700	1050	450	800	1660	6400	650	1000	1150	709		
	BC/BD-2X750BB5-B03	230,8	198452	527,1	103260	40,1	17	24,8	E	59	91	9,3	41,34	14	500	230/1/50	4	90,5	4"	4"	6050	1220	1710	5700	1050	450	800	1660	6400	650	1000	1150	764		
	BC/BD-2X750BC5-B03	284,4	244540	702,8	98537	49,4	87	30,3	D	58	90	9,4	41,81	14	500	230/1/50	4	110,3	4"	4"	6050	1220	1710	5700	1050	450	800	1660	6400	650	1000	1150	814		
	BC/BD-2X750BD5-B03	310,9	267326	878,5	93864	54,0	67	32,7	D	58	90	9,5	42,28	14	500	230/1/50	4	146,4	5"	5"	6050	1220	1710	5700	1050	450	800	1660	6400	650	1000	1150	867		

24



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																				
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды ±25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, T giriş, su / Thlet, water / Wassermitstemp. / Т воды на входе = 40°C, T çıkış, su / Toutlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C	m²		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА	AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ	AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSETTIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ	ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ	SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ	SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ	TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК	FAN ADDED / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ	BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ТАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																	AĞIRLIK / WEIGHT / BEC	
																				giriş / INLET / EİNTRITT / ВХОД	çıkış / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N					
																						mm																
		kW	kcal/h	m²	m³/h	m³/h	kPa			dB(A) 10m	dB	kW	A	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"	"	mm																	kg
2,5 mm	BC/BD-2X150CB5-B03	28,3	24334	80,8	13740	4,9	5	20,2	E	49	81	1,4	6,01	2	500	230/1/50	4	14,8	1 1/2"	1 1/2"	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	1250	650	1000	1150	160					
	BC/BD-2X150CC5-B03	32,6	28031	107,7	12804	5,7	6	23,3	E	49	81	1,4	6,11	2	500	230/1/50	4	17,7	1 1/2"	1 1/2"	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	1250	650	1000	1150	169					
	BC/BD-2X150CD5-B03	35,3	30353	134,7	11979	6,1	6	25,2	E	49	81	1,4	6,21	2	500	230/1/50	4	21,2	1 1/2"	1 1/2"	950	1200	1720	750	1050	450	650	1670	1250	650	1000	1150	179					
	BC/BD-2X150DA5-B03	25,7	22098	66,3	15479	4,5	8	19,8	E	50	82	1,3	5,84	2	500	230/1/50	4	12,8	1 1/2"	1 1/2"	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	1400	650	1000	1150	159					
	BC/BD-2X150DB5-B03	33,3	28633	99,5	14633	5,8	8	25,6	E	50	82	1,3	5,92	2	500	230/1/50	4	17,1	1 1/2"	1 1/2"	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	1400	650	1000	1150	171					
	BC/BD-2X150DC5-B03	38,5	33104	132,5	13925	6,7	8	27,5	E	49	81	1,4	5,99	2	500	230/1/50	4	20,7	1 1/2"	1 1/2"	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	1400	650	1000	1150	182					
	BC/BD-2X150DD5-B03	41,9	36028	165,8	13238	7,3	8	29,9	E	49	81	1,4	6,06	2	500	230/1/50	4	25,0	1 1/2"	1 1/2"	1100	1200	1720	900	1050	450	800	1670	1400	650	1000	1150	194					
	BC/BD-2X250CA5-B03	48,6	41788	107,7	29507	8,4	27	18,0	E	53	85	2,7	11,81	4	500	230/1/50	4	26,5	2 1/2"	2 1/2"	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	1900	650	1000	1150	244					
	BC/BD-2X250CB5-B03	62,9	54084	161,7	27479	10,9	21	23,3	E	52	84	2,7	12,02	4	500	230/1/50	4	33,5	2 1/2"	2 1/2"	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	1900	650	1000	1150	263					
	BC/BD-2X250CC5-B03	72,2	62081	215,3	25607	12,5	17	25,8	E	52	84	2,8	12,21	4	500	230/1/50	4	39,4	2 1/2"	2 1/2"	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	1900	650	1000	1150	280					
	BC/BD-2X250CD5-B03	78,0	67068	269,3	23959	13,5	14	27,9	E	52	84	2,8	12,41	4	500	230/1/50	4	46,3	2 1/2"	2 1/2"	1600	1200	1720	1400	1050	450	650	1670	1900	650	1000	1150	298					
	BC/BD-2X250DA5-B03	56,0	48151	132,5	30959	9,7	41	21,5	E	53	85	2,6	11,67	4	500	230/1/50	4	29,5	2 1/2"	2 1/2"	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	2200	650	1000	1150	263					
	BC/BD-2X250DB5-B03	72,4	62253	199,0	29266	12,6	31	26,8	E	53	85	2,7	11,84	4	500	230/1/50	4	38,0	2 1/2"	2 1/2"	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	2200	650	1000	1150	285					
	BC/BD-2X250DC5-B03	83,5	71797	265,0	27849	14,5	26	30,9	D	52	84	2,7	11,98	4	500	230/1/50	4	45,3	2 1/2"	2 1/2"	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	2200	650	1000	1150	305					
	BC/BD-2X250DD5-B03	90,6	77902	331,5	26476	15,7	21	33,6	D	52	84	2,7	12,12	4	500	230/1/50	4	53,8	2 1/2"	2 1/2"	1900	1200	1720	1700	1050	450	800	1670	2200	650	1000	1150	327					
	BC/BD-2X350CA5-B03	72,8	62597	161,7	44260	12,6	24	18,2	E	55	87	4,0	17,72	6	500	230/1/50	4	38,3	3"	3"	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	2550	650	1000	1150	340					
	BC/BD-2X350CB5-B03	94,2	80997	242,5	41219	16,4	20	23,0	E	54	86	4,1	18,02	6	500	230/1/50	4	48,1	3"	3"	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	2550	650	1000	1150	366					
	BC/BD-2X350CC5-B03	108,3	93121	323,4	38411	18,8	16	26,4	E	54	86	4,1	18,32	6	500	230/1/50	4	58,0	3"	3"	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	2550	650	1000	1150	392					
	BC/BD-2X350CD5-B03	116,9	100516	404,2	35938	20,3	13	27,8	E	54	86	4,2	18,61	6	500	230/1/50	4	67,9	3"	3"	2250	1200	1720	2050	1050	450	650	1670	2550	650	1000	1150	418					
	BC/BD-2X350DA5-B03	84,0	72227	199,0	46438	14,6	38	21,5	E	55	87	3,9	17,50	6	500	230/1/50	4	42,8	3"	3"	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	3000	650	1000	1150	367					
	BC/BD-2X350DB5-B03	108,5	93293	298,5	43899	18,8	30	27,1	E	55	87	4,0	17,76	6	500	230/1/50	4	55,0	3"	3"	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	3000	650	1000	1150	399					
	BC/BD-2X350DC5-B03	125,2	107653	398,0	41774	21,7	24	30,5	D	54	86	4,1	17,97	6	500	230/1/50	4	67,1	3"	3"	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	3000	650	1000	1150	430					
	BC/BD-2X350DD5-B03	135,8	116767	497,5	39715	23,6	20	33,1	D	54	86	4,1	18,17	6	500	230/1/50	4	79,3	3"	3"	2700	1200	1720	2500	1050	450	800	1670	3000	650	1000	1150	462					
	BC/BD-2X450CA5-B03	99,9	85899																																			



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА		TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА					BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																
						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSİTTİĞİ DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / МОТОР		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ТАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / БЕС	
				m²		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		"		mm														kg							
2,5 mm	BC/BD-t-150AA5-B03	16,2	13929	25,4	7611	2,8	53	23,1	E	48	79	0,7	2,93	1	500	230/1/50	4	3,8	1"	1"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	93																		
	BC/BD-t-150AB5-B03	21,3	18315	38,3	7166	3,7	86	30,4	D	47	78	0,7	2,98	1	500	230/1/50	4	6,2	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	98																		
	BC/BD-t-150AC5-B03	24,4	20980	51,1	6767	4,2	103	34,9	D	47	78	0,7	3,02	1	500	230/1/50	4	7,7	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	102																		
	BC/BD-t-150AD5-B03	26,2	22528	63,8	6398	4,6	102	37,4	D	47	78	0,7	3,06	1	500	230/1/50	4	8,8	1 1/4"	1 1/4"	1150	1220	930	900	1050	450	800	880	1400	650	1000	1150	106																		
	BC/BD-t-250AA5-B03	32,5	27945	51,1	15222	5,6	39	25,0	E	50	82	1,3	5,86	2	500	230/1/50	4	8,5	1 1/2"	1 1/2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	152																		
	BC/BD-t-250AB5-B03	42,8	36801	76,6	14332	7,4	92	32,9	D	50	81	1,3	5,95	2	500	230/1/50	4	13,0	2"	2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	160																		
	BC/BD-t-250AC5-B03	48,6	41788	102,1	13534	8,4	72	34,7	D	49	81	1,4	6,03	2	500	230/1/50	4	15,6	2"	2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	168																		
	BC/BD-t-250AD5-B03	52,0	44712	127,5	12796	9,0	57	37,1	D	49	81	1,4	6,11	2	500	230/1/50	4	18,2	2"	2"	1950	1220	930	1700	1050	450	800	880	2200	650	1000	1150	176																		
	BC/BD-t-350AA5-B03	49,2	42304	76,6	22834	8,5	57	24,6	E	52	84	2,0	8,79	3	500	230/1/50	4	11,1	1 1/2"	1 1/2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	211																		
	BC/BD-t-350AB5-B03	64,0	55030	114,8	21498	11,1	93	32,0	D	52	83	2,0	8,93	3	500	230/1/50	4	16,9	2"	2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	222																		
	BC/BD-t-350AC5-B03	72,9	62683	153,3	20300	12,7	66	36,5	D	51	83	2,0	9,04	3	500	230/1/50	4	24,7	2 1/2"	2 1/2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	234																		
	BC/BD-t-350AD5-B03	77,9	66982	191,5	19194	13,5	52	37,1	D	51	83	2,1	9,16	3	500	230/1/50	4	28,6	2 1/2"	2 1/2"	2750	1220	930	2500	1050	450	800	880	3000	650	1000	1150	246																		
	BC/BD-t-450AA5-B03	64,9	55804	102,2	30445	11,3	37	25,0	E	53	85	2,6	11,72	4	500	230/1/50	4	15,8	2"	2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	270																		
	BC/BD-t-450AB5-B03	85,4	73431	153,3	28664	14,8	85	31,6	D	53	84	2,7	11,90	4	500	230/1/50	4	24,7	2 1/2"	2 1/2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	285																		
	BC/BD-t-450AC5-B03	97,1	83491	204,2	27067	16,8	67	36,0	D	52	84	2,7	12,06	4	500	230/1/50	4	29,9	2 1/2"	2 1/2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	301																		
	BC/BD-t-450AD5-B03	103,9	89338	255,4	25592	18,0	51	37,1	D	52	84	2,8	12,21	4	500	230/1/50	4	35,7	2 1/2"	2 1/2"	3550	1220	930	3300	1050	450	800	880	3800	650	1000	1150	317																		
	BC/BD-t-550AA5-B03	82,7	71109	127,7	38056	14,4	70	25,1	E	54	86	3,3	14,65	5	500	230/1/50	4	18,6	2"	2"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	328																		
	BC/BD-t-550AB5-B03	105,4	90628	191,6	35830	18,3	51	31,9	D	53	85	3,3	14,87	5	500	230/1/50	4	28,9	2 1/2"	2 1/2"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	348																		
	BC/BD-t-550AC5-B03	119,9	103095	255,5	33834	20,8	38	35,3	D	53	85	3,4	15,07	5	500	230/1/50	4	38,7	3"	3"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	367																		
	BC/BD-t-550AD5-B03	128,4	110404	319,4	31990	22,3	30	36,7	D	53	85	3,5	15,27	5	500	230/1/50	4	45,7	3"	3"	4350	1220	930	4100	1050	450	800	880	4600	650	1000	1150	387																		
	BC/BD-t-650AA5-B03	94,1	80911	153,3	45667	16,3	16	24,1	E	55	87	3,9	17,58	6	500	230/1/50	4	24,7	2 1/2"	2 1/2"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	388																		
	BC/BD-t-650AB5-B03	128,1	110146	229,9	42996	22,2	83	32,0	D	54	86	4,0	17,85	6	500	230/1/50	4	35,8	3"	3"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	410																		
	BC/BD-t-650AC5-B03	145,7	125279	306,6	40601	25,3	64	35,5	D	54	86	4,1	18,08	6	500	230/1/50	4	44,3	3"	3"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	433																		
	BC/BD-t-650AD5-B03	155,9	134050	383,2	38388	27,0	50	38,0	D	54	86	4,1	18,32	6	500	230/1/50	4	52,8	3"	3"	5150	1220	930	4900	1050	450	800	880	5400	650	1000	1150	457																		
	BC/BD-t-750AA5-B03	111,8	96131	178,8	53278	19,4	25	24,3	E	55	88	4,6	20,51	7	500	230/1/50	4	27,5	2 1/2"	2 1/2"	5950	1220	930	5700	1050	450	800	880	6200	650	1000	1150	446																		
	BC/BD-t-750AB5-B03	142,7	122700	268,3	50162	24,8	19	30,4	D	55	87	4,7	20,82	7	500	230/1/50	4	40,1	3"	3"	5950	1220	930	5700	1050	450	800	880	6200	650	1000	1150	474																		
	BC/BD-t-750AC5-B03	171,4	147377	357,7	47368	29,8	95	35,7	D	54	87	4,8	21,10	7	500	230/1/50	4	57,2	4"	4"	6050	1220	930	5700	1050	450	800	880	6400	650	1000	1150	499																		
	BC/BD-t-750AD5-B03	183,3	157610	447,1	44786	31,8	73	38,2	D	54	87	4,8	21,37	7	500	230/1/50	4	67,1	4"	4"	6050	1220	930	5700	1050	450	800	880	6400	650	1000	1150	527																		

30



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																											
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp./ Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su/ Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / Tinput water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / Toutput water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС												
																																												GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N
Δ	Υ	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"	mm														kg																													
2,1 mm	BC/BD-163BA1-B01	19,8	-	17025	-	46,5	9443	-	3,4	-	47	-	39,6	-	D	-	43	-	75	-	0,5	-	2,29	-	1	630	230/1/50	6	7,1	1 1/4"	1 1/4"	1250	1220	1230	1000	1050	450	900	1180	1500	650	1000	1150	119																												
	BC/BD-163BA1-B02	22,0	18,0	18917	15477	46,5	11254	8171	3,8	3,1	57	40	24,4	30,0	E	E	55	48	86	79	0,9	0,6	1,91	1,17	1	630	400/3/50	4	7,1	1 1/4"	1 1/4"	1250	1220	1230	1000	1050	450	900	1180	1500	650	1000	1150	119																												
	BC/BD-163BB1-B01	25,2	-	21668	-	69,6	8904	-	4,4	-	74	-	50,4	-	C	-	43	-	75	-	0,5	-	2,36	-	1	630	230/1/50	6	9,7	1 1/2"	1 1/2"	1250	1220	1230	1000	1050	450	900	1180	1500	650	1000	1150	126																												
	BC/BD-163BB1-B02	28,8	22,8	24764	19604	69,6	10812	7717	5,0	4,0	94	62	32,0	38,0	D	D	55	48	86	79	0,9	0,6	1,95	1,18	1	630	400/3/50	4	9,7	1 1/2"	1 1/2"	1250	1220	1230	1000	1050	450	900	1180	1500	650	1000	1150	125																												
	BC/BD-163BC1-B01	28,1	-	24162	-	93,1	8452	-	4,9	-	27	-	46,8	-	C	-	43	-	74	-	0,6	-	2,42	-	1	630	230/1/50	6	12,4	1 1/2"	1 1/2"	1250	1220	1230	1000	1050	450	900	1180	1500	650	1000	1150	133																												
	BC/BD-163BC1-B02	32,6	25,0	28031	21496	93,1	10354	7243	5,7	4,3	35	22	36,2	41,7	D	D	55	48	86	79	0,9	0,6	1,99	1,20	1	630	400/3/50	4	12,4	1 1/2"	1 1/2"	1250	1220	1230	1000	1050	450	900	1180	1500	650	1000	1150	132																												
	BC/BD-163BD1-B01	30,7	-	26397	-	116,3	8049	-	5,3	-	63	-	51,2	-	C	-	43	-	74	-	0,6	-	2,47	-	1	630	230/1/50	6	14,6	1 1/2"	1 1/2"	1250	1220	1230	1000	1050	450	900	1180	1500	650	1000	1150	139																												
	BC/BD-163BD1-B02	36,1	26,9	31040	23130	116,3	9931	6849	6,3	4,7	84	50	36,1	44,8	D	D	55	48	86	79	1,0	0,6	2,02	1,20	1	630	400/3/50	4	14,6	1 1/2"	1 1/2"	1250	1220	1230	1000	1050	450	900	1180	1500	650	1000	1150	139																												
	BC/BD-263BA1-B01	39,5	-	33964	-	93,1	18885	-	6,9	-	44	-	39,5	-	D	-	46	-	78	-	1,0	-	4,58	-	2	630	230/1/50	6	12,4	1 1/2"	1 1/2"	2150	1220	1230	1900	1050	450	900	1180	2400	650	1000	1150	197																												
	BC/BD-263BA1-B02	44,0	36,0	37833	30954	93,1	22509	16341	7,6	6,3	53	37	25,9	30,0	E	E	57	50	89	82	1,7	1,2	3,82	2,33	2	630	400/3/50	4	12,4	1 1/2"	1 1/2"	2150	1220	1230	1900	1050	450	900	1180	2400	650	1000	1150	196																												
	BC/BD-263BB1-B01	49,7	-	42734	-	139,6	17808	-	8,6	-	31	-	45,2	-	C	-	46	-	78	-	1,1	-	4,72	-	2	630	230/1/50	6	19,0	2"	2"	2150	1220	1230	1900	1050	450	900	1180	2400	650	1000	1150	210																												
	BC/BD-263BB1-B02	56,6	45,0	48667	38693	139,6	21623	15434	9,8	7,8	40	26	31,4	37,5	D	D	57	50	89	82	1,8	1,2	3,90	2,35	2	630	400/3/50	4	19,0	2"	2"	2150	1220	1230	1900	1050	450	900	1180	2400	650	1000	1150	209																												
	BC/BD-263BC1-B01	56,1	-	48237	-	186,1	16904	-	9,7	-	23	-	51,0	-	C	-	46	-	77	-	1,1	-	4,83	-	2	630	230/1/50	6	27,6	2 1/2"	2 1/2"	2150	1220	1230	1900	1050	450	900	1180	2400	650	1000	1150	223																												
	BC/BD-263BC1-B02	65,0	50,0	55890	42992	186,1	20708	14486	11,3	8,7	29	18	34,2	41,7	D	D	57	50	89	82	1,9	1,2	3,97	2,39	2	630	400/3/50	4	27,6	2 1/2"	2 1/2"	2150	1220	1230	1900	1050	450	900	1180	2400	650	1000	1150	223																												
	BC/BD-263BD1-B01	61,3	-	52708	-	232,6	16099	-	10,6	-	56	-	55,7	-	C	-	46	-	77	-	1,1	-	4,93	-	2	630	230/1/50	6	27,8	2"	2"	2150	1220	1230	1900	1050	450	900	1180	2400	650	1000	1150	236																												
	BC/BD-263BD1-B02	72,2	53,8	62081	46260	232,6	19862	13697	12,5	9,3	75	45	38,0	44,8	D	D	57	50	89	82	1,9	1,2	4,04	2,40	2	630	400/3/50	4	27,8	2"	2"	2150	1220	1230	1900	1050	450	900	1180	2400	650	1000	1150	236																												
	BC/BD-363BA1-B01	59,7	-	51333	-	139,6	28328	-	10,4	-	56	-	37,3	-	D	-	48	-	80	-	1,6	-	6,86	-	3	630	230/1/50	6	19,0	2"	2"	3050	1220	1230	2800	1050	450	900	1180	3300	650	1000	1150	274																												
	BC/BD-363BA1-B02	66,5	54,5	57180	46862	139,6	33763	24512	11,6	9,5	68	48	25,6	30,3	E	D	59	52	91	84	2,6	1,8	5,72	3,49	3	630	400/3/50	4	19,0	2"	2"	3050	1220	1230	2800	1050	450	900	1180	3300	650	1000	1150	273																												
	BC/BD-363BB1-B01	75,2	-	64660	-	209,4	26712	-	13,0	-	40	-	47,0	-	C	-	48	-	80	-	1,6	-	7,07	-	3	630	230/1/50	6	29,8	2 1/2"	2 1/2"	3050	1220	1230	2800	1050	450	900	1180	3300	650	1000	1150	294																												
	BC/BD-363BB1-B02	85,7	68,0	73689	58469	209,4	32435	23151	14,9	11,8	51	34	31,7	37,8	D	D	59	52	91	84	2,7	1,8	5,84	3,52	3	630	400/3/50	4	29,8	2 1/2"	2 1/2"	3050	1220	1230	2800	1050	450	900	1180	3300	650	1000	1150	293																												
	BC/BD-363BC1-B01	86,3	-	74205	-	279,2	25356	-	15,0	-	69	-	50,8	-</																																																										



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ				HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Tortam / Tambient / Umgebungstemp./ Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода. Tgiriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ				FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА				MOTOR / МОТОР				KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ				İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
kW		kcal/h		m²		m³/h		m³/h		kPa				dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz				dm³		"		mm																kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	mm	V/Ph/Hz																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARTER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																					
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Температура окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода T giriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C T çıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС		
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"		mm														kg			
2,1 mm	BC/BD-2X263BB1-B02	112,6	89,3	96819	76784	275,6	43132	30725	19,6	15,5	38	25	31,3	37,2	D	D	60	53	92	85	3,6	2,4	7,80	4,69	4	630	400/3/50	4	50,9	3"	3"	2150	1220	2310	1900	1050	450	900	2260	2400	650	1000	1150	349				
	BC/BD-2X263BC1-B01	114,4	-	98366	-	367,4	33654	-	19,9	-	71	-	52,0	-	C	-	48	-	80	-	2,2	-	9,68	-	4	630	230/1/50	6	59,7	3"	3"	2150	1220	2310	1900	1050	450	900	2260	2400	650	1000	1150	375				
	BC/BD-2X263BC1-B02	132,7	101,7	114101	87446	367,4	41242	28814	23,0	17,7	93	58	35,9	40,7	D	D	60	53	92	85	3,7	2,5	7,95	4,77	4	630	400/3/50	4	59,7	3"	3"	2150	1220	2310	1900	1050	450	900	2260	2400	650	1000	1150	374				
	BC/BD-2X263BD1-B01	121,7	-	104643	-	459,3	32018	-	21,1	-	55	-	52,9	-	C	-	49	-	80	-	2,3	-	9,88	-	4	630	230/1/50	6	68,5	3"	3"	2150	1220	2310	1900	1050	450	900	2260	2400	650	1000	1150	402				
	BC/BD-2X263BD1-B02	143,5	106,9	123388	91917	459,3	39550	27227	24,9	18,5	73	44	37,8	42,8	D	D	60	53	92	85	3,8	2,5	8,09	4,80	4	630	400/3/50	4	68,5	3"	3"	2150	1220	2310	1900	1050	450	900	2260	2400	650	1000	1150	400				
	BC/BD-2X363BA1-B01	118,7	-	102064	-	275,6	56492	-	20,6	-	55	-	37,1	-	D	-	51	-	83	-	3,2	-	13,74	-	6	630	230/1/50	6	50,9	3"	3"	3050	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3300	650	1000	1150	454				
	BC/BD-2X363BA1-B02	132,3	108,4	113757	93207	275,6	67399	48887	23,0	18,8	66	47	25,4	30,1	E	D	62	55	94	87	5,2	3,6	11,45	6,97	6	630	400/3/50	4	50,9	3"	3"	3050	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3300	650	1000	1150	452				
	BC/BD-2X363BB1-B01	149,4	-	128461	-	413,3	53221	-	25,9	-	40	-	46,7	-	C	-	51	-	83	-	3,2	-	14,16	-	6	630	230/1/50	6	81,2	4"	4"	3150	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3500	650	1000	1150	493				
	BC/BD-2X363BB1-B02	170,4	135,1	146518	116165	413,3	64698	46087	29,6	23,5	50	33	31,6	36,5	D	D	62	55	94	87	5,4	3,7	11,69	7,03	6	630	400/3/50	4	81,2	4"	4"	3150	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3500	650	1000	1150	491				
	BC/BD-2X363BC1-B01	171,5	-	147463	-	551,1	50481	-	29,8	-	67	-	52,0	-	C	-	50	-	82	-	3,3	-	14,51	-	6	630	230/1/50	6	94,4	4"	4"	3150	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3500	650	1000	1150	531				
	BC/BD-2X363BC1-B02	199,0	152,5	171109	131126	551,1	61862	43221	34,5	26,5	88	55	35,5	41,2	D	D	62	55	94	87	5,6	3,7	11,92	7,15	6	630	400/3/50	4	94,4	4"	4"	3150	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3500	650	1000	1150	529				
	BC/BD-2X363BD1-B01	182,5	-	156922	-	688,9	48027	-	31,7	-	51	-	53,7	-	C	-	50	-	82	-	3,4	-	14,81	-	6	630	230/1/50	6	107,6	4"	4"	3150	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3500	650	1000	1150	570				
	BC/BD-2X363BD1-B02	215,1	160,3	184953	137833	688,9	59325	40840	37,3	27,8	69	41	37,1	42,2	D	D	62	55	94	87	5,8	3,8	12,13	7,20	6	630	400/3/50	4	107,6	4"	4"	3150	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3500	650	1000	1150	568				
	BC/BD-2X463BA1-B01	156,7	-	134738	-	367,4	75322	-	27,2	-	41	-	37,3	-	D	-	52	-	84	-	4,2	-	18,32	-	8	630	230/1/50	6	59,7	3"	3"	3950	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4200	650	1000	1150	585				
	BC/BD-2X463BA1-B02	174,6	143,1	150129	123044	367,4	89866	65183	30,3	24,8	49	34	24,9	29,8	E	E	63	56	95	88	7,0	4,8	15,27	9,29	8	630	400/3/50	4	59,7	3"	3"	3950	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4200	650	1000	1150	583				
	BC/BD-2X463BB1-B01	197,3	-	169647	-	551,1	70961	-	34,2	-	29	-	45,9	-	C	-	51	-	84	-	4,3	-	18,88	-	8	630	230/1/50	6	94,4	4"	4"	4050	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4400	650	1000	1150	637				
	BC/BD-2X463BB1-B02	225,0	178,5	193465	153482	551,1	86264	61449	39,1	31,0	36	24	31,3	36,4	D	D	63	56	95	88	7,2	4,9	15,59	9,38	8	630	400/3/50	4	94,4	4"	4"	4050	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4400	650	1000	1150	634				
	BC/BD-2X463BC1-B01	228,6	-	196561	-	734,8	67308	-	39,7	-	67	-	52,0	-	C	-	51	-	83	-	4,4	-	19,35	-	8	630	230/1/50	6	112,0	4"	4"	4050	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4400	650	1000	1150	687				
	BC/BD-2X463BC1-B02	265,2	203,3	228031	174806	734,8	82483	57627	46,0	35,3	87	54	35,4	41,5	D	D	63	56	95	88	7,5	4,9	15,89	9,53	8	630	400/3/50	4	112,0	4"	4"	4050	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4400	650	1000	1150	685				
	BC/BD-2X463BD1-B01	243,3	-	209200	-	918,5	64036	-	42,2	-	52	-	54,1	-	C	-	51	-	83	-	4,5	-	19,75	-	8	630	230/1/50	6	129,6	4"	4"	4050	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4400	650	1000	1150	738				
	BC/BD-2X463BD1-B02	286,8	213,7	246604	183749	918,5	79100	54454	49,8	37,1	69	41	37,2	42,7	D	D	63	56	95	88	7,7	5,0	16,18	9,60	8	630</																						



HATVE / FIN SPACING / LAMELLEABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																			
				Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Температура среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода T giriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C T çıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / МОТОР		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ		AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		"		mm																kg					
Δ	Υ	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	dm³	"																		kg					
2,1 mm	BC/BD-2X763BC1-B01	385,1	-	331126	-	1286,0	117789	-	66,8	-	16	-	49,4	-	C	-	54	-	86	-	7,8	-	33,85	-	14	630	230/1/50	6	186,7	5"	5"	6750	1220	2310	6400	1050	450	900	2260	7100	650	1000	1150	1160					
	BC/BD-2X763BC1-B02	446,4	342,9	383835	294841	1286,0	144346	100848	77,5	59,5	21	13	34,1	39,4	D	D	66	59	98	91	13,1	8,7	27,81	16,68	14	630	400/3/50	4	186,7	5"	5"	6750	1220	2310	6400	1050	450	900	2260	7100	650	1000	1150	1156					
	BC/BD-2X763BD1-B01	428,6	-	368530	-	1607,4	112063	-	74,4	-	77	-	54,3	-	C	-	54	-	86	-	7,9	-	34,55	-	14	630	230/1/50	6	217,5	5"	5"	6750	1220	2310	6400	1050	450	900	2260	7100	650	1000	1150	1242					
	BC/BD-2X763BD1-B02	505,3	376,4	434480	323646	1607,4	138426	95294	87,7	65,3	103	61	37,4	42,8	D	D	66	59	98	91	13,5	8,8	28,31	16,80	14	630	400/3/50	4	217,5	5"	5"	6750	1220	2310	6400	1050	450	900	2260	7100	650	1000	1150	1238					
	BC/BD-163CA1-B01	20,0	-	17197	-	61,7	9383	-	3,5	-	16	-	40,0	-	D	-	43	-	75	-	0,5	-	2,30	-	1	630	230/1/50	6	7,7	1"	1"	1200	1200	1240	1000	1050	450	900	1190	1500	650	1000	1150	132					
	BC/BD-163CA1-B02	22,2	18,3	19089	15735	61,7	11208	8121	3,9	3,2	19	13	24,7	30,5	E	D	54	47	86	79	0,9	0,6	1,91	1,17	1	630	400/3/50	4	7,7	1"	1"	1200	1200	1240	1000	1050	450	900	1190	1500	650	1000	1150	131					
	BC/BD-163CB1-B01	24,9	-	21410	-	92,7	8830	-	4,3	-	17	-	49,8	-	C	-	43	-	74	-	0,5	-	2,37	-	1	630	230/1/50	6	11,1	1"	1"	1200	1200	1240	1000	1050	450	900	1190	1500	650	1000	1150	142					
	BC/BD-163CB1-B02	28,3	22,6	24334	19432	92,7	10749	7639	4,9	3,9	22	14	31,4	37,7	D	D	54	47	86	79	0,9	0,6	1,96	1,18	1	630	400/3/50	4	11,1	1"	1"	1200	1200	1240	1000	1050	450	900	1190	1500	650	1000	1150	141					
	BC/BD-163CC1-B01	27,8	-	23904	-	123,4	8368	-	4,8	-	19	-	46,3	-	C	-	43	-	74	-	0,6	-	2,43	-	1	630	230/1/50	6	13,8	1"	1"	1200	1200	1240	1000	1050	450	900	1190	1500	650	1000	1150	151					
	BC/BD-163CC1-B02	32,2	24,8	27687	21324	123,4	10259	7157	5,6	4,3	11	7	35,8	41,3	D	D	54	47	86	79	0,9	0,6	1,99	1,20	1	630	400/3/50	4	15,0	1 1/4"	1 1/4"	1200	1200	1240	1000	1050	450	900	1190	1500	650	1000	1150	150					
	BC/BD-163CD1-B01	29,4	-	25279	-	154,4	7952	-	5,1	-	19	-	49,0	-	C	-	43	-	74	-	0,6	-	2,48	-	1	630	230/1/50	6	17,2	1"	1"	1200	1200	1240	1000	1050	450	900	1190	1500	650	1000	1150	161					
	BC/BD-163CD1-B02	34,7	25,9	29837	22270	154,4	9836	6759	6,0	4,5	11	6	34,7	43,2	D	D	54	47	86	79	1,0	0,6	2,03	1,21	1	630	400/3/50	4	18,4	1 1/4"	1 1/4"	1200	1200	1240	1000	1050	450	900	1190	1500	650	1000	1150	160					
	BC/BD-263CA1-B01	43,2	-	37145	-	123,4	18765	-	7,5	-	59	-	39,3	-	D	-	46	-	78	-	1,1	-	4,59	-	2	630	230/1/50	6	15,9	1 1/2"	1 1/2"	2100	1200	1240	1900	1050	450	900	1190	2400	650	1000	1150	217					
	BC/BD-263CA1-B02	48,0	39,5	41273	33964	123,4	22416	16241	8,3	6,9	71	50	26,7	32,9	E	D	57	50	89	82	1,8	1,2	3,82	2,33	2	630	400/3/50	4	15,9	1 1/2"	1 1/2"	2100	1200	1240	1900	1050	450	900	1190	2400	650	1000	1150	217					
	BC/BD-263CB1-B01	53,6	-	46088	-	185,3	17660	-	9,3	-	44	-	48,7	-	C	-	46	-	77	-	1,1	-	4,73	-	2	630	230/1/50	6	22,8	1 1/2"	1 1/2"	2100	1200	1240	1900	1050	450	900	1190	2400	650	1000	1150	236					
	BC/BD-263CB1-B02	61,0	48,5	52451	41702	185,3	21499	15277	10,6	8,4	56	37	33,9	40,4	D	D	57	50	89	82	1,8	1,2	3,91	2,35	2	630	400/3/50	4	22,8	1 1/2"	1 1/2"	2100	1200	1240	1900	1050	450	900	1190	2400	650	1000	1150	236					
	BC/BD-263CC1-B01	59,6	-	51247	-	246,8	16736	-	10,3	-	38	-	54,2	-	C	-	45	-	77	-	1,1	-	4,85	-	2	630	230/1/50	6	28,2	1 1/2"	1 1/2"	2100	1200	1240	1900	1050	450	900	1190	2400	650	1000	1150	253					
	BC/BD-263CC1-B02	69,1	53,0	59415	45572	246,8	20518	14314	12,0	9,2	49	31	36,4	44,2	D	D	57	50	89	82	1,9	1,2	3,98	2,39	2	630	400/3/50	4	28,2	1 1/2"	1 1/2"	2100	1200	1240	1900	1050	450	900	1190	2400	650	1000	1150	253					
	BC/BD-263CD1-B01	62,7	-	53912	-	308,7	15904	-	10,9	-	31	-	57,0	-	C	-	46	-	77	-	1,1	-	4,95	-	2	630	230/1/50	6	35,1	1 1/2"	1 1/2"	2100	1200	1240	1900	1050	450	900	1190	2400	650	1000	1150	272					
	BC/BD-263CD1-B02	74,0	55,1	63629	47377	308,7	19673	13518	12,8	9,6	32	19	38,9	42,4	D	D	57	50	89	82	1,9	1,3	4,06	2,41	2	630	400/3/50	4	37,3	2"	2"	2100	1200	1240	1900	1050	450	900	1190	2400	650	1000	1150	271					
	BC/BD-363CA1-B01	64,8	-	55718	-	185,3	28148	-	11,3	-	52	-	40,5	-	D	-	48	-	80	-	1,6	-	6,89	-	3	630	230/1/50	6	25,0	2"	2"	3000	1200	1240	2800	1050	450	900	1190	3300	650	1000	1150	304					
	BC/BD-363CA1-B02	72,0	59,4	61909	51075	185,3	33625	24362	12,5	10,3	63	45	27,7	33,0	E	D	59	52	91	84	2,6	1,8	5,73	3,49	3	630	400/3/50	4	25,0	2"	2"	3000	1200	1240	2800	1050	450	900	1190	3300	650	1000	1150	303					
	BC/BD-363CB1-B01	80,3	-	69046	-	278,0	26490	-	13,9	-	41	-	50,2	-	C	-	48	-	79	-	1,6	-	7,10	-	3	630	230/1/50	6	34,5	2"	2"	3000	1200	1240	2800	105													

40



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																	
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp./ Температура окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiris, su / Tünet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Tünet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ				FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА				MOTOR / МОТОР				KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ				İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
Δ	Υ	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"	mm																kg																																	
2,1 mm	BC/BD-2X263CD1-B02	148,0	110,1	127257	94669	617,5	39345	27036	25,7	19,1	34	20	37,9	44,0	D	D	60	53	92	85		3,9	2,5	8,11	4,81	4	630	400/3/50	4	81,5	2 1/2"	2 1/2"	2100	1200	2360	1900	1050	450	900	2310	2400	650	1000	1150	471																																	
	BC/BD-2X363CA1-B01	129,6	-	111436	-	370,7	56296	-	22,5	-	51	-	40,5	-	D	-	51	-	83	-		3,2	-	13,77	-	6	630	230/1/50	6	63,3	3"	3"	3000	1200	2360	2800	1050	450	900	2310	3300	650	1000	1150	511																																	
	BC/BD-2X363CA1-B02	143,9	118,7	123732	102064	370,7	67249	48724	25,0	20,6	62	44	27,2	33,0	E	D	62	55	94	87		5,3	3,6	11,46	6,97	6	630	400/3/50	4	63,3	3"	3"	3000	1200	2360	2800	1050	450	900	2310	3300	650	1000	1150	510																																	
	BC/BD-2X363CB1-B01	160,6	-	138091	-	556,0	52980	-	27,9	-	39	-	48,7	-	C	-	51	-	82	-		3,3	-	14,19	-	6	630	230/1/50	6	82,5	3"	3"	3000	1200	2360	2800	1050	450	900	2310	3300	650	1000	1150	565																																	
	BC/BD-2X363CB1-B02	183,0	145,4	157352	125021	556,0	64496	45831	31,8	25,2	49	33	33,9	39,3	D	D	62	55	94	87		5,4	3,7	11,71	7,04	6	630	400/3/50	4	82,5	3"	3"	3000	1200	2360	2800	1050	450	900	2310	3300	650	1000	1150	563																																	
	BC/BD-2X363CC1-B01	178,8	-	153740	-	741,3	50209	-	31,0	-	31	-	54,2	-	C	-	50	-	82	-		3,3	-	14,55	-	6	630	230/1/50	6	101,6	3"	3"	3000	1200	2360	2800	1050	450	900	2310	3300	650	1000	1150	619																																	
	BC/BD-2X363CC1-B02	207,3	158,9	178246	136629	741,3	61555	42942	36,0	27,6	40	25	37,0	42,9	D	D	62	55	94	87		5,6	3,7	11,94	7,16	6	630	400/3/50	4	101,6	3"	3"	3000	1200	2360	2800	1050	450	900	2310	3300	650	1000	1150	617																																	
	BC/BD-2X363CD1-B01	188,2	-	161823	-	926,6	47711	-	32,6	-	25	-	55,4	-	C	-	50	-	82	-		3,4	-	14,85	-	6	630	230/1/50	6	120,8	3"	3"	3000	1200	2360	2800	1050	450	900	2310	3300	650	1000	1150	673																																	
	BC/BD-2X363CD1-B02	222,0	165,1	190886	141960	926,6	59018	40555	38,5	28,6	34	20	38,3	43,4	D	D	62	55	94	87		5,8	3,8	12,16	7,21	6	630	400/3/50	4	120,8	3"	3"	3000	1200	2360	2800	1050	450	900	2310	3300	650	1000	1150	671																																	
	BC/BD-2X463CA1-B01	176,4	-	151677	-	494,2	75062	-	30,6	-	110	-	42,0	-	D	-	52	-	84	-		4,2	-	18,36	-	8	630	230/1/50	6	93,6	4"	4"	3900	1200	2360	3700	1050	450	900	2310	4200	650	1000	1150	658																																	
	BC/BD-2X463CA1-B02	195,9	161,5	168444	138865	494,2	89666	64965	34,0	28,0	132	94	28,0	33,6	E	D	63	56	95	88		7,0	4,8	15,28	9,30	8	630	400/3/50	4	93,6	4"	4"	3900	1200	2360	3700	1050	450	900	2310	4200	650	1000	1150	656																																	
	BC/BD-2X463CB1-B01	218,2	-	187618	-	741,3	70640	-	37,9	-	80	-	50,7	-	C	-	51	-	83	-		4,3	-	18,92	-	8	630	230/1/50	6	119,1	4"	4"	3900	1200	2360	3700	1050	450	900	2310	4200	650	1000	1150	729																																	
	BC/BD-2X463CB1-B02	248,8	197,4	213929	169733	741,3	85995	61108	43,2	34,3	100	67	34,6	40,3	D	D	63	56	95	88		7,2	4,9	15,61	9,39	8	630	400/3/50	4	119,1	4"	4"	3900	1200	2360	3700	1050	450	900	2310	4200	650	1000	1150	727																																	
	BC/BD-2X463CC1-B01	242,6	-	208598	-	988,4	66946	-	42,1	-	59	-	55,1	-	C	-	51	-	83	-		4,4	-	19,39	-	8	630	230/1/50	6	144,7	4"	4"	3900	1200	2360	3700	1050	450	900	2310	4200	650	1000	1150	800																																	
	BC/BD-2X463CC1-B02	281,4	215,5	241960	185297	988,4	82073	57256	48,8	37,4	77	48	37,5	43,1	D	D	63	56	95	88		7,5	5,0	15,92	9,54	8	630	400/3/50	4	144,7	4"	4"	3900	1200	2360	3700	1050	450	900	2310	4200	650	1000	1150	798																																	
	BC/BD-2X463CD1-B01	254,9	-	219174	-	1235,5	63614	-	44,2	-	45	-	56,6	-	C	-	51	-	83	-		4,5	-	19,80	-	8	630	230/1/50	6	170,2	4"	4"	3900	1200	2360	3700	1050	450	900	2310	4200	650	1000	1150	871																																	
	BC/BD-2X463CD1-B02	301,0	223,5	258813	192175	1235,5	78690	54073	52,2	38,8	60	36	39,1	44,7	D	D	63	56	95	88		7,7	5,0	16,21	9,61	8	630	400/3/50	4	170,2	4"	4"	3900	1200	2360	3700	1050	450	900	2310	4200	650	1000	1150	869																																	
	BC/BD-2X563CA1-B01	212,4	-	182631	-	617,8	93827	-	36,9	-	30	-	40,1	-	D	-	53	-	85	-		5,3	-	22,94	-	10	630	230/1/50	6	106,3	4"	4"	4800	1200	2360	4600	1050	450	900	2310	5100	650	1000	1150	806																																	
	BC/BD-2X563CA1-B02	235,8	194,5	202751	167240	617,8	112082	81206	40,9	33,8	36	25	26,8	32,4	E	D	64	57	96	89		8,8	6,0	19,10	11,62	10	630	400/3/50	4	106,3	4"	4"	4800	1200	2360	4600	1050	450	900	2310	5100	650	1000	1150	803																																	
	BC/BD-2X563CB1-B01	263,4	-	226483	-	926,6	88300	-	45,7	-	23	-	48,8	-	C	-	52	-	84	-		5,4	-	23,65	-	10	630	230/1/50	6	138,3	4"	4"	4800	1200	2360	4600	1050	450	900	2310	5100	650	1000	1150	894																																	
	BC/BD-2X563CB1-B02	300,0	238,5	257954	205073	926,6	107494	76385	52,1	41,4	30	20	33,0	39,1	D	D	64	57	96	89		9,1	6,1	19,51	11,74	10	630	400/3/50	4	138,3	4"	4"	4800	1200	2360	4600	1050	450	900	2310	5100	650	1000	1150	891																																	
	BC/BD-2X563CC1-B01	293,6	-	252450	-	1235,5	83682	-	50,9	-	19	-	52,4	-	C	-	52	-	84	-		5,6	-	24,24	-	10	630	230/1/50	6	170,2	4"	4"	4800	1200	2360	4600	1050	450	900	2310	5100	650	1000	1150	983																																	
	BC/BD-2X563CC1-B02	340,1	261,1	292433	224506	1235,5	102591	71569	59,0	45,3	25	16	36,2	42,1	D																																																															

44



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ				HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																			
Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEĐİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС				
kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД						A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N									
Δ	Y	Δ	Y	m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"	mm														kg						
	BC/BD-t663AA1-B02	159,7	129,4	137317	111264	279,2	66238	47657	27,7	22,5	26	18	30,1	35,9	D	D	62	55	94	87	5,3	3,6	11,55	7,00	6	630	400/3/50	4	39,8	3"	3"	5750	1220	1230	5500	1050	450	900	1180	6000	650	1000	1150	507	
	BC/BD-t663AB1-B01	174,4	-	149957	-	418,8	51428	-	30,3	-	14	-	52,8	-	C	-	50	-	82	-	3,3	-	14,39	-	6	630	230/1/50	6	62,4	4"	4"	5850	1220	1230	5500	1050	450	900	1180	6200	650	1000	1150	548	
	BC/BD-t663AB1-B02	200,5	155,2	172399	133448	418,8	62927	44201	34,8	26,9	18	12	36,5	41,9	D	D	62	55	94	87	5,5	3,7	11,84	7,11	6	630	400/3/50	4	62,4	4"	4"	5850	1220	1230	5500	1050	450	900	1180	6200	650	1000	1150	546	
	BC/BD-t663AC1-B01	202,1	-	173775	-	558,3	48391	-	35,1	-	70	-	59,4	-	C	-	50	-	82	-	3,4	-	14,77	-	6	630	230/1/50	6	75,6	4"	4"	5850	1220	1230	5500	1050	450	900	1180	6200	650	1000	1150	584	
	BC/BD-t663AC1-B02	236,9	175,4	203697	150817	558,3	59678	41178	41,1	30,4	93	55	41,6	47,4	D	C	62	55	94	87	5,7	3,7	12,10	7,19	6	630	400/3/50	4	75,6	4"	4"	5850	1220	1230	5500	1050	450	900	1180	6200	650	1000	1150	582	
	BC/BD-t663AD1-B01	209,7	-	180309	-	697,9	45714	-	36,4	-	51	-	59,9	-	C	-	51	-	83	-	3,5	-	15,08	-	6	630	230/1/50	6	88,8	4"	4"	5850	1220	1230	5500	1050	450	900	1180	6200	650	1000	1150	623	
	BC/BD-t663AD1-B02	250,8	179,1	215649	153998	697,9	56932	38760	43,5	31,1	70	39	42,5	47,1	D	C	62	55	94	87	5,9	3,8	12,34	7,29	6	630	400/3/50	4	88,8	4"	4"	5850	1220	1230	5500	1050	450	900	1180	6200	650	1000	1150	621	
	BC/BD-t763AA1-B01	168,8	-	145142	-	325,7	64201	-	29,3	-	33	-	45,6	-	C	-	51	-	83	-	3,7	-	16,25	-	7	630	230/1/50	6	44,2	3"	3"	6650	1220	1230	6400	1050	450	900	1180	6900	650	1000	1150	586	
	BC/BD-t763AA1-B02	189,5	153,5	162941	131986	325,7	77277	55600	32,9	26,6	40	28	30,6	36,5	D	D	62	55	95	88	6,2	4,2	13,48	8,16	7	630	400/3/50	4	44,2	3"	3"	6650	1220	1230	6400	1050	450	900	1180	6900	650	1000	1150	584	
	BC/BD-t763AB1-B01	206,6	-	177644	-	488,5	60000	-	35,9	-	22	-	54,4	-	C	-	51	-	83	-	3,8	-	16,79	-	7	630	230/1/50	6	69,0	4"	4"	6750	1220	1230	6400	1050	450	900	1180	7100	650	1000	1150	632	
	BC/BD-t763AB1-B02	237,6	183,9	204299	158125	488,5	73415	51567	41,2	31,9	28	18	36,6	42,8	D	D	62	55	95	88	6,5	4,3	13,81	8,30	7	630	400/3/50	4	69,0	4"	4"	6750	1220	1230	6400	1050	450	900	1180	7100	650	1000	1150	630	
	BC/BD-t763AC1-B01	227,3	-	195443	-	651,4	56456	-	39,4	-	17	-	58,3	-	C	-	51	-	83	-	3,9	-	17,23	-	7	630	230/1/50	6	84,4	4"	4"	6750	1220	1230	6400	1050	450	900	1180	7100	650	1000	1150	678	
	BC/BD-t763AC1-B02	266,2	197,8	228891	170077	651,4	69624	48041	46,2	34,3	22	13	39,7	45,0	D	D	62	55	95	88	6,7	4,4	14,12	8,39	7	630	400/3/50	4	84,4	4"	4"	6750	1220	1230	6400	1050	450	900	1180	7100	650	1000	1150	676	
	BC/BD-t763AD1-B01	246,2	-	211694	-	814,2	53333	-	42,7	-	79	-	61,6	-	C	-	51	-	83	-	4,0	-	17,59	-	7	630	230/1/50	6	99,8	4"	4"	6750	1220	1230	6400	1050	450	900	1180	7100	650	1000	1150	719	
	BC/BD-t763AD1-B02	294,8	210,2	253482	180739	814,2	66421	45220	51,1	36,5	108	59	42,7	47,8	D	C	62	55	95	88	6,9	4,4	14,40	8,50	7	630	400/3/50	4	99,8	4"	4"	6750	1220	1230	6400	1050	450	900	1180	7100	650	1000	1150	717	
	BC/BD-t2X163AA1-B01	48,7	-	41874	-	91,9	18281	-	8,5	-	62	-	44,3	-	D	-	46	-	78	-	1,1	-	4,65	-	2	630	230/1/50	6	15,4	1 1/2"	1 1/2"	1250	1220	2310	1000	1050	450	900	2260	1500	650	1000	1150	193	
	BC/BD-t2X163AA1-B02	54,7	44,3	47034	38091	91,9	22026	15834	9,5	7,7	76	52	30,4	36,9	D	D	57	50	89	82	1,8	1,2	3,86	2,34	2	630	400/3/50	4	15,4	1 1/2"	1 1/2"	1250	1220	2310	1000	1050	450	900	2260	1500	650	1000	1150	192	
	BC/BD-t2X163AB1-B01	59,5	-	51161	-	137,8	17068	-	10,3	-	42	-	54,1	-	C	-	46	-	77	-	1,1	-	4,81	-	2	630	230/1/50	6	23,7	2"	2"	1250	1220	2310	1000	1050	450	900	2260	1500	650	1000	1150	206	
	BC/BD-t2X163AB1-B02	68,5	52,9	58899	45486	137,8	20892	14656	11,9	9,2	54	34	36,1	44,1	D	D	57	50	89	82	1,9	1,2	3,96	2,38	2	630	400/3/50	4	23,7	2"	2"	1250	1220	2310	1000	1050	450	900	2260	1500	650	1000	1150	206	
	BC/BD-t2X163AC1-B01	66,0	-	56750	-	183,7	16040	-	11,4	-	43	-	60,0	-	C	-	46	-	77	-	1,1	-	4,94	-	2	630	230/1/50	6	28,1	2"	2"	1250	1220	2310	1000	1050	450	900	2260	1500	650	1000	1150	220	
	BC/BD-t2X163AC1-B02	77,3	57,3	66466	49269	183,7	19806	13643	13,4	9,9	57	33	40,7	44,1	D	D	57	50	89	82	1,9	1,3	4,05	2,40	2	630	400/3/50	4	28,1	2"	2"	1250	1220	2310	1000	1050	450	900	2260	1500	650	1000	1150	219	
	BC/BD-t2X163AD1-B01	69,5	-	59759	-	229,6	15144	-	12,1	-	64	-	57,9	-	C	-	46	-	78	-	1,2	-	5,04	-	2	630	230/1/50	6	40,2	2 1/2"	2 1/2"	1250	1220	2310	1000	1050	450	900	2260	1500	650	1000	1150	233	
	BC/BD-t2X163AD1-B02	83,2	59,3	71539	50989	229,6	18875	12836	14,4	10,3	87	48	41,6	45,6	D	C	57	50	89	82	2,0	1,3	4,12	2,44	2	630	400/3/50	4	40,2	2 1/2"	2 1/2"	1250	1220	2310	1000	1050	450	900	2260	1500	650	1000	1150	233	
	BC/BD-t2X263AA1-B01	97,2	-	83577	-	183,7	36562	-	16,9	-	50	-	46,3	-	C	-	49	-	81	-	2,1	-	9,30	-	4	630	230/1/50	6	35,8	2 1/2"	2 1/2"	2150													



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА			AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ			ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ			SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																													
				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА			AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ			AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ			ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ			ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ			SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС			
Δ	Y	Δ	Y	m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"		mm																kg												
	BC/BD-t-2X263AB1-B01	118,9	-	102236	-	275,6	34136	-	20,6	-	35	-	C	-	48	-	80	-	2,2	-	9,61	-	4	630	230/1/50	6	50,9	3"	3"	2150	1220	2310	1900	1050	450	900	2260	2400	650	1000	1150	350																
	BC/BD-t-2X263AB1-B02	136,8	105,7	117627	90886	275,6	41784	29311	23,7	18,3	45	28	37,0	42,3	D	D	60	53	92	85	3,7	2,5	7,91	4,75	4	630	400/3/50	4	50,9	3"	3"	2150	1220	2310	1900	1050	450	900	2260	2400	650	1000	1150	349														
	BC/BD-t-2X263AC1-B01	133,9	-	115133	-	367,4	32081	-	23,2	-	78	-	C	-	49	-	80	-	2,3	-	9,87	-	4	630	230/1/50	6	59,7	3"	3"	2150	1220	2310	1900	1050	450	900	2260	2400	650	1000	1150	375																
	BC/BD-t-2X263AC1-B02	157,1	116,2	135082	99914	367,4	39611	27285	27,3	20,2	103	61	41,3	46,5	D	C	60	53	92	85	3,8	2,5	8,09	4,80	4	630	400/3/50	4	59,7	3"	3"	2150	1220	2310	1900	1050	450	900	2260	2400	650	1000	1150	374														
	BC/BD-t-2X263AD1-B01	138,9	-	119432	-	459,3	30287	-	24,1	-	57	-	C	-	49	-	81	-	2,3	-	10,08	-	4	630	230/1/50	6	68,5	3"	3"	2150	1220	2310	1900	1050	450	900	2260	2400	650	1000	1150	402																
	BC/BD-t-2X263AD1-B02	166,2	118,6	142906	101978	459,3	37749	25671	28,8	20,6	79	43	41,6	47,4	D	C	60	53	92	85	4,0	2,5	8,24	4,87	4	630	400/3/50	4	68,5	3"	3"	2150	1220	2310	1900	1050	450	900	2260	2400	650	1000	1150	400														
	BC/BD-t-2X363AA1-B01	147,1	-	126483	-	275,6	54844	-	25,5	-	66	-	C	-	51	-	83	-	3,2	-	13,95	-	6	630	230/1/50	6	50,9	3"	3"	3050	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3300	650	1000	1150	454																
	BC/BD-t-2X363AA1-B02	165,3	133,7	142132	114961	275,6	66079	47501	28,7	23,2	82	56	31,2	37,1	D	D	62	55	94	87	5,3	3,6	11,57	7,00	6	630	400/3/50	4	50,9	3"	3"	3050	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3300	650	1000	1150	452														
	BC/BD-t-2X363AB1-B01	179,8	-	154600	-	413,3	51204	-	31,2	-	45	-	C	-	50	-	82	-	3,3	-	14,42	-	6	630	230/1/50	6	81,2	4"	4"	3150	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3500	650	1000	1150	493																
	BC/BD-t-2X363AB1-B02	206,9	159,8	177902	137403	413,3	62676	43967	35,9	27,7	58	37	36,9	43,2	D	D	62	55	94	87	5,6	3,7	11,86	7,12	6	630	400/3/50	4	81,2	4"	4"	3150	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3500	650	1000	1150	491														
	BC/BD-t-2X363AC1-B01	200,8	-	172657	-	551,1	48121	-	34,8	-	73	-	C	-	50	-	82	-	3,4	-	14,80	-	6	630	230/1/50	6	94,4	4"	4"	3150	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3500	650	1000	1150	531																
	BC/BD-t-2X363AC1-B02	235,6	174,2	202579	149785	551,1	59417	40928	40,9	30,2	97	57	40,6	45,8	D	C	62	55	94	87	5,8	3,8	12,13	7,20	6	630	400/3/50	4	94,4	4"	4"	3150	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3500	650	1000	1150	529														
	BC/BD-t-2X363AD1-B01	208,3	-	179106	-	688,9	45431	-	36,1	-	54	-	C	-	51	-	83	-	3,5	-	15,12	-	6	630	230/1/50	6	107,6	4"	4"	3150	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3500	650	1000	1150	570																
	BC/BD-t-2X363AD1-B02	249,2	177,8	214273	152880	688,9	56624	38507	43,2	30,9	74	41	42,2	46,8	D	C	62	55	94	87	5,9	3,8	12,36	7,30	6	630	400/3/50	4	107,6	4"	4"	3150	1220	2310	2800	1050	450	900	2260	3500	650	1000	1150	568														
	BC/BD-t-2X463AA1-B01	194,2	-	166982	-	367,4	73125	-	33,7	-	50	-	C	-	52	-	84	-	4,3	-	18,60	-	8	630	230/1/50	6	59,7	3"	3"	3950	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4200	650	1000	1150	585																
	BC/BD-t-2X463AA1-B02	218,1	176,6	187532	151849	367,4	88106	63334	37,9	30,6	61	42	30,7	36,8	D	D	63	56	95	88	7,1	4,8	15,42	9,33	8	630	400/3/50	4	59,7	3"	3"	3950	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4200	650	1000	1150	583														
	BC/BD-t-2X463AB1-B01	237,5	-	204213	-	551,1	68272	-	41,2	-	33	-	C	-	51	-	83	-	4,4	-	19,22	-	8	630	230/1/50	6	94,4	4"	4"	4050	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4400	650	1000	1150	637																
	BC/BD-t-2X463AB1-B02	273,2	211,1	234910	181513	551,1	83568	58623	47,4	36,6	43	27	36,9	43,1	D	D	63	56	95	88	7,4	4,9	15,81	9,50	8	630	400/3/50	4	94,4	4"	4"	4050	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4400	650	1000	1150	634														
	BC/BD-t-2X463AC1-B01	267,6	-	230095	-	734,8	64162	-	46,4	-	73	-	C	-	51	-	83	-	4,5	-	19,73	-	8	630	230/1/50	6	112,0	4"	4"	4050	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4400	650	1000	1150	687																
	BC/BD-t-2X463AC1-B02	314,0	232,2	269991	199656	734,8	79223	54571	54,5	40,3	97	57	40,8	46,4	D	C	63	56	95	88	7,7	5,0	16,17	9,60	8	630	400/3/50	4	112,0	4"	4"	4050	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4400	650	1000	1150	685														
	BC/BD-t-2X463AD1-B01	277,7	-	238779	-	918,5	60574	-	48,2	-	54	-	C	-	52	-	84	-	4,6	-	20,15	-	8	630	230/1/50	6	129,6	4"	4"	4050	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4400	650	1000	1150	738																
	BC/BD-t-2X463AD1-B02	332,2	237,1	285641	203869	918,5	75498	51342	57,6	41,1	75	41	42,1	46,5	D	C	63	56	95	88	7,9	5,1	16,48	9,73	8	630	400/3/50	4	129,6	4"	4"	4050	1220	2310	3700	1050	450	900	2260	4400	650	1000	1150	736														
	BC/BD-t-2X563AA1-B01	230,3	-	198022	-	459,3	91406	-	40,0	-	13	-	C	-	53	-	85	-	5,3	-	23,25	-	10	630	230/1/50																																	



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА			AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ			ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ			SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																											
							HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА			AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / МОТОР		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
		kW		kcal/h		m²	m³/h		m³/h		kPa				dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz				dm³	"		mm																kg			
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz																												
2,1 mm	BC/BD-t-2X563AD1-B02	411,2	294,0	353568	252794	1148,2	94373	64178	71,3	51,0	44	24	41,5	46,7	D	C	64	57	96	89			9,9	6,3	20,60	12,17	10	630	400/3/50	4	173,4	5"	5"	4950	1220	2310	4600	1050	450	900	2260	5300	650	1000	1150	905							
	BC/BD-t-2X663AA1-B01	282,9	-	243250	-	551,1	109687	-	49,1	-	22	-	44,2	-	D	-	53	-	86	-			6,4	-	27,90	-	12	630	230/1/50	6	94,4	4"	4"	5850	1220	2310	5500	1050	450	900	2260	6200	650	1000	1150	849							
	BC/BD-t-2X663AA1-B02	317,5	257,3	273001	221238	551,1	132159	95001	55,1	44,6	28	19	29,7	35,2	E	D	65	58	97	90			10,7	7,3	23,13	13,99	12	630	400/3/50	4	94,4	4"	4"	5850	1220	2310	5500	1050	450	900	2260	6200	650	1000	1150	845							
	BC/BD-t-2X663AB1-B01	346,5	-	297936	-	826,7	102407	-	60,1	-	15	-	52,5	-	C	-	53	-	85	-			6,6	-	28,83	-	12	630	230/1/50	6	142,6	5"	5"	5850	1220	2310	5500	1050	450	900	2260	6200	650	1000	1150	927							
	BC/BD-t-2X663AB1-B02	398,3	308,3	342476	265090	826,7	125352	87934	69,1	53,5	20	12	35,9	41,7	D	D	65	58	97	90			11,1	7,4	23,71	14,24	12	630	400/3/50	4	142,6	5"	5"	5850	1220	2310	5500	1050	450	900	2260	6200	650	1000	1150	924							
	BC/BD-t-2X663AC1-B01	401,3	-	345056	-	1102,3	96243	-	69,6	-	71	-	59,0	-	C	-	53	-	85	-			6,8	-	29,59	-	12	630	230/1/50	6	169,0	5"	5"	5850	1220	2310	5500	1050	450	900	2260	6200	650	1000	1150	999							
	BC/BD-t-2X663AC1-B02	470,9	348,2	404901	299398	1102,3	118834	81856	81,7	60,4	94	55	40,9	46,4	D	C	65	58	97	90			11,5	7,5	24,25	14,39	12	630	400/3/50	4	169,0	5"	5"	5850	1220	2310	5500	1050	450	900	2260	6200	650	1000	1150	995							
	BC/BD-t-2X663AD1-B01	416,5	-	358125	-	1377,8	90862	-	72,2	-	53	-	60,4	-	C	-	54	-	86	-			6,9	-	30,23	-	12	630	230/1/50	6	195,5	5"	5"	5850	1220	2310	5500	1050	450	900	2260	6200	650	1000	1150	1075							
	BC/BD-t-2X663AD1-B02	498,2	355,6	428375	305761	1377,8	113248	77013	86,4	61,7	72	40	41,9	46,8	D	C	65	58	97	90			11,9	7,6	24,72	14,60	12	630	400/3/50	4	195,5	5"	5"	5850	1220	2310	5500	1050	450	900	2260	6200	650	1000	1150	1072							
	BC/BD-t-2X763AA1-B01	335,5	-	288478	-	643,0	127968	-	58,2	-	35	-	44,7	-	D	-	54	-	87	-			7,5	-	32,55	-	14	630	230/1/50	6	103,2	4"	4"	6750	1220	2310	6400	1050	450	900	2260	7100	650	1000	1150	979							
	BC/BD-t-2X763AA1-B02	376,7	305,1	323904	262339	643,0	154185	110835	65,4	53,0	43	29	30,4	35,9	D	D	66	59	98	91			12,4	8,5	26,98	16,33	14	630	400/3/50	4	103,2	4"	4"	6750	1220	2310	6400	1050	450	900	2260	7100	650	1000	1150	975							
	BC/BD-t-2X763AB1-B01	410,5	-	352966	-	964,5	119475	-	71,3	-	24	-	53,3	-	C	-	54	-	86	-			7,7	-	33,64	-	14	630	230/1/50	6	155,8	5"	5"	6750	1220	2310	6400	1050	450	900	2260	7100	650	1000	1150	1070							
	BC/BD-t-2X763AB1-B02	472,2	365,1	406019	313929	964,5	146244	102590	81,9	63,4	30	19	36,3	42,5	D	D	66	59	98	91			13,0	8,6	27,66	16,62	14	630	400/3/50	4	155,8	5"	5"	6750	1220	2310	6400	1050	450	900	2260	7100	650	1000	1150	1065							
	BC/BD-t-2X763AC1-B01	451,4	-	388134	-	1286,0	112283	-	78,3	-	19	-	57,1	-	C	-	54	-	86	-			7,9	-	34,53	-	14	630	230/1/50	6	186,7	5"	5"	6750	1220	2310	6400	1050	450	900	2260	7100	650	1000	1150	1160							
	BC/BD-t-2X763AC1-B02	529,0	392,7	454858	337661	1286,0	138640	95499	91,8	68,1	25	15	39,2	44,6	D	D	66	59	98	91			13,5	8,8	28,29	16,79	14	630	400/3/50	4	186,7	5"	5"	6750	1220	2310	6400	1050	450	900	2260	7100	650	1000	1150	1156							
	BC/BD-t-2X763AD1-B01	489,0	-	420464	-	1607,4	106005	-	84,8	-	80	-	60,4	-	C	-	55	-	87	-			8,1	-	35,26	-	14	630	230/1/50	6	217,5	5"	5"	6750	1220	2310	6400	1050	450	900	2260	7100	650	1000	1150	1242							
	BC/BD-t-2X763AD1-B02	585,1	417,1	503095	358641	1607,4	132122	89849	101,5	72,4	110	61	42,1	47,4	D	C	66	59	98	91			13,9	8,8	28,84	17,03	14	630	400/3/50	4	217,5	5"	5"	6750	1220	2310	6400	1050	450	900	2260	7100	650	1000	1150	1238							

52

54

56

58

60

62

64

66

68



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
KARVER MODEL				Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUME / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		"		mm																kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ																									Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ

72



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																							
				Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Токржающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода. Tgiriş, su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C Tçıkış, su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKSEBEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
kW		kcal/h		m²/h		m³/h		kPa						dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz				dm³		"		mm																kg					
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ																										
BC/BD-280HC1-B03	56,9	43,2	48925	37145	217,1	15690	11095	9,9	7,5	87	54	94,8	108,0	B	B	36	29	67	60	0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	24,1	1 1/2"	1 1/2"	2450	1450	1230	2200	1150	550	1050	1180	2750	750	1100	1250	322												
BC/BD-280HC1-B07	55,0	55,0	47291	47291	217,1	15046	15046	9,6	9,6	82	82	110,0	110,0	B	B	38	38	69	69	0,5	0,5	2,07	2,07	2	800	400/3/50	12	24,1	1 1/2"	1 1/2"	2450	1450	1230	2200	1150	550	1050	1180	2750	750	1100	1250	279												
BC/BD-280HD1-B01	99,0	76,1	85125	65434	271,4	29345	20702	17,2	13,2	48	30	27,5	33,1	E	D	54	51	86	83	3,6	2,3	7,78	4,39	2	800	400/3/50	6	35,7	2 1/2"	2 1/2"	2450	1450	1230	2200	1150	550	1050	1180	2750	750	1100	1250	345												
BC/BD-280HD1-B03	58,2	43,0	50043	36973	271,4	14444	10077	10,1	7,5	64	38	97,0	107,5	B	B	36	29	67	60	0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	29,3	1 1/2"	1 1/2"	2450	1450	1230	2200	1150	550	1050	1180	2750	750	1100	1250	337												
BC/BD-280HD1-B07	56,8	56,8	48839	48839	271,4	14029	14029	9,9	9,9	62	62	113,6	113,6	A	A	39	39	70	70	0,5	0,5	2,12	2,12	2	800	400/3/50	12	29,3	1 1/2"	1 1/2"	2450	1450	1230	2200	1150	550	1050	1180	2750	750	1100	1250	294												
BC/BD-280KB1-B01	108,4	87,0	93207	74807	271,4	41239	29933	18,8	15,1	34	23	32,8	39,5	D	D	52	46	83	77	3,3	2,2	7,48	4,22	2	800	400/3/50	6	35,7	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	393												
BC/BD-280KB1-B03	68,6	54,9	58985	47205	271,4	20383	15250	11,9	9,5	106	72	114,3	137,3	A	A	36	29	67	60	0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	29,3	1 1/2"	1 1/2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	384												
BC/BD-280KB1-B07	65,0	65,0	55890	55890	271,4	19002	19002	11,3	11,3	97	97	162,5	162,5	A+	A+	37	37	68	68	0,4	0,4	1,81	1,81	2	800	400/3/50	12	29,3	1 1/2"	1 1/2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	341												
BC/BD-280KC1-B01	124,1	97,2	106707	83577	361,9	39406	28313	21,5	16,9	28	18	36,5	44,2	D	D	52	46	83	77	3,4	2,2	7,53	4,24	2	800	400/3/50	6	44,2	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	419												
BC/BD-280KC1-B03	75,5	58,3	64918	50129	361,9	19521	14247	13,1	10,1	72	46	125,8	145,8	A	A	36	29	67	60	0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	40,0	2"	2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	409												
BC/BD-280KC1-B07	71,4	71,4	61393	61393	361,9	18230	18230	12,4	12,4	66	66	178,5	178,5	A+	A+	37	37	67	67	0,4	0,4	1,86	1,86	2	800	400/3/50	12	40,0	2"	2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	366												
BC/BD-280KD1-B01	133,8	103,0	115047	88564	452,4	37639	26959	23,2	17,9	21	13	39,4	46,8	D	C	52	46	83	77	3,4	2,2	7,58	4,27	2	800	400/3/50	6	56,2	3"	3"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	444												
BC/BD-280KD1-B03	78,9	59,4	67842	51075	452,4	18714	13499	13,7	10,3	55	33	131,5	148,5	A	A	36	29	67	60	0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	48,6	2"	2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	434												
BC/BD-280KD1-B07	74,6	74,6	64144	64144	452,4	17532	17532	12,9	12,9	50	50	186,5	186,5	A+	A+	37	37	67	67	0,4	0,4	1,91	1,91	2	800	400/3/50	12	48,6	2"	2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	391												
BC/BD-280MB1-B01	127,5	102,2	109630	87876	372,2	43671	32081	22,1	17,7	60	40	38,6	46,5	D	C	52	46	83	77	3,3	2,2	7,41	4,18	2	800	400/3/50	6	45,2	2 1/2"	2 1/2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	465												
BC/BD-280MB1-B03	77,4	61,3	66552	52708	372,2	21650	16151	13,4	10,6	76	50	129,0	153,3	A	A	36	29	67	60	0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	41,0	2"	2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	457												
BC/BD-280MB1-B07	73,0	73,0	62769	62769	372,2	20086	20086	12,7	12,7	69	69	182,5	182,5	A+	A+	38	38	68	68	0,4	0,4	1,73	1,73	2	800	400/3/50	12	41,0	2"	2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	414												
BC/BD-280MC1-B01	145,8	114,6	125365	98538	496,3	42489	31061	25,3	19,9	48	31	44,2	52,1	D	C	52	46	83	77	3,3	2,2	7,44	4,20	2	800	400/3/50	6	57,0	2 1/2"	2 1/2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	500												
BC/BD-280MC1-B03	85,0	67,5	73087	58040	496,3	21013	15983	14,7	11,7	57	38	141,7	168,8	A	A+	36	29	67	60	0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	52,8	2"	2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	492												
BC/BD-280MC1-B07	80,0	80,0	68788	68788	496,3	19554	19554	13,9	13,9	51	51	200,0	200,0	A+	A+	37	37	68	68	0,4	0,4	1,77	1,77	2	800	400/3/50	12	52,8	2"	2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	448												
BC/BD-280MD1-B01	160,5	123,6	138005	106277	620,4	41366	30054	27,8	21,4																																														

76



HATVE / FIN SPACING / LAMellenABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																					
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, T giriş su / T inlet water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, T çıkış su / T outlet water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSİTTİGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGİEFFİZENZRATİ / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGİEFFİZENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
Δ	Υ	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"	"	mm																kg																						
BC/BD-2X180HA1-B01	62,5	51,5	53740	44282	107,2	37905	27148	10,9	8,9	56	40	18,4	23,4	E	E	51	45	83	77		3,4	2,2	7,58	4,27	2	800	400/3/50	6	20,8	2"	2"	1400	1450	2310	1150	1150	550	1050	2260	1700	750	1100	1250	295																								
BC/BD-2X180HB1-B01	79,3	63,9	68186	54944	160,7	34272	24550	13,8	11,1	40	28	22,7	27,8	E	E	52	46	84	78		3,5	2,3	7,67	4,32	2	800	400/3/50	6	33,6	2 1/2"	2 1/2"	1400	1450	2310	1150	1150	550	1050	2260	1700	750	1100	1250	311																								
BC/BD-2x180HB1-B03	50,8	40,1	43680	34480	160,7	16984	12255	8,8	7,0	48	32	84,7	100,3	B	B	36	29	67	60		0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	22,0	1 1/2"	1 1/2"	1400	1450	2310	1150	1150	550	1050	2260	1700	750	1100	1250	311																								
BC/BD-2x180HB1-B07	49,0	49,0	42132	42132	160,7	16158	16158	8,5	8,5	45	45	122,5	122,5	A	A	37	37	68	68		0,4	0,4	2,00	2,00	2	800	400/3/50	12	22,0	1 1/2"	1 1/2"	1400	1450	2310	1150	1150	550	1050	2260	1700	750	1100	1250	260																								
BC/BD-2X180HC1-B01	92,0	72,2	79106	62081	214,3	31425	22296	16,0	12,5	70	45	25,6	31,4	E	D	53	48	85	80		3,6	2,3	7,75	4,36	2	800	400/3/50	6	38,7	2 1/2"	2 1/2"	1400	1450	2310	1150	1150	550	1050	2260	1700	750	1100	1250	327																								
BC/BD-2x180HC1-B03	55,2	41,9	47463	36028	214,3	15575	10973	9,6	7,3	38	23	92,0	104,8	B	B	36	29	67	60		0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	27,1	1 1/2"	1 1/2"	1400	1450	2310	1150	1150	550	1050	2260	1700	750	1100	1250	327																								
BC/BD-2x180HC1-B07	53,5	53,5	46002	46002	214,3	14944	14944	9,3	9,3	36	36	107,0	107,0	B	B	38	38	69	69		0,5	0,5	2,07	2,07	2	800	400/3/50	12	27,1	1 1/2"	1 1/2"	1400	1450	2310	1150	1150	550	1050	2260	1700	750	1100	1250	275																								
BC/BD-2X180HD1-B01	98,2	75,4	84437	64832	267,9	29106	20520	17,1	13,1	54	34	27,3	32,8	E	D	55	51	86	83		3,6	2,3	7,78	4,39	2	800	400/3/50	6	43,9	2 1/2"	2 1/2"	1400	1450	2310	1150	1150	550	1050	2260	1700	750	1100	1250	342																								
BC/BD-2x180HD1-B03	56,6	-	48667	-	267,9	14309	-	9,8	-	23	-	94,3	-	B	-	36	-	67	-		0,6	-	1,70	-	2	800	400/3/50	12	36,2	2"	2"	1400	1450	2310	1150	1150	550	1050	2260	1700	750	1100	1250	342																								
BC/BD-2x180HD1-B07	55,3	55,3	47549	47549	267,9	13921	13921	9,6	9,6	22	22	110,6	110,6	A	A	39	39	70	70		0,5	0,5	2,13	2,13	2	800	400/3/50	12	36,2	2"	2"	1400	1450	2310	1150	1150	550	1050	2260	1700	750	1100	1250	291																								
BC/BD-2x180KB1-B01	111,0	89,0	95443	76526	267,9	41110	29811	19,3	15,4	120	81	33,6	40,5	D	D	52	46	83	77		3,3	2,2	7,48	4,22	2	800	400/3/50	6	36,2	2"	2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	380																								
BC/BD-2x180KB1-B03	67,3	53,9	57868	46346	267,9	20320	15173	11,7	9,4	60	40	112,2	134,8	A	A	36	29	67	60		0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	32,3	1 1/2"	1 1/2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	372																								
BC/BD-2x180KB1-B07	63,9	63,9	54944	54944	267,9	18945	18945	11,1	11,1	54	54	159,8	159,8	A	A	37	37	68	68		0,4	0,4	1,81	1,81	2	800	400/3/50	12	32,3	1 1/2"	1 1/2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	329																								
BC/BD-2x180KC1-B01	126,8	99,2	109028	85297	357,2	39239	28179	22,0	17,2	87	56	37,3	45,1	D	C	52	46	83	77		3,4	2,2	7,54	4,25	2	800	400/3/50	6	52,4	2 1/2"	2 1/2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	405																								
BC/BD-2x180KC1-B03	74,2	57,3	63800	49269	357,2	19441	14173	12,9	9,9	38	24	123,7	143,3	A	A	36	29	67	60		0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	44,7	2"	2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	397																								
BC/BD-2x180KC1-B07	70,2	70,2	60361	60361	357,2	18162	18162	12,2	12,2	35	35	175,5	175,5	A+	A+	37	37	67	67		0,4	0,4	1,87	1,87	2	800	400/3/50	12	44,7	2"	2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	354																								
BC/BD-2x180KD1-B01	136,4	104,9	117283	90198	446,5	37433	26814	23,7	18,2	69	43	40,1	47,7	D	C	53	46	83	77		3,4	2,2	7,59	4,27	2	800	400/3/50	6	61,0	2 1/2"	2 1/2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	430																								
BC/BD-2x180KD1-B03	77,6	58,5	66724	50301	446,5	18623	13422	13,5	10,2	30	18	129,3	146,3	A	A	36	29	67	60		0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	53,3	2"	2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	422																								
BC/BD-2x180KD1-B07	73,4	73,4	63113	63113	446,5	17455	17455	12,7	12,7	27	27	183,5	183,5	A+	A+	37	37	67	67		0,4	0,4	1,92	1,92	2	800	400/3/50	12	53,3	2"	2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	379																								
BC/BD-2x180MB1-B01	126,9	101,8	109114	87532	367,4	43586	32006	22,0	17,7	63	43	38,5	46,3	D	C	52	46	83	77		3,3	2,2	7,41	4,18	2	800	400/3/50	6	53,4	2 1/2"	2 1/2"	2750	1450	2310	2500	1150	550	2400	2260	3050	750	1100	1250	444																								
BC/BD-2x180MB1-B03	77,1	61,2	66294	52623	367,4	21612	16137	13,4	10,6	81																																																										



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEPEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		kW		kcal/h			m³/h		m³/h		kPa				dB(A) 10m		dB		kW		A							GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	"	mm														kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

82

84



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, T giriş, su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, T çıkış, su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		kW		kcal/h			m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	giriş / INLET / ENTRITT / ВХОД	çıkış / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ							Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ						Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / Toutlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSSTİTGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRÄTE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEPEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İç hacim / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																Ağırlık / WEIGHT / ГЕВТ / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		kW		kcal/h			m³/h		m³/h		kPa		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³						GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Δ	Y	Δ	Y		Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y																								Δ	Y	Δ	Y		Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRÄTE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEPEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		kW		kcal/h			m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	giriş / INLET / ENTRITT / ВХОД	çıkış / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ																			Δ	Υ	Δ	Υ						Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																					
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRÄTE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AGIRLIK / WEIGHT / ГЕВІСНТ / ВЕС
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	giriş / INLET / ENTRITT / ВХОД	çıkış / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	mm																kg		
2,1 mm	BC/BD-580CC1-B01	324,5	254,4	279020	218745	1201,2	97608	70052	56,3	44,2	21	14	38,2	45,4	D	C	55	49	87	81		8,5	5,6	18,85	10,62	5	800	400/3/50	6	147,1	4"	4"	9100	1450	1240	8850	1150	550	1750	1190	9400	750	1100	1250	1065			
	BC/BD-580CC1-B03	198,0	151,8	170249	130524	1201,2	48369	35215	34,3	26,3	52	32	123,8	168,7	A	A+	40	33	71	64		1,6	0,9	4,25	1,90	5	800	400/3/50	12	137,6	3"	3"	9100	1450	1240	8850	1150	550	1750	1190	9400	750	1100	1250	1047			
	BC/BD-580CC1-B06	326,7	326,7	280911	280911	1201,2	98533	98533	56,7	56,7	22	22	38,9	38,9	D	D	59	59	90	90		8,4	8,4	12,97	12,97	5	800	400/3/50	6	147,1	4"	4"	9100	1450	1240	8850	1150	550	1750	1190	9400	750	1100	1250	1050			
	BC/BD-580CC1-B07	187,3	187,3	161049	161049	1201,2	45205	45205	32,5	32,5	47	47	187,3	187,3	A+	A+	41	41	71	71		1,0	1,0	4,67	4,67	5	800	400/3/50	12	137,6	3"	3"	9100	1450	1240	8850	1150	550	1750	1190	9400	750	1100	1250	939			
	BC/BD-580CD1-B01	361,1	276,8	310490	238005	1501,5	92979	66610	62,6	48,0	95	59	42,0	49,4	D	C	57	50	88	81		8,6	5,6	18,98	10,68	5	800	400/3/50	6	178,2	4"	4"	9100	1450	1240	8850	1150	550	1750	1190	9400	750	1100	1250	1150			
	BC/BD-580CD1-B03	203,7	152,5	175150	131126	1501,5	46268	33326	35,3	26,5	39	23	127,3	169,4	A	A+	40	33	71	64		1,6	0,9	4,25	1,90	5	800	400/3/50	12	168,7	3"	3"	9100	1450	1240	8850	1150	550	1750	1190	9400	750	1100	1250	1130			
	BC/BD-580CD1-B06	368,5	368,5	316853	316853	1501,5	95461	95461	63,9	63,9	99	99	43,4	43,4	D	D	59	59	90	90		8,5	8,5	13,23	13,23	5	800	400/3/50	6	178,2	4"	4"	9100	1450	1240	8850	1150	550	1750	1190	9400	750	1100	1250	1133			
	BC/BD-580CD1-B07	192,7	192,7	165692	165692	1501,5	43411	43411	33,4	33,4	35	35	175,2	175,2	A+	A+	41	41	71	71		1,1	1,1	4,80	4,80	5	800	400/3/50	12	168,7	3"	3"	9100	1450	1240	8850	1150	550	1750	1190	9400	750	1100	1250	1022			
	BC/BD-680AB1-B01	270,0	218,7	232158	188048	741,3	108073	77518	46,9	38,0	19	13	26,0	32,6	E	D	57	50	89	82		10,4	6,7	22,86	12,86	6	800	400/3/50	6	100,8	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	1200	1190	7850	750	1100	1250	962			
	BC/BD-680AB1-B03	180,3	141,3	155030	121496	741,3	53787	38738	31,3	24,5	63	40	94,9	128,5	B	A	41	34	72	65		1,9	1,1	5,10	2,29	6	800	400/3/50	12	86,6	2 1/2"	2 1/2"	7550	1450	1240	7300	1150	550	1200	1190	7850	750	1100	1250	935			
	BC/BD-680AB1-B06	276,4	276,4	237661	237661	741,3	112209	112209	48,0	48,0	20	20	26,8	26,8	E	E	60	60	91	91		10,3	10,3	16,06	16,06	6	800	400/3/50	6	99,6	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	1200	1190	7850	750	1100	1250	939			
	BC/BD-680AB1-B07	172,8	172,8	148581	148581	741,3	50750	50750	30,0	30,0	58	58	132,9	132,9	A	A	42	42	72	72		1,3	1,3	5,84	5,84	6	800	400/3/50	12	86,6	2 1/2"	2 1/2"	7550	1450	1240	7300	1150	550	1200	1190	7850	750	1100	1250	806			
	BC/BD-680AC1-B01	305,3	241,6	262511	207739	988,4	100299	71762	53,0	41,9	17	11	29,1	35,5	E	D	57	51	89	83		10,5	6,8	23,08	12,98	6	800	400/3/50	6	125,2	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	1200	1190	7850	750	1100	1250	1028			
	BC/BD-680AC1-B03	192,9	147,8	165864	127085	988,4	49660	35720	33,5	25,6	47	29	101,5	134,4	B	A	41	34	72	65		1,9	1,1	5,10	2,29	6	800	400/3/50	12	112,2	2 1/2"	2 1/2"	7550	1450	1240	7300	1150	550	1200	1190	7850	750	1100	1250	1006			
	BC/BD-680AC1-B06	317,1	317,1	272657	272657	988,4	106173	106173	55,0	55,0	18	18	30,2	30,2	D	D	61	61	92	92		10,5	10,5	16,51	16,51	6	800	400/3/50	6	125,2	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	1200	1190	7850	750	1100	1250	1010			
	BC/BD-680AC1-B07	185,9	185,9	159845	159845	988,4	47391	47391	32,2	32,2	44	44	132,8	132,8	A	A	42	42	73	73		1,4	1,4	6,06	6,06	6	800	400/3/50	12	112,2	2 1/2"	2 1/2"	7550	1450	1240	7300	1150	550	1200	1190	7850	750	1100	1250	876			
	BC/BD-680AD1-B01	342,7	263,3	294669	226397	1235,5	93520	66308	59,5	45,7	73	45	32,0	38,7	D	D	59	54	90	85		10,7	6,8	23,25	13,07	6	800	400/3/50	6	150,7	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	1200	1190	7850	750	1100	1250	1098			
	BC/BD-680AD1-B03	199,6	147,2	171625	126569	1234,9	46365	32593	34,6	25,5	93	54	105,1	133,8	B	A	41	34	72	65		1,9	1,1	5,10	2,29	6	800	400/3/50	12	135,9	2 1/2"</																	



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																											
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, T giriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, T çıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AGIRLIK / WEIGHT / ГЕВИЧТ / ВЕС
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	giriş / INLET / ENTRITT / ВХОД	çıkış / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg					
2,1 mm	BC/BD-780AD1-B01	384,6	296,4	330696	254858	1441,4	109106	77359	66,7	51,4	22	13	31,0	37,1	D	D	60	55	91	85		12,4	8,0	27,12	15,25	7	800	400/3/50	6	172,0	4"	4"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1200	1190	9050	750	1100	1250	1275			
	BC/BD-780AD1-B03	230,9	170,5	198538	146604	1441,4	54093	38026	40,1	29,6	47	27	105,0	131,2	B	A	42	35	73	66		2,2	1,3	5,95	2,66	7	800	400/3/50	12	162,5	3"	3"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1200	1190	9050	750	1100	1250	1247			
	BC/BD-780AD1-B06	406,0	406,0	349097	349097	1441,4	117568	117568	70,5	70,5	24	24	32,5	32,5	D	D	62	62	92	92		12,5	12,5	19,69	19,69	7	800	400/3/50	6	172,0	4"	4"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1200	1190	9050	750	1100	1250	1252			
	BC/BD-780AD1-B07	223,1	223,1	191831	191831	1441,4	51926	51926	38,7	38,7	44	44	139,4	139,4	A	A	44	44	74	74		1,6	1,6	7,27	7,27	7	800	400/3/50	12	162,5	3"	3"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1200	1190	9050	750	1100	1250	1095			
	BC/BD-880AB1-B01	371,2	300,3	319174	258211	988,4	144097	103357	64,4	52,1	42	29	26,9	33,4	E	D	57	51	90	83		13,8	9,0	30,48	17,14	8	800	400/3/50	6	126,8	4"	4"	10150	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10650	750	1100	1250	1264			
	BC/BD-880AB1-B03	233,7	183,6	200946	157868	988,4	71715	51650	40,6	31,9	19	12	89,9	122,4	B	A	42	35	73	66		2,6	1,5	6,80	3,04	8	800	400/3/50	12	125,2	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10250	750	1100	1250	1230			
	BC/BD-880AB1-B06	380,0	380,0	326741	326741	988,4	149612	149612	65,9	65,9	41	41	27,7	27,7	E	E	61	61	92	92		13,7	13,7	21,41	21,41	8	800	400/3/50	6	137,2	5"	5"	10150	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10650	750	1100	1250	1235			
	BC/BD-880AB1-B07	224,1	224,1	192691	192691	988,4	67666	67666	38,9	38,9	18	18	131,8	131,8	A	A	43	43	73	73		1,7	1,7	7,79	7,79	8	800	400/3/50	12	125,2	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10250	750	1100	1250	1057			
	BC/BD-880AC1-B01	418,9	331,0	360189	284609	1317,9	133732	95682	72,7	57,5	36	24	29,9	36,8	E	D	58	52	90	84		14,0	9,0	30,77	17,30	8	800	400/3/50	6	159,2	4"	4"	10150	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10650	750	1100	1250	1353			
	BC/BD-880AC1-B03	250,7	192,5	215563	165520	1317,9	66213	47626	43,5	33,4	14	9	96,4	128,3	B	A	42	35	73	66		2,6	1,5	6,80	3,04	8	800	400/3/50	12	159,2	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10250	750	1100	1250	1323			
	BC/BD-880AC1-B06	435,2	435,2	374205	374205	1317,9	141563	141563	75,5	75,5	33	33	30,9	30,9	D	D	62	62	93	93		14,1	14,1	22,01	22,01	8	800	400/3/50	6	171,2	5"	5"	10150	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10650	750	1100	1250	1329			
	BC/BD-880AC1-B07	241,7	241,7	207825	207825	1317,9	63188	63188	41,9	41,9	13	13	134,3	134,3	A	A	43	43	74	74		1,8	1,8	8,08	8,08	8	800	400/3/50	12	159,2	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10250	750	1100	1250	1150			
	BC/BD-880AD1-B01	444,6	342,4	382287	294411	1647,4	124693	88410	77,2	59,4	25	15	31,3	37,6	D	D	60	55	91	86		14,2	9,1	31,00	17,43	8	800	400/3/50	6	205,3	5"	5"	10150	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10650	750	1100	1250	1449			
	BC/BD-880AD1-B03	256,4	189,9	220464	163285	1647,4	61820	43458	44,5	32,9	11	6	98,6	126,6	B	A	42	35	73	66		2,6	1,5	6,80	3,04	8	800	400/3/50	12	193,3	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10250	750	1100	1250	1417			
	BC/BD-880AD1-B06	469,5	469,5	403697	403697	1647,4	134363	134363	81,5	81,5	27	27	32,8	32,8	D	D	62	62	93	93		14,3	14,3	22,50	22,50	8	800	400/3/50	6	205,3	5"	5"	10150	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10650	750	1100	1250	1422			
	BC/BD-880AD1-B07	247,8	247,8	213070	213070	1647,4	59344	59344	43,0	43,0	11	11	137,7	137,7	A	A	44	44	75	75		1,8	1,8	8,30	8,30	8	800	400/3/50	12	193,3	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10250	750	1100	1250	1244			
	BC/BD-980AB1-B01	421,9	341,2	362769	293379	1112,0	162110	116277	73,2	59,2	59	40	27,2	33,8	E	D	58	51	91	84		15,5	10,1	34,29	19,29	9	800	400/3/50	6	139,7	4"	4"	11350	1450	1240	10900	1150	550	1200	1190	11850	750	1100	1250	1340			
	BC/BD-980AB1-B03	265,3	208,3	228117	179106	1112,0	80680	58107	46,0	36,1	26	17	91,5	122,5	B	A	43	36	74	67		2,9	1,7	7,65	3,42	9	800	400/3/50	12	137,9	4"	4"	11150	1450	1240	10900	1150	550	1200	1190	11450	750	1100	1250	1377			
	BC/BD-980AB1-B06																																															

98

98



HATVE / FIN SPACING / LAMELLEABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода. Tgiriş su / Inlet water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C. Tçıkış su / Outlet water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSİTİGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / ГЕВИТ / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		kW		kcal/h			m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ

102

104



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ				HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																											
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Температура среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSİTTER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPegel / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AGIRLIK / WEIGHT / ГЕВІТ / ВЕС
		Δ	Υ	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	giriş / INLET / ENTRITT / ВХОД	çıkış / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg												
BC/BD-2x880AC1-B07	483,4	483,4	415649	415649	2635,8	126376	126376	83,9	83,9	16	16	134,3	134,3	A	A	47	47	78	78			3,6	3,6	16,15	16,15	16	800	400/3/50	12	337,2	5"	5"	10150	1450	2360	9700	1150	550	1200	2310	10650	750	1100	1250	2043														
BC/BD-2x880AD1-B01	889,2	684,8	764574	588822	3294,7	249386	176820	154,3	118,8	29	18	31,3	37,6	D	D	64	59	95	90			28,4	18,2	61,99	34,86	16	800	400/3/50	6	433,1	6"	6"	10150	1450	2360	9700	1150	550	1200	2310	10650	750	1100	1250	2639														
BC/BD-2x880AD1-B03	512,8	379,8	440929	326569	3294,7	123641	86916	88,9	65,9	14	8	100,5	126,6	B	A	46	39	77	70			5,1	3,0	13,60	6,08	16	800	400/3/50	12	405,3	5"	5"	10150	1450	2360	9700	1150	550	1200	2310	10650	750	1100	1250	2575														
BC/BD-2x880AD1-B06	938,9	938,9	807308	807308	3294,7	268727	268727	162,9	162,9	32	32	32,7	32,7	D	D	66	66	97	97			28,7	28,7	45,00	45,00	16	800	400/3/50	6	433,1	6"	6"	10150	1450	2360	9700	1150	550	1200	2310	10650	750	1100	1250	2586														
BC/BD-2x880AD1-B07	495,6	495,6	426139	426139	3294,7	118688	118688	86,0	86,0	13	13	133,9	133,9	A	A	48	48	79	79			3,7	3,7	16,60	16,60	16	800	400/3/50	12	405,3	5"	5"	10150	1450	2360	9700	1150	550	1200	2310	10650	750	1100	1250	2229														
BC/BD-2x980AB1-B01	843,8	682,4	725537	586758	2223,9	324219	232554	146,5	118,4	57	39	27,1	33,8	E	D	62	55	95	88			31,1	20,2	68,58	38,57	18	800	400/3/50	6	326,1	6"	6"	11350	1450	2360	10900	1150	550	1200	2310	11850	750	1100	1250	2548														
BC/BD-2x980AB1-B03	530,7	416,6	456320	358211	2223,9	161360	116213	92,1	72,3	29	19	91,5	126,2	B	A	47	40	78	71			5,8	3,3	15,30	6,84	18	800	400/3/50	12	294,6	5"	5"	11350	1450	2360	10900	1150	550	1200	2310	11850	750	1100	1250	2468														
BC/BD-2x980AB1-B06	863,9	863,9	742820	742820	2223,9	336626	336626	150,0	150,0	62	62	28,0	28,0	E	E	66	66	97	97			30,9	30,9	48,16	48,16	18	800	400/3/50	6	322,4	6"	6"	11350	1450	2360	10900	1150	550	1200	2310	11850	750	1100	1250	2480														
BC/BD-2x980AB1-B07	508,9	508,9	437575	437575	2223,9	152249	152249	88,3	88,3	27	27	130,5	130,5	A	A	48	48	78	78			3,9	3,9	17,52	17,52	18	800	400/3/50	12	294,6	5"	5"	11350	1450	2360	10900	1150	550	1200	2310	11850	750	1100	1250	2079														
BC/BD-2X980AC1-B01	951,5	751,5	818143	646174	2965,2	300897	215285	165,1	130,4	48	32	30,1	37,0	D	D	62	56	95	89			31,6	20,3	69,22	38,92	18	800	400/3/50	6	399,1	6"	6"	11350	1450	2360	10900	1150	550	1200	2310	11850	750	1100	1250	2749														
BC/BD-2x980AC1-B03	568,9	436,6	489166	375408	2965,2	148980	107159	98,7	75,7	23	14	98,1	132,3	B	A	47	40	78	71			5,8	3,3	15,30	6,84	18	800	400/3/50	12	371,3	5"	5"	11350	1450	2360	10900	1150	550	1200	2310	11850	750	1100	1250	2677														
BC/BD-2x980AC1-B06	988,8	988,8	850215	850215	2965,2	318518	318518	171,6	171,6	52	52	31,3	31,3	D	D	67	67	98	98			31,6	31,6	49,51	49,51	18	800	400/3/50	6	399,1	6"	6"	11350	1450	2360	10900	1150	550	1200	2310	11850	750	1100	1250	2689														
BC/BD-2x980AC1-B07	548,4	548,4	471539	471539	2965,2	142172	142172	95,1	95,1	22	22	133,8	133,8	A	A	48	48	79	79			4,1	4,1	18,16	18,16	18	800	400/3/50	12	371,3	5"	5"	11350	1450	2360	10900	1150	550	1200	2310	11850	750	1100	1250	2288														
BC/BD-2x980AD1-B01	1009,3	776,8	867842	667928	3706,5	280559	198923	175,1	134,7	40	25	31,5	37,9	D	D	65	60	96	91			32,0	20,5	69,74	39,21	18	800	400/3/50	6	475,7	6"	6"	11350	1450	2360	10900	1150	550	1200	2310	11850	750	1100	1250	2958														
BC/BD-2x980AD1-B03	581,3	430,2	499828	369905	3706,5	139096	97780	100,8	74,6	19	11	100,2	130,4	B	A	47	40	78	71			5,8	3,3	15,30	6,84	18	800	400/3/50	12	447,9	5"	5"	11350	1450	2360	10900	1150	550	1200	2310	11850	750	1100	1250	2886														
BC/BD-2x980AD1-B06	1065,9	1065,9	916509	916509	3706,5	302318	302318	185,0	185,0	44	44	33,1	33,1	D	D	67	67	98	98			32,2	32,2	50,62	50,62	18	800	400/3/50	6	475,7	6"	6"	11350	1450	2360	10900	1150	550	1200	2310	11850	750	1100	1250	2898														
BC/BD-2x980AD1-B07	561,7	561,7	482975	482975	3706,5	133524	133524	97,4	97,4	18	18	133,7	133,7	A	A	49	49	80	80			4,2	4,2	18,67	18,67	18	800	400/3/50	12	447,9	5"	5"	11350	1450	2360	10900	1150	550	1200	2310	11850	750	1100	1250	2497														
BC/BD-3800B1-B01	216,6	171,2	186242	1																																																							



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																	
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / Toutlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AGIRLIK / WEIGHT / ГЕВИЧТ / ВЕС												
																																																GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																		A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N
Δ	Υ	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"	"	mm																kg																														
2,1 mm	BC/BD-480FD1-B07	151,6	151,6	130353	130353	1140,2	33092	33092	26,3	26,3	43	43	168,4	168,4	A+	A+	40	40	71	71		0,9	0,9	3,95	3,95	4	800	400/3/50	12	204,6	2 1/2"	2 1/2"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	855																																	
	BC/BD-4800B1-B01	287,0	226,9	246776	195099	938,2	85084	62214	49,8	39,4	59	39	43,5	51,6	D	C	55	49	86	80		6,6	4,4	14,88	8,38	4	800	400/3/50	6	183,1	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	982																																	
	BC/BD-4800B1-B03	166,5	132,5	143164	113929	938,2	42088	31969	28,9	23,0	25	17	128,1	189,3	A	A+	39	32	70	63		1,3	0,7	3,40	1,52	4	800	400/3/50	12	173,6	3"	3"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	966																																	
	BC/BD-4800B1-B06	283,7	283,7	243938	243938	938,2	83772	83772	49,2	49,2	58	58	44,3	44,3	D	D	58	58	89	89		6,4	6,4	9,94	9,94	4	800	400/3/50	6	183,1	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	969																																	
	BC/BD-4800B1-B07	156,9	156,9	134910	134910	938,2	39156	39156	27,2	27,2	23	23	196,1	196,1	A+	A+	40	40	71	71		0,8	0,8	3,52	3,52	4	800	400/3/50	12	173,6	3"	3"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	879																																	
	BC/BD-4800C1-B01	317,5	244,8	273001	210490	1251,0	82143	59549	55,1	42,5	44	28	47,4	55,6	C	C	55	49	86	80		6,7	4,4	14,97	8,43	4	800	400/3/50	6	236,5	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	1082																																	
	BC/BD-4800C1-B03	179,1	138,2	153998	118831	1250,5	40602	30301	31,1	24,0	50	31	137,8	197,4	A	A+	39	32	70	63		1,3	0,7	3,40	1,52	4	800	400/3/50	12	225,1	3"	3"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	1063																																	
	BC/BD-4800C1-B06	316,0	316,0	271711	271711	1251,0	81651	81651	54,8	54,8	44	44	48,6	48,6	C	C	58	58	89	89		6,5	6,5	10,14	10,14	4	800	400/3/50	6	236,5	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	1068																																	
	BC/BD-4800C1-B07	168,5	168,5	144884	144884	1250,5	37857	37857	29,2	29,2	45	45	210,6	210,6	A+	A+	40	40	71	71		0,8	0,8	3,62	3,62	4	800	400/3/50	12	225,1	3"	3"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	977																																	
	BC/BD-4800D1-B01	333,4	251,6	286672	216337	1563,7	79311	57038	57,8	43,6	35	21	49,8	57,2	C	C	55	49	86	80		6,7	4,4	15,05	8,48	4	800	400/3/50	6	289,9	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	1182																																	
	BC/BD-4800D1-B03	182,4	136,6	156836	117455	1562,7	39280	28719	31,7	23,7	37	22	140,3	195,1	A	A+	39	32	70	63		1,3	0,7	3,40	1,52	4	800	400/3/50	12	276,5	3"	3"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	1161																																	
	BC/BD-4800D1-B06	334,7	334,7	287790	287790	1563,7	79664	79664	58,1	58,1	35	35	50,7	50,7	C	C	58	58	89	89		6,6	6,6	10,31	10,31	4	800	400/3/50	6	289,9	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	1168																																	
	BC/BD-4800D1-B07	171,3	171,3	147291	147291	1562,7	36662	36662	29,7	29,7	33	33	214,1	214,1	A+	A+	40	40	70	70		0,8	0,8	3,70	3,70	4	800	400/3/50	12	276,5	3"	3"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	1075																																	
	BC/BD-580DB1-B01	240,7	191,5	206965	164660	586,4	85069	60925	41,8	33,2	34	23	27,7	34,2	E	D	56	50	88	82		8,7	5,6	19,19	10,79	5	800	400/3/50	6	113,6	3"	3"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	822																																	
	BC/BD-580DB1-B03	152,4	118,1	131040	101548	586,4	42129	30406	26,5	20,5	84	54	95,3	131,2	B	A	40	33	71	64		1,6	0,9	4,25	1,90	5	800	400/3/50	12	110,1	2 1/2"	2 1/2"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	801																																	
	BC/BD-580DB1-B06	249,1	249,1	214187	214187	586,4	89626	89626	43,2	43,2	37	37	28,6	28,6	E	E	60	60	90	90		8,7	8,7	13,67	13,67	5	800	400/3/50	6	113,6	3"	3"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	804																																	
	BC/BD-580DB1-B07	146,8	146,8	126225	126225	586,4	40121	40121	25,5	25,5	79	79	133,5	133,5	A	A	41	41	72	72		1,1	1,1	5,01	5,01	5	800	400/3/50	12	110,1	2 1/2"	2 1/2"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	693																																	
	BC/BD-580DC1-B01	264,1	204,0	227085	175408	781,9	77856	55197	45,8	35,4	22	14	29,7	35,8	E	D	57	52	89	84		8,9	5,7	19,38	10,90	5	800	400/3/50	6	156,4	4"	4"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250																																		

110



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																													
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Температура окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Температура на входе = 40°C, Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Температура на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AGIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС												
																																												GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																		A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	"	mm																kg																									
2,1 mm	BC/BD-880DB1-B03	241,2	187,1	207395	160877	938,2	67407	48650	41,9	32,5	49	31	92,8	124,7	B	A	42	35	73	66			2,6	1,5	6,80	3,04	8	800	400/3/50	12	173,6	3"	3"	9950	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10250	750	1100	1250	1251																												
	BC/BD-880DB1-B06	412,6	412,6	354772	354772	938,2	143401	143401	71,6	71,6	112	112	29,5	29,5	E	E	62	62	92	92			14,0	14,0	21,88	21,88	8	800	400/3/50	6	183,1	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10250	750	1100	1250	1257																												
	BC/BD-880DB1-B07	232,4	232,4	199828	199828	938,2	64194	64194	40,3	40,3	46	46	129,1	129,1	A	A	43	43	74	74			1,8	1,8	8,01	8,01	8	800	400/3/50	12	173,6	3"	3"	9950	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10250	750	1100	1250	1078																												
	BC/BD-880DC1-B01	436,1	336,1	374978	288994	1251,0	124570	88316	75,7	58,3	73	46	30,7	36,9	D	D	59	53	91	86			14,2	9,1	31,00	17,43	8	800	400/3/50	6	248,5	5"	5"	10150	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10650	750	1100	1250	1381																												
	BC/BD-880DC1-B03	252,2	187,3	216853	161049	1251,0	61762	43405	43,8	32,5	30	17	97,0	124,9	B	A	42	35	73	66			2,6	1,5	6,80	3,04	8	800	400/3/50	12	236,5	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10250	750	1100	1250	1352																												
	BC/BD-880DC1-B06	460,6	460,6	396045	396045	1251,0	134262	134262	79,9	79,9	80	80	32,2	32,2	D	D	62	62	93	93			14,3	14,3	22,51	22,51	8	800	400/3/50	6	248,5	5"	5"	10150	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10650	750	1100	1250	1357																												
	BC/BD-880DC1-B07	243,9	243,9	209716	209716	1251,0	59291	59291	42,3	42,3	28	28	128,4	128,4	A	A	44	44	75	75			1,9	1,9	8,31	8,31	8	800	400/3/50	12	236,5	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10250	750	1100	1250	1179																												
	BC/BD-880DD1-B01	451,9	340,1	388564	292433	1563,7	115292	81217	78,4	59,0	54	32	31,6	37,0	D	D	62	59	92	90			14,3	9,2	31,13	17,56	8	800	400/3/50	6	301,9	5"	5"	10150	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10650	750	1100	1250	1484																												
	BC/BD-880DD1-B03	253,0	-	217541	-	1562,7	56600	-	43,9	-	66	-	97,3	-	B	-	42	-	73	-			2,6	-	6,80	-	8	800	400/3/50	12	276,5	3"	3"	9950	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10250	750	1100	1250	1448																												
	BC/BD-880DD1-B06	485,1	485,1	417111	417111	1563,7	126191	126191	84,1	84,1	61	61	33,2	33,2	D	D	63	63	94	94			14,6	14,6	23,01	23,01	8	800	400/3/50	6	301,9	5"	5"	10150	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10650	750	1100	1250	1457																												
	BC/BD-880DD1-B07	247,4	247,4	212726	212726	1562,7	55166	55166	42,9	42,9	64	64	130,2	130,2	A	A	46	46	76	76			1,9	1,9	8,53	8,53	8	800	400/3/50	12	276,5	3"	3"	9950	1450	1240	9700	1150	550	1200	1190	10250	750	1100	1250	1275																												
	BC/BD-880EB1-B01	420,6	333,7	361651	286930	1094,6	145380	104222	73,0	57,9	27	18	30,5	37,1	D	D	57	50	90	83			13,8	9,0	30,45	17,13	8	800	400/3/50	6	209,8	4"	4"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1393																												
	BC/BD-880EC1-B01	485,7	375,9	417627	323216	1459,5	135099	96756	84,3	65,2	101	64	34,7	41,8	D	D	57	51	90	84			14,0	9,0	30,73	17,28	8	800	400/3/50	6	284,1	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1502																												
	BC/BD-980DB1-B01	428,6	341,3	368530	293465	1055,5	153125	109666	74,4	59,2	28	18	27,3	33,5	E	D	58	52	91	84			15,7	10,2	34,54	19,42	9	800	400/3/50	6	203,1	4"	4"	11350	1450	1240	10900	1150	550	1200	1190	11850	750	1100	1250	1442																												
	BC/BD-980DB1-B03	272,9	211,6	234652	181943	1055,5	75833	54732	47,4	36,7	68	43	94,1	124,5	B	A	43	36	74	67			2,9	1,7	7,65	3,42	9	800	400/3/50	12	193,6	3"	3"	11150	1450	1240	10900	1150	550	1200	1190	11450	750	1100	1250	1401																												
	BC/BD-980DB1-B06	443,6	443,6	381427	381427	1055,5	161326	161326	77,0	77,0	30	30	28,3	28,3	E	E	62	62	93	93			15,7	15,7	24,61	24,61	9	800	400/3/50	6	203,1	4"	4"	11150	1450	1240	10900	1150	550	1200	1190	11450	750	1100	1250	1407																												
	BC/BD-980DB1-B07	263,0	263,0	226139	226139	1055,5	72218	72218	45,6	45,6	63	63	131,5	131,5	A	A	43	43	74	74			2,0	2,0	9,02	9,02	9	800	400/3/50	12	193,6	3"	3"	11150	1450	1240	10900	1150	550	1200	1190	11450	75																															



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Температура окружающей среды =25°C Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Температура воды на входе = 40°C Tçıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Температура воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / ГЕВІТ / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		kW		kcal/h			m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L						M	N	kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ							Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ						Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ		Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / Toutlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSİTTİĞİ DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGİEFFİZENZRÄTE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGİEFFİZENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / МОТОР		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / ГЕВІТ / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Δ		Υ		Δ		Υ		m²		Δ		Υ		Δ		Υ		Δ		Υ		Δ		Υ		Δ		Υ		Δ		Υ		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		"		mm																kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

118

120

122



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Температура окружающей среды = 25°C T giriş, su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C T çıkış, su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе = 35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİM LİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		kW		kcal/h			m³/h		m³/h		kPa				dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz							dm³	"	mm															kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Δ	Y	Δ	Y		m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ					Y	Δ	Y	Δ	Y			Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ		Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА			AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				Tortam / Tambient / Umgebungstemp./ Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, T giriş, su / Inlet, water / Wassertrittstemp. / Т воды на входе = 40°C T çıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFT MENGE / РАСХОД ВОЗДУХА			AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİM LÜĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİM LÜĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ				FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА				MOTOR / MOTOR				KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ				İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ				BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
										kW		kcal/h		m³/h			m³/h				kPa				dB(A) 10m				dB				kW				A				PCS				mm				V/Ph/Hz								dm³				"		mm																								kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
										Δ	Υ	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ																					Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ

128



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																	
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp./ Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C su / Water / Wasser / Вода. Tgiriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C. Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEPEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС														
																														GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																													
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	"	mm														kg																

2,5 mm	BC/BD-280KB5-B03	63,3	51,4	54428	44196	229,9	20649	15587	11,0	8,9	92	64	105,5	128,5	B	A	36	29	67	60			0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	29,3	1 1/2"	1 1/2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	379
	BC/BD-280KB5-B07	60,1	60,1	51677	51677	229,9	19255	19255	10,4	10,4	84	84	150,3	150,3	A	A	37	37	68	68			0,4	0,4	1,79	1,79	2	800	400/3/50	12	29,3	1 1/2"	1 1/2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	335
	BC/BD-280KC5-B01	114,7	90,9	98624	78160	306,5	40164	28941	19,9	15,8	24	16	33,7	41,3	D	D	52	46	83	77			3,4	2,2	7,51	4,23	2	800	400/3/50	6	44,2	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	411
	BC/BD-280KC5-B03	71,3	55,9	61307	48065	306,5	19866	14621	12,4	9,7	65	42	118,8	139,8	A	A	36	29	67	60			0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	40,0	2"	2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	402
	BC/BD-280KC5-B07	67,5	67,5	58040	58040	306,5	18535	18535	11,7	11,7	59	59	168,8	168,8	A+	A+	37	37	68	68			0,4	0,4	1,84	1,84	2	800	400/3/50	12	40,0	2"	2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	359
	BC/BD-280KD5-B01	125,9	98,0	108254	84265	383,1	38550	27625	21,9	17,0	19	12	37,0	44,5	D	D	52	46	83	77			3,4	2,2	7,56	4,26	2	800	400/3/50	6	56,2	3"	3"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	435
	BC/BD-280KD5-B03	75,8	58,0	65176	49871	383,1	19112	13866	13,2	10,1	51	32	126,3	145,0	A	A	36	29	67	60			0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	48,6	2"	2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	425
	BC/BD-280KD5-B07	71,8	71,8	61737	61737	383,1	17880	17880	12,5	12,5	46	46	179,5	179,5	A+	A+	37	37	67	67			0,4	0,4	1,89	1,89	2	800	400/3/50	12	48,6	2"	2"	3850	1450	1230	3600	1150	550	1750	1180	4150	750	1100	1250	382
	BC/BD-280MB5-B01	115,9	93,8	99656	80653	315,3	44054	32414	20,1	16,3	50	35	35,1	42,6	D	D	52	46	83	77			3,3	2,2	7,40	4,17	2	800	400/3/50	6	45,2	2 1/2"	2 1/2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	458
	BC/BD-280MB5-B03	71,7	57,1	61651	49097	315,3	21820	16216	12,4	9,9	66	44	119,5	142,8	A	A	36	29	67	60			0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	41,0	2"	2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	450
	BC/BD-280MB5-B07	67,8	67,8	58297	58297	315,3	20256	20256	11,8	11,8	60	60	169,5	169,5	A+	A+	38	38	69	69			0,4	0,4	1,71	1,71	2	800	400/3/50	12	41,0	2"	2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	406
	BC/BD-280MC5-B01	135,0	107,2	116079	92175	420,4	42959	31465	23,4	18,6	42	28	40,9	48,7	D	C	52	46	83	77			3,3	2,2	7,43	4,19	2	800	400/3/50	6	57,0	2 1/2"	2 1/2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	489
	BC/BD-280MC5-B03	80,5	64,0	69218	55030	420,4	21286	16073	14,0	11,1	52	34	134,2	160,0	A	A	36	29	67	60			0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	52,8	2"	2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	481
	BC/BD-280MC5-B07	75,9	75,9	65262	65262	420,4	19766	19766	13,2	13,2	47	47	189,8	189,8	A+	A+	37	37	68	68			0,4	0,4	1,75	1,75	2	800	400/3/50	12	52,8	2"	2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	438
	BC/BD-280MD5-B01	151,1	118,0	129923	101462	525,5	41931	30597	26,2	20,5	100	64	45,8	53,6	C	C	52	46	83	77			3,3	2,2	7,46	4,20	2	800	400/3/50	6	68,7	2 1/2"	2 1/2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	520
	BC/BD-280MD5-B03	85,6	67,4	73603	57954	525,5	20705	15655	14,8	11,7	41	27	142,7	168,5	A	A+	36	29	67	60			0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	64,5	2"	2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	512
	BC/BD-280MD5-B07	80,6	80,6	69304	69304	525,5	19306	19306	14,0	14,0	37	37	201,5	201,5	A+	A+	37	37	68	68			0,4	0,4	1,78	1,78	2	800	400/3/50	12	64,5	2"	2"	5150	1450	1230	4900	1150	550	2400	1180	5450	750	1100	1250	469
	BC/BD-380HA5-B01	83,8	69,5	72055	59759	137,9	58422	41916	14,5	12,1	38	27	16,4	21,1	E	E	53	47	85	79			5,1	3,3	11,32	6,37	3	800	400/3/50	6	25,4	2 1/2"	2 1/2"	350>												



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AGIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																													GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	"		mm																kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ



HATVE / FIN SPACING / LAMELLEABSTAND / ШАГ РЕБРА		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																													
								HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / МОТОР		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ											
		kW		kcal/h																																																							
		Δ	Υ	Δ	Υ			m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"																									
2,5 mm	BC/BD-2x180KC5-B01	117,3	92,9	100860	79880	302,6	40005	28809	20,4	16,1	75	50	34,5	42,2	D	D	52	46	83	77	3,4	2,2	7,52	4,24	2	800	400/3/50	6	52,4	2 1/2"	2 1/2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	398															
	BC/BD-2x180KC5-B03	70,0	54,9	60189	47205	302,6	19797	14539	12,2	9,5	34	22	116,7	137,3	A	A	36	29	67	60	0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	44,7	2"	2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	390															
	BC/BD-2x180KC5-B07	66,4	66,4	57094	57094	302,6	18471	18471	11,5	11,5	31	31	166,0	166,0	A+	A+	37	37	68	68	0,4	0,4	1,84	1,84	2	800	400/3/50	12	44,7	2"	2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	347															
	BC/BD-2x180KD5-B01	128,6	99,9	110576	85899	378,2	38375	27485	22,3	17,3	62	40	37,8	45,4	D	C	52	46	83	77	3,4	2,2	7,56	4,26	2	800	400/3/50	6	61,0	2 1/2"	2 1/2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	421															
	BC/BD-2x180KD5-B03	74,6	57,0	64144	49011	378,2	19028	13788	12,9	9,9	28	17	124,3	142,5	A	A	36	29	67	60	0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	53,3	2"	2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	413															
	BC/BD-2x180KD5-B07	70,6	70,6	60705	60705	378,2	17807	17807	12,3	12,3	26	26	176,5	176,5	A+	A+	37	37	67	67	0,4	0,4	1,89	1,89	2	800	400/3/50	12	53,3	2"	2"	2100	1450	2310	1850	1150	550	1750	2260	2400	750	1100	1250	370															
	BC/BD-2x180MB5-B01	115,4	93,4	99226	80310	311,2	43975	32345	20,0	16,2	53	37	35,0	42,5	D	D	52	46	83	77	3,3	2,2	7,40	4,17	2	800	400/3/50	6	53,4	2 1/2"	2 1/2"	2750	1450	2310	2500	1150	550	2400	2260	3050	750	1100	1250	437															
	BC/BD-2x180MB5-B03	71,4	56,9	61393	48925	311,2	21785	16203	12,4	9,9	71	47	119,0	142,3	A	A	36	29	67	60	0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	45,7	2"	2"	2750	1450	2310	2500	1150	550	2400	2260	3050	750	1100	1250	429															
	BC/BD-2x180MB5-B07	67,5	67,5	58040	58040	311,2	20221	20221	11,7	11,7	64	64	168,8	168,8	A+	A+	38	38	68	68	0,4	0,4	1,72	1,72	2	800	400/3/50	12	45,7	2"	2"	2750	1450	2310	2500	1150	550	2400	2260	3050	750	1100	1250	386															
	BC/BD-2x180MC5-B01	134,4	106,7	115563	91745	415,0	42861	31381	23,3	18,5	45	30	40,7	48,5	D	C	52	46	83	77	3,3	2,2	7,43	4,19	2	800	400/3/50	6	65,2	2 1/2"	2 1/2"	2750	1450	2310	2500	1150	550	2400	2260	3050	750	1100	1250	469															
	BC/BD-2x180MC5-B03	80,2	63,8	68960	54858	415,0	21229	16025	13,9	11,1	55	37	133,7	159,5	A	A	36	29	67	60	0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	57,5	2"	2"	2750	1450	2310	2500	1150	550	2400	2260	3050	750	1100	1250	461															
	BC/BD-2x180MC5-B07	75,6	75,6	65004	65004	415,0	19722	19722	13,1	13,1	50	50	189,0	189,0	A+	A+	37	37	68	68	0,4	0,4	1,75	1,75	2	800	400/3/50	12	57,5	2"	2"	2750	1450	2310	2500	1150	550	2400	2260	3050	750	1100	1250	417															
	BC/BD-2x180MD5-B01	147,7	115,4	126999	99226	518,7	41813	30487	25,6	20,0	35	22	44,8	52,5	D	C	52	46	83	77	3,3	2,2	7,46	4,21	2	800	400/3/50	6	83,2	3"	3"	2750	1450	2310	2500	1150	550	2400	2260	3050	750	1100	1250	500															
	BC/BD-2x180MD5-B03	85,2	67,0	73259	57610	518,7	20649	15587	14,8	11,6	45	29	142,0	167,5	A	A+	36	29	67	60	0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	69,2	2"	2"	2750	1450	2310	2500	1150	550	2400	2260	3050	750	1100	1250	492															
	BC/BD-2x180MD5-B07	80,3	80,3	69046	69046	518,7	19254	19254	13,9	13,9	40	40	200,8	200,8	A+	A+	37	37	68	68	0,4	0,4	1,79	1,79	2	800	400/3/50	12	69,2	2"	2"	2750	1450	2310	2500	1150	550	2400	2260	3050	750	1100	1250	449															
	BC/BD-2X280HA5-B01	110,9	92,0	95357	79106	181,6	77552	55613	19,3	16,0	39	28	16,3	20,9	E	E	54	48	86	80	6,8	4,4	15,10	8,50	4	800	400/3/50	6	45,0	3"	3"	2450	1450	2310	2200	1150	550	1050	2260	2750	750	1100	1250	516															
	BC/BD-2X280HB5-B01	143,5	116,8	123388	100430	272,3	70446	50503	24,9	20,3	32	22	20,8	26,0	E	E	55	49	87	80	6,9	4,5	15,29	8,60	4	800	400/3/50	6	55,3	3"	3"	2450	1450	2310	2200	1150	550	1050	2260	2750	750	1100	1250	544															
	BC/BD-2x280HB5-B03	96,1	76,3	82631	65606	272,3	34998	25228	16,7	13,3	108	72	73,9	109,0	B	B	39	32	70	63	1,3	0,7	3,40	1,52	4	800	400/3/50	12	41,3	2"	2"	2450	1450	2310	2200	1150	550	1050	2260	2750	750	1100	1250	544															
	BC/BD-2x280HB5-B07	92,6	92,6	79622	79622	272,3	33153	33153	16,1	16,1	101	101	102,9	102,9	B	B	40	40	71	71	0,9	0,9	3,94	3,94	4	800	400/3/50	12	41,3	2"	2"	2450	1450	2310	2200	1150	550	1050	2260	2750	750	1100	1250	442															
	BC/BD-2X280HC5-B01	170,2	135,5	146346	116509	363,1	65036	46371	29,5	23,5																																																	



HATVE / FIN SPACING / LAMELLEABSTAND / ШАГ РЕБРА		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																						
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp./ Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su/ Water / Wasser/ Вода, T giriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, T çıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AGIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
		kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y							PCS																	mm
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	"																kg		
2,5 mm	BC/BD-2x280MC5-B07	151,1	151,1	129923	129923	830,0	39444	39444	26,2	26,2	49	49	188,9	188,9	A+	A+	40	40	71	71			0,8	0,8	3,50	3,50	4	800	400/3/50	12	112,1	2 1/2"	2 1/2"	5150	1450	2310	4900	1150	550	2400	2260	5450	750	1100	1250	762
	BC/BD-2x280MD5-B01	300,8	234,8	258641	201892	1037,5	83627	60973	52,2	40,7	97	63	45,6	53,4	C	C	55	49	86	80			6,6	4,4	14,92	8,41	4	800	400/3/50	6	159,0	4"	4"	5150	1450	2310	4900	1150	550	2400	2260	5450	750	1100	1250	925
	BC/BD-2x280MD5-B03	170,4	134,0	146518	115219	1037,5	41298	31174	29,6	23,2	44	29	131,1	191,4	A	A+	39	32	70	63			1,3	0,7	3,40	1,52	4	800	400/3/50	12	135,6	2 1/2"	2 1/2"	5150	1450	2310	4900	1150	550	2400	2260	5450	750	1100	1250	909
	BC/BD-2x280MD5-B07	160,6	160,6	138091	138091	1037,5	38509	38509	27,9	27,9	40	40	200,8	200,8	A+	A+	40	40	71	71			0,8	0,8	3,57	3,57	4	800	400/3/50	12	135,6	2 1/2"	2 1/2"	5150	1450	2310	4900	1150	550	2400	2260	5450	750	1100	1250	822
	BC/BD-2X380HA5-B01	166,2	137,9	142906	118573	272,3	116329	83419	28,9	23,9	40	29	16,3	20,6	E	E	56	50	88	82			10,2	6,7	22,64	12,75	6	800	400/3/50	6	55,3	3"	3"	3500	1450	2310	3250	1150	550	1050	2260	3800	750	1100	1250	738
	BC/BD-2X380HB5-B01	215,1	175,0	184953	150473	408,5	105669	75755	37,3	30,4	30	21	20,7	26,1	E	E	57	50	89	82			10,4	6,7	22,93	12,90	6	800	400/3/50	6	87,8	4"	4"	3500	1450	2310	3250	1150	550	1050	2260	3800	750	1100	1250	780
	BC/BD-2x380HB5-B03	144,1	114,5	123904	98452	408,5	52497	37842	25,0	19,9	100	66	75,8	104,1	B	B	41	34	72	65			1,9	1,1	5,10	2,29	6	800	400/3/50	12	64,4	2 1/2"	2 1/2"	3500	1450	2310	3250	1150	550	1050	2260	3800	750	1100	1250	780
	BC/BD-2x380HB5-B07	138,8	138,8	119346	119346	408,5	49729	49729	24,1	24,1	93	93	106,8	106,8	B	B	42	42	73	73			1,3	1,3	5,91	5,91	6	800	400/3/50	12	64,4	2 1/2"	2 1/2"	3500	1450	2310	3250	1150	550	1050	2260	3800	750	1100	1250	627
	BC/BD-2X380HC5-B01	249,1	198,5	214187	170679	544,7	97554	69557	43,2	34,4	25	17	23,5	29,2	E	E	58	52	90	84			10,6	6,8	23,16	13,02	6	800	400/3/50	6	103,2	4"	4"	3500	1450	2310	3250	1150	550	1050	2260	3800	750	1100	1250	822
	BC/BD-2x380HC5-B03	160,0	123,8	137575	106449	544,7	48321	34459	27,8	21,5	76	48	84,2	112,5	B	A	41	34	72	65			1,9	1,1	5,10	2,29	6	800	400/3/50	12	79,8	2 1/2"	2 1/2"	3500	1450	2310	3250	1150	550	1050	2260	3800	750	1100	1250	822
	BC/BD-2x380HC5-B07	154,9	154,9	133190	133190	544,7	46238	46238	26,9	26,9	72	72	110,6	110,6	A	A	42	42	73	73			1,4	1,4	6,13	6,13	6	800	400/3/50	12	79,8	2 1/2"	2 1/2"	3500	1450	2310	3250	1150	550	1050	2260	3800	750	1100	1250	669
	BC/BD-2X380HD5-B01	279,5	217,6	240327	187102	680,8	90671	64122	48,5	37,8	59	38	26,1	31,5	E	D	59	54	91	86			10,7	6,9	23,29	13,11	6	800	400/3/50	6	118,6	4"	4"	3500	1450	2310	3250	1150	550	1050	2260	3800	750	1100	1250	862
	BC/BD-2x380HD5-B03	167,8	125,8	144282	108169	680,8	44822	31368	29,1	21,8	59	35	88,3	114,4	B	A	41	34	72	65			1,9	1,1	5,10	2,29	6	800	400/3/50	12	95,2	2 1/2"	2 1/2"	3500	1450	2310	3250	1150	550	1050	2260	3800	750	1100	1250	862
	BC/BD-2x380HD5-B07	163,2	163,2	140327	140327	680,8	43265	43265	28,3	28,3	56	56	116,6	116,6	A	A	44	44	74	74			1,4	1,4	6,30	6,30	6	800	400/3/50	12	95,2	2 1/2"	2 1/2"	3500	1450	2310	3250	1150	550	1050	2260	3800	750	1100	1250	709
	BC/BD-2x380KB5-B01	301,4	244,4	259157	210146	680,8	125082	91112	52,3	42,4	85	59	30,1	37,0	D	D	57	51	88	82			10,0	6,6	22,39	12,62	6	800	400/3/50	6	118,6	4"	4"	5600	1450	2310	5350	1150	550	1750	2260	5900	750	1100	1250	980
	BC/BD-2x380KB5-B03	186,2	151,2	160103	130009	680,8	61775	46553	32,3	26,2	47	32	98,0	137,5	B	A	41	34	72	65			1,9	1,1	5,10	2,29	6	800	400/3/50	12	95,2	2 1/2"	2 1/2"	5600	1450	2310	5350	1150	550	1750	2260	5900	750	1100	1250	956
	BC/BD-2x380KB5-B07	177,0	177,0	152193	152193	680,8	57606	57606	30,7	30,7	42	42	147,5	147,5	A	A	42	42	73	73			1,2	1,2	5,37	5,37	6	800	400/3/50	12	95,2	2 1/2"	2 1/2"	5600	1450	2310	5350	1150	550	1750	2260	5900	750	1100	1250	826
	BC/BD-2x380KC5-B01	351,5	278,3	302236	239295	907,8	120016	86427	61,0	48,3	70	47	34,8	42,2	D	D	57	51	88	82			10,1	6,6	22,54	12,70	6	800	400/3/50	6	144,3	4"	4"	5600	1450	2310	5350	1150	550	1750	2260	5900	750	1100	1250	1048
	BC/BD-2x380KC5-B03	209,9	164,5	180481	141445	907,8	59390	43616	36,4	28,5	34	22	110,5	149,5	A	A	41	34	72	65			1																							

138

140

142

144

HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																												
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, T giriş, su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, T çıkış, su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSİTİGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORAN / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																	
																																		GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																		
																																				Δ	Y	Δ	Y	m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ
		2,5 mm	BC/BD-480ND5-B07	168,7	168,7		145056	145056	1392,9	38389	38389	29,3	29,3	30	30	210,9	210,9	A+	A+	40	40	71	71			0,8	0,8	3,58	3,58	4	800	400/3/50	12	183,8	3"	3"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	1000				
BC/BD-580AB5-B01	215,8		176,1	185555	151419	522,3	92555	66310	37,4	30,6	66	46	25,1	31,4	E	D	55	49	88	81			8,6	5,6	18,99	10,69	5	800	400/3/50	6	78,4	3"	3"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	791							
BC/BD-580AB5-B03	138,6		109,9	119175	94497	522,3	46062	33167	24,0	19,1	34	22	86,6	122,1	B	A	40	33	71	64			1,6	0,9	4,25	1,90	5	800	400/3/50	12	73,8	2 1/2"	2 1/2"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	771							
BC/BD-580AB5-B06	219,4		219,4	188650	188650	522,3	95183	95183	38,1	38,1	70	70	25,8	25,8	E	E	59	59	90	90			8,5	8,5	13,25	13,25	5	800	400/3/50	6	77,3	3"	3"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	775							
BC/BD-580AB5-B07	132,7		132,7	114101	114101	522,3	43250	43250	23,0	23,0	31	31	120,6	120,6	A	A	41	41	71	71			1,1	1,1	4,81	4,81	5	800	400/3/50	12	73,8	2 1/2"	2 1/2"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	663							
BC/BD-580AC5-B01	248,0		198,3	213242	170507	696,4	86113	61694	43,0	34,4	50	34	28,5	35,4	E	D	56	50	88	82			8,7	5,6	19,16	10,78	5	800	400/3/50	6	108,1	4"	4"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	843							
BC/BD-580AC5-B03	155,2		120,5	133448	103611	696,2	42692	30800	26,9	20,9	71	45	97,0	133,9	B	A	40	33	71	64			1,6	0,9	4,25	1,90	5	800	400/3/50	12	94,4	2 1/2"	2 1/2"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	824							
BC/BD-580AC5-B06	256,0		256,0	220120	220120	696,4	90467	90467	44,4	44,4	53	53	29,4	29,4	E	E	60	60	90	90			8,7	8,7	13,61	13,61	5	800	400/3/50	6	108,1	4"	4"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	828							
BC/BD-580AC5-B07	149,4		149,4	128461	128461	696,2	40586	40586	25,9	25,9	67	67	135,8	135,8	A	A	41	41	72	72			1,1	1,1	4,98	4,98	5	800	400/3/50	12	94,4	2 1/2"	2 1/2"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	716							
BC/BD-580AD5-B01	268,2		209,7	230610	180309	870,6	80700	57487	46,5	36,4	40	26	30,5	36,8	D	D	58	52	89	83			8,8	5,7	19,31	10,86	5	800	400/3/50	6	129,4	4"	4"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	898							
BC/BD-580AD5-B03	161,2		121,7	138607	104643	870,1	39977	28442	28,0	21,1	55	33	100,8	135,2	B	A	40	33	71	64			1,6	0,9	4,25	1,90	5	800	400/3/50	12	114,9	2 1/2"	2 1/2"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	877							
BC/BD-580AD5-B06	280,8		280,8	241444	241444	870,6	86224	86224	48,7	48,7	43	43	31,6	31,6	D	D	60	60	91	91			8,9	8,9	13,92	13,92	5	800	400/3/50	6	129,4	4"	4"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	882							
BC/BD-580AD5-B07	155,7		155,7	133878	133878	870,1	38278	38278	27,0	27,0	51	51	141,5	141,5	A	A	42	42	72	72			1,1	1,1	5,12	5,12	5	800	400/3/50	12	114,9	2 1/2"	2 1/2"	6350	1450	1240	6100	1150	550	1200	1190	6650	750	1100	1250	769							
BC/BD-580CB5-B01	261,3		213,1	224677	183233	761,7	103890	75593	45,4	37,0	21	14	31,5	38,7	D	D	55	49	87	81			8,3	5,5	18,67	10,52	5	800	400/3/50	6	117,6	4"	4"	9100	1450	1240	8850	1150	550	1750	1190	9400	750	1100	1250	962							
BC/BD-580CB5-B03	170,7		138,2	146776	118831	761,7	51313	38592	29,6	24,0	63	43	106,7	153,6	B	A	40	33	71	64			1,6	0,9	4,25	1,90	5	800	400/3/50	12	106,6	3"	3"	9100	1450	1240	8850	1150	550	1750	1190	9400	750	1100	1250	939							
BC/BD-580CB5-B06	260,0		260,0	223560	223560	761,7	102938	102938	45,1	45,1	21	21	32,1	32,1	D	D	59	59	90	90			8,1	8,1	12,59	12,59	5	800	400/3/50	6	116,1	4"	4"	9100	1450	1240	8850	1150	550	1750	1190	9400	750	1100	1250	943							
BC/BD-580CB5-B07	162,3		162,3	139553	139553	761,7	47853	47853	28,2	28,2	57	57	162,3	162,3	A+	A+	41	41	72	72			1,0	1,0	4,48	4,48	5	800	400/3/50	12	106,6	3"	3"	9100	1450	1240	8850	1150	550	1750	1190	9400	750	1100	1250	831							
BC/BD-580CC5-B01	302,1		239,9	259759	206277	1015,7	99556	71643	52,4	41,6	19	12	36,0	43,6	D	D	55	49	87	81			8,4	5,5	18,80	10,59	5	800	400/3/50	6	147,1	4"	4"	9100	1450	1240	8850	1150	550	1750	1190	9400	750	1100	1250	1035							
BC/BD-580CC5-B03	189,0		147,2	162511	126569	1015,7	49293	36111	32,8	25,5	48	30	118,1	163,6	A	A+	40	33	71	64			1,6	0,9	4,25	1,90	5	800	400/3/50	12	137,																						



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																					
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / Tinput water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / Toutlet water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSITTIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / МОТОР		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"	mm																kg																		
BC/BD-680CB5-B06	317,2	317,2	272743	272743	914,1	123526	123526	55,1	55,1	32	32	32,4	32,4	D	D	60	60	91	91	9,8	9,8	15,11	15,11	6	800	400/3/50	6	146,7	5"	5"	11050	1450	1240	10600	1150	550	1750	1190	11550	750	1100	1250	1121																									
BC/BD-680CB5-B07	189,0	189,0	162511	162511	914,1	57424	57424	32,8	32,8	14	14	157,5	157,5	A	A	42	42	73	73	1,2	1,2	5,38	5,38	6	800	400/3/50	12	134,7	4"	4"	10850	1450	1240	10600	1150	550	1750	1190	11150	750	1100	1250	987																									
BC/BD-680CC5-B01	368,2	292,2	316595	251247	1218,8	119467	85972	63,9	50,7	31	20	36,5	44,3	D	D	55	49	88	82	10,1	6,6	22,55	12,71	6	800	400/3/50	6	172,0	4"	4"	10850	1450	1240	10600	1150	550	1750	1190	11150	750	1100	1250	1231																									
BC/BD-680CC5-B03	220,6	172,1	189682	147979	1218,8	59152	43334	38,3	29,9	12	8	116,1	156,5	A	A	41	34	72	65	1,9	1,1	5,10	2,29	6	800	400/3/50	12	172,0	4"	4"	10850	1450	1240	10600	1150	550	1750	1190	11150	750	1100	1250	1209																									
BC/BD-680CC5-B06	369,0	369,0	317283	317283	1218,8	119834	119834	64,0	64,0	27	27	36,9	36,9	D	D	60	60	91	91	10,0	10,0	15,43	15,43	6	800	400/3/50	6	184,0	5"	5"	11050	1450	1240	10600	1150	550	1750	1190	11550	750	1100	1250	1213																									
BC/BD-680CC5-B07	208,9	208,9	179622	179622	1218,8	55194	55194	36,3	36,3	11	11	174,1	174,1	A+	A+	42	42	73	73	1,2	1,2	5,54	5,54	6	800	400/3/50	12	172,0	4"	4"	10850	1450	1240	10600	1150	550	1750	1190	11150	750	1100	1250	1079																									
BC/BD-680CD5-B01	400,0	311,0	343938	267412	1523,5	114463	81971	69,4	54,0	22	14	39,2	46,4	D	C	57	51	88	82	10,2	6,7	22,70	12,78	6	800	400/3/50	6	221,2	5"	5"	11050	1450	1240	10600	1150	550	1750	1190	11550	750	1100	1250	1326																									
BC/BD-680CD5-B03	231,8	176,4	199312	151677	1523,5	56797	41096	40,2	30,6	10	6	122,0	160,4	A	A+	41	34	72	65	1,9	1,1	5,10	2,29	6	800	400/3/50	12	209,2	4"	4"	10850	1450	1240	10600	1150	550	1750	1190	11150	750	1100	1250	1302																									
BC/BD-680CD5-B06	404,9	404,9	348151	348151	1523,5	116407	116407	70,3	70,3	22	22	40,1	40,1	D	D	60	60	91	91	10,1	10,1	15,72	15,72	6	800	400/3/50	6	221,2	5"	5"	11050	1450	1240	10600	1150	550	1750	1190	11550	750	1100	1250	1306																									
BC/BD-680CD5-B07	219,5	219,5	188736	188736	1523,5	53170	53170	38,1	38,1	9	9	168,8	168,8	A+	A+	42	42	72	72	1,3	1,3	5,68	5,68	6	800	400/3/50	12	209,2	4"	4"	10850	1450	1240	10600	1150	550	1750	1190	11150	750	1100	1250	1172																									
BC/BD-780AB5-B01	292,5	238,9	251505	205417	731,3	129577	92834	50,8	41,5	25	17	24,4	30,6	E	D	57	50	89	83	12,0	7,8	26,58	14,96	7	800	400/3/50	6	113,8	4"	4"	8950	1450	1240	8500	1150	550	1200	1190	9450	750	1100	1250	1091																									
BC/BD-780AB5-B03	197,8	156,7	170077	134738	731,3	64487	46433	34,3	27,2	78	52	89,9	120,5	B	A	42	35	73	66	2,2	1,3	5,95	2,66	7	800	400/3/50	12	102,9	3"	3"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1200	1190	9050	750	1100	1250	1061																									
BC/BD-780AB5-B06	297,5	297,5	255804	255804	731,3	133256	133256	51,6	51,6	26	26	25,0	25,0	E	E	61	61	92	92	11,9	11,9	18,55	18,55	7	800	400/3/50	6	112,4	4"	4"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1200	1190	9050	750	1100	1250	1065																									
BC/BD-780AB5-B07	189,4	189,4	162855	162855	731,3	60550	60550	32,9	32,9	73	73	126,3	126,3	A	A	42	42	73	73	1,5	1,5	6,73	6,73	7	800	400/3/50	12	102,9	3"	3"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1200	1190	9050	750	1100	1250	909																									
BC/BD-780AC5-B01	336,8	269,6	289596	231814	975,0	120558	86372	58,5	46,8	22	15	27,6	34,1	E	D	57	51	90	83	12,2	7,9	26,82	15,08	7	800	400/3/50	6	142,2	4"	4"	8950	1450	1240	8500	1150	550	1200	1190	9450	750	1100	1250	1162																									
BC/BD-780AC5-B03	216,6	168,3	186242	144712	975,0	59769	43120	37,6	29,2	59	37	98,5	129,5	B	A	42	35	73	66	2,2	1,3	5,95	2,66	7	800	400/3/50	12	132,7	3"	3"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1200	1190	9050	750	1100	1250	1135																									
BC/BD-780AC5-B06	347,5	347,5	298796	298796	975,0	126654	126654	60,3	60,3	23	23	28,5	28,5	E	E	61	61	92	92	12,2	12,2	19,06	19,06	7	800	400/3/50	6	142,2	4"	4"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1200	1190	9050	750	1100	1250	1140																									
BC/BD-780AC5-B07	208,5	208,5	179278	179278	975,0	56820	56820	36,2	36,2	55	55	139,0	139,0	A	A	42	42	73	73	1,5	1,5	6,97	6,97	7	800	400/3/50	12	132,7	3"	3"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1200	1190	9050	750	1100	1250	984																									
BC/BD-780AD5-B01	364,7	285,7	313585	245658	1218,8	112980	80482	63,3	49,6	20	13	29,4	36,2	E	D	59	54	90	85	12,4	7,9	27,04	15,20	7	800	400/3/50	6	172,0	4"	4"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1200	1190	9050	750	1100	1250	1238																									



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C T giriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C T çıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		kW		kcal/h			m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G						H	I	K	L	M	N	kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ							Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ						Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																															
			Tortam / Tambient / Umgebungstemp./ Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSİTİĞER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İç hacim / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														Ağırlık / WEIGHT / ВЕС
																																													GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД															
			Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"		mm														kg									
2,5 mm	BC/BD-2x180ND5-B01	159,4	124,0	137059	106621	696,4	41677	30354	27,7	21,5	94	60	48,3	56,4	C	C	52	46	83	77			3,3	2,2	7,47	4,21	2	800	400/3/50	6	103,7	2 1/2"	2 1/2"	2750	1450	2360	2500	1150	550	2400	2310	3050	750	1100	1250	561															
	BC/BD-2x180ND5-B03	90,2	70,4	77558	60533	696,4	20584	15508	15,6	12,2	68	43	150,3	176,0	A	A+	36	29	67	60			0,6	0,4	1,70	0,76	2	800	400/3/50	12	95,9	2"	2"	2750	1450	2360	2500	1150	550	2400	2310	3050	750	1100	1250	553															
	BC/BD-2x180ND5-B06	158,2	158,2	136027	136027	696,4	41263	41263	27,5	27,5	93	93	47,9	47,9	C	C	55	55	86	86			3,3	3,3	5,03	5,03	2	800	400/3/50	6	103,7	2 1/2"	2 1/2"	2750	1450	2360	2500	1150	550	2400	2310	3050	750	1100	1250	554															
	BC/BD-2x180ND5-B07	84,9	84,9	73001	73001	696,4	19195	19195	14,7	14,7	61	61	212,3	212,3	A+	A+	37	37	68	68			0,4	0,4	1,79	1,79	2	800	400/3/50	12	95,9	2"	2"	2750	1450	2360	2500	1150	550	2400	2310	3050	750	1100	1250	509															
	BC/BD-2x280AB5-B01	169,7	138,5	145916	119089	417,9	74044	53048	29,4	24,1	38	27	24,6	30,8	E	D	55	48	87	80			6,9	4,5	15,19	8,55	4	800	400/3/50	6	76,9	3"	3"	2750	1450	2360	2500	1150	550	1200	2310	3050	750	1100	1250	611															
	BC/BD-2x280AB5-B03	112,2	89,0	96475	76526	417,9	36850	26533	19,5	15,4	55	37	86,3	127,1	B	A	39	32	70	63			1,3	0,7	3,40	1,52	4	800	400/3/50	12	69,7	2 1/2"	2 1/2"	2750	1450	2360	2500	1150	550	1200	2310	3050	750	1100	1250	595															
	BC/BD-2x280AB5-B06	172,6	172,6	148409	148409	417,9	76146	76146	29,9	29,9	40	40	25,4	25,4	E	E	58	58	89	89			6,8	6,8	10,60	10,60	4	800	400/3/50	6	76,1	3"	3"	2750	1450	2360	2500	1150	550	1200	2310	3050	750	1100	1250	598															
	BC/BD-2x280AB5-B07	107,4	107,4	92347	92347	417,9	34600	34600	18,6	18,6	51	51	119,3	119,3	A	A	40	40	70	70			0,9	0,9	3,85	3,85	4	800	400/3/50	12	69,7	2 1/2"	2 1/2"	2750	1450	2360	2500	1150	550	1200	2310	3050	750	1100	1250	508															
	BC/BD-2X280AC5-B01	195,2	156,2	167842	134308	557,2	68890	49355	33,9	27,1	33	22	27,9	34,7	E	D	55	49	87	81			7,0	4,5	15,33	8,62	4	800	400/3/50	6	93,1	3"	3"	2750	1450	2360	2500	1150	550	1200	2310	3050	750	1100	1250	654															
	BC/BD-2x280AC5-B03	124,6	96,7	107137	83147	557,2	34154	24640	21,6	16,8	87	56	95,8	138,1	B	A	39	32	70	63			1,3	0,7	3,40	1,52	4	800	400/3/50	12	86,7	2 1/2"	2 1/2"	2750	1450	2360	2500	1150	550	1200	2310	3050	750	1100	1250	638															
	BC/BD-2x280AC5-B06	201,5	201,5	173259	173259	557,2	72374	72374	35,0	35,0	35	35	28,8	28,8	E	E	59	59	89	89			7,0	7,0	10,89	10,89	4	800	400/3/50	6	93,1	3"	3"	2750	1450	2360	2500	1150	550	1200	2310	3050	750	1100	1250	641															
	BC/BD-2x280AC5-B07	119,9	119,9	103095	103095	557,2	32469	32469	20,8	20,8	81	81	133,2	133,2	A	A	40	40	71	71			0,9	0,9	3,99	3,99	4	800	400/3/50	12	86,7	2 1/2"	2 1/2"	2750	1450	2360	2500	1150	550	1200	2310	3050	750	1100	1250	552															
	BC/BD-2x280AD5-B01	217,1	169,6	186672	145830	696,0	64560	45990	37,7	29,4	76	49	30,6	37,7	D	D	57	51	88	82			7,1	4,5	15,45	8,69	4	800	400/3/50	6	108,9	3"	3"	2750	1450	2360	2500	1150	550	1200	2310	3050	750	1100	1250	696															
	BC/BD-2x280AD5-B03	129,4	97,6	111264	83921	696,4	31981	22754	22,5	16,9	65	39	99,5	139,4	B	A	39	32	70	63			1,3	0,7	3,40	1,52	4	800	400/3/50	12	103,7	2 1/2"	2 1/2"	2750	1450	2360	2500	1150	550	1200	2310	3050	750	1100	1250	680															
	BC/BD-2x280AD5-B06	227,3	227,3	195443	195443	696,0	68979	68979	39,5	39,5	83	83	32,0	32,0	D	D	59	59	90	90			7,1	7,1	11,13	11,13	4	800	400/3/50	6	108,9	3"	3"	2750	1450	2360	2500	1150	550	1200	2310	3050	750	1100	1250	683															
	BC/BD-2x280AD5-B07	124,9	124,9	107395	107395	696,4	30622	30622	21,7	21,7	61	61	138,8	138,8	A	A	41	41	71	71			0,9	0,9	4,10	4,10	4	800	400/3/50	12	103,7	2 1/2"	2 1/2"	2750	1450	2360	2500	1150	550	1200	2310	3050	750	1100	1250	593															
	BC/BD-2x280CB5-B01	212,8	173,4	182975	149097	609,4	83112	60474	36,9	30,1	39	27	32,2	39,4	D	D	54	48	86	80			6,6	4,4	14,94	8,42	4	800	400/3/50	6	100,7	3"	3"	3850	1450	2360	3600	1150	550	1750	2310	4150	750	1100	1250	731															
	BC/BD-2x280CB5-B03	135,1	109,5	116165	94153	609,4	41051	30874	23,5	19,0	39	27	103,9	156,4	B	A	39	32	70	63			1,3	0,7	3,40	1,52	4	800	400/3/50	12	93,1	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	2360	3600	1150	550	1750	2310	4150	750	1100	1250	715															
	BC/BD-2x280CB5-B06	211,7	211,7	182029	1																																																								

154

156

158

160

162

164



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp./ Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода. Tgiriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C. Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEBEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUME / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
		kW	Y	kcal/h	Y		m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	"	"	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Δ	Y	Δ	Y	m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ

168



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ				HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																															
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C su / Water / Wasser / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMİLİĞİ ORAN / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФ. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФ.ЭНЕРГ.ЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ				FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА				MOTOR / MOTOR				KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ				İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ				BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
		kW	Y	kcal/h	Y	m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	"	"	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg																																
Δ	Y	Δ	Y	m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	"	"	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg																																		
2,5 mm	BC/BD-2x4800D5-B01	640,9	489,8	551075	421152	2649,6	161590	116554	111,2	85,0	37	23	47,8	55,7	C	C	58	52	89	83		13,4	8,8	30,00	16,91	8	800	400/3/50	6	598,5	5"	5"	10150	1450	2360	9700	1150	550	2400	2310	10650	750	1100	1250	2091																																		
	BC/BD-2x4800D5-B03	360,3	274,2	309802	235769	2649,6	79878	58984	62,5	47,6	74	46	138,6	182,8	A	A+	42	35	73	66		2,6	1,5	6,80	3,04	8	800	400/3/50	12	576,2	4"	4"	9950	1450	2360	9700	1150	550	2400	2310	10250	750	1100	1250	2059																																		
	BC/BD-2x4800D5-B06	640,1	640,1	550387	550387	2649,6	161323	161323	111,0	111,0	37	37	48,5	48,5	C	C	61	61	92	92		13,2	13,2	20,44	20,44	8	800	400/3/50	6	598,5	5"	5"	10150	1450	2360	9700	1150	550	2400	2310	10650	750	1100	1250	2065																																		
	BC/BD-2x4800D5-B07	338,7	338,7	291230	291230	2649,6	74517	74517	58,8	58,8	66	66	211,7	211,7	A+	A+	43	43	74	74		1,6	1,6	7,32	7,32	8	800	400/3/50	12	576,2	4"	4"	9950	1450	2360	9700	1150	550	2400	2310	10250	750	1100	1250	1886																																		
	BC/BD-2x580DB5-B01	443,6	356,7	381427	306707	993,6	174921	125379	77,0	61,9	27	18	25,5	31,6	E	D	59	52	91	85		17,4	11,3	38,24	21,51	10	800	400/3/50	6	264,9	5"	5"	6350	1450	2360	6100	1150	550	1200	2310	6750	750	1100	1250	1447																																		
	BC/BD-2x580DB5-B03	287,7	225,2	247377	193637	993,6	86847	62619	49,9	39,1	75	48	89,9	118,5	B	A	43	36	74	67		3,2	1,9	8,50	3,80	10	800	400/3/50	12	242,6	4"	4"	6350	1450	2360	6100	1150	550	1200	2310	6650	750	1100	1250	1407																																		
	BC/BD-2x580DB5-B06	456,5	456,5	392519	392519	993,6	183072	183072	79,2	79,2	28	28	26,4	26,4	E	E	62	62	93	93		17,3	17,3	27,06	27,06	10	800	400/3/50	6	264,9	5"	5"	6550	1450	2360	6100	1150	550	1200	2310	7050	750	1100	1250	1414																																		
	BC/BD-2x580DB5-B07	276,8	276,8	238005	238005	993,6	82361	82361	48,0	48,0	70	70	125,8	125,8	A	A	44	44	75	75		2,2	2,2	9,88	9,88	10	800	400/3/50	12	242,6	4"	4"	6350	1450	2360	6100	1150	550	1200	2310	6650	750	1100	1250	1191																																		
	BC/BD-2X580DC5-B01	498,5	391,0	428633	336199	1324,8	161220	114829	86,5	67,9	22	14	28,2	34,3	E	D	59	54	92	86		17,7	11,4	38,63	21,71	10	800	400/3/50	6	331,7	5"	5"	6350	1450	2360	6100	1150	550	1200	2310	6750	750	1100	1250	1561																																		
	BC/BD-2x580DC5-B03	308,0	233,5	264832	200774	1324,8	79865	56801	53,4	40,5	53	32	96,3	122,9	B	A	43	36	74	67		3,2	1,9	8,50	3,80	10	800	400/3/50	12	309,4	4"	4"	6350	1450	2360	6100	1150	550	1200	2310	6650	750	1100	1250	1525																																		
	BC/BD-2x580DC5-B06	521,8	521,8	448667	448667	1324,8	172303	172303	90,6	90,6	24	24	29,3	29,3	E	E	63	63	94	94		17,8	17,8	27,84	27,84	10	800	400/3/50	6	331,7	5"	5"	6550	1450	2360	6100	1150	550	1200	2310	7050	750	1100	1250	1532																																		
	BC/BD-2x580DC5-B07	297,5	297,5	255804	255804	1324,8	76478	76478	51,6	51,6	50	50	129,3	129,3	A	A	45	45	75	75		2,3	2,3	10,24	10,24	10	800	400/3/50	12	309,4	4"	4"	6350	1450	2360	6100	1150	550	1200	2310	6650	750	1100	1250	1309																																		
	BC/BD-2x580DD5-B01	550,0	419,8	472915	360963	1656,0	149703	105786	95,4	72,8	96	59	30,7	36,8	D	D	62	58	93	89		17,9	11,4	38,83	21,87	10	800	400/3/50	6	398,4	5"	5"	6550	1450	2360	6100	1150	550	1200	2310	7050	750	1100	1250	1674																																		
	BC/BD-2x580DD5-B03	312,6	229,6	268788	197420	1656,0	73904	51673	54,2	39,8	39	22	97,7	120,8	B	A	43	36	74	67		3,2	1,9	8,50	3,80	10	800	400/3/50	12	376,1	4"	4"	6350	1450	2360	6100	1150	550	1200	2310	6650	750	1100	1250	1634																																		
	BC/BD-2x580DD5-B06	585,5	585,5	503439	503439	1656,0	162734	162734	101,6	101,6	107	107	32,3	32,3	D	D	63	63	94	94		18,1	18,1	28,46	28,46	10	800	400/3/50	6	398,4	5"	5"	6550	1450	2360	6100	1150	550	1200	2310	7050	750	1100	1250	1641																																		
	BC/BD-2x580DD5-B07	303,9	303,9	261307	261307	1656,0	71481	71481	52,7	52,7	37	37	126,6	126,6	A	A	46	46	77	77		2,4	2,4	10,53	10,53	10	800	400/3/50	12	376,1	4"	4"	6350	1450	2360	6100	1150	550	1200	2310	6650	750	1100	1250	1418																																		
	BC/BD-2x580EB5-B01	495,1	396,2	425709	340671	1159,2	186640	133701	85,9	68,8	37	25	29,0	35,4	E	D	58	52	90	84		17,1	11,2	37,93	21,35	10	800	400/3/50	6	298,3	5"	5"	7550	1450	2360	7100	1150	550	1400	2310	8050	750	1100	1250	1561																																		
	BC/BD-2X580EC5-B01	556,8	436,8	478762	375580	1545,6	173724	124495	96,6	75,8	30	20	32,0	38,7	D	D	59	52	91																																																												



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																					
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / Toutlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORAN / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRÄTE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
		kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa				dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm²	"		mm																kg																						
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		"		A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N																														
BC/BD-2x680DD5-B06	699,1	699,1	601118	601118	1986,8	195280	195280	121,3	121,3	79	79	32,2	32,2	D	D	64	64	95	95			21,7	21,7	34,15	34,15	12	800	400/3/50	6	491,5	6"	6"	7750	1450	2360	7300	1150	550	1200	2310	8250	750	1100	1250	1952																						
BC/BD-2x680DD5-B07	366,7	366,7	315305	315305	1987,2	85777	85777	63,6	63,6	60	60	131,0	131,0	A	A	47	47	78	78			2,8	2,8	12,63	12,63	12	800	400/3/50	12	442,8	4"	4"	7550	1450	2360	7300	1150	550	1200	2310	7850	750	1100	1250	1686																						
BC/BD-2x680EB5-B01	601,9	481,4	517541	413929	1391,0	223968	160441	104,5	83,5	61	41	29,4	35,9	E	D	59	52	91	85			20,5	13,4	45,52	25,61	12	800	400/3/50	6	345,0	5"	5"	8950	1450	2360	8500	1150	550	1400	2310	9450	750	1100	1250	1857																						
BC/BD-2X680EC5-B01	676,3	530,2	581513	455890	1854,7	208468	149394	117,4	92,0	44	28	32,4	39,3	D	D	59	53	92	86			20,9	13,5	45,93	25,83	12	800	400/3/50	6	466,2	6"	6"	8950	1450	2360	8500	1150	550	1400	2310	9450	750	1100	1250	2015																						
BC/BD-2x680FB5-B01	656,7	525,2	564660	451591	1738,8	241471	174051	114,0	91,1	16	11	32,7	39,5	D	D	58	52	91	85			20,1	13,3	45,03	25,37	12	800	400/3/50	6	442,9	6"	6"	11050	1450	2360	10600	1150	550	1750	2310	11550	750	1100	1250	2107																						
BC/BD-2x680FB5-B03	418,3	330,2	359673	283921	1738,8	119409	87983	72,6	57,3	44	29	110,1	150,1	A	A	44	37	75	68			3,8	2,2	10,20	4,57	12	800	400/3/50	12	392,8	4"	4"	10850	1450	2360	10600	1150	550	1750	2310	11150	750	1100	1250	2048																						
BC/BD-2x680FB5-B06	691,3	691,3	594411	594411	1738,8	241364	241364	120,0	120,0	88	88	34,9	34,9	D	D	63	63	94	94			19,8	19,8	30,71	30,71	12	800	400/3/50	6	442,9	6"	6"	11050	1450	2360	10600	1150	550	1750	2310	11550	750	1100	1250	2057																						
BC/BD-2x680FB5-B07	396,8	396,8	341186	341186	1738,8	111403	111403	68,8	68,8	40	40	165,3	165,3	A+	A+	45	45	76	76			2,4	2,4	11,00	11,00	12	800	400/3/50	12	392,8	4"	4"	10850	1450	2360	10600	1150	550	1750	2310	11150	750	1100	1250	1789																						
BC/BD-2X680FC5-B01	779,3	606,6	670077	521582	2318,4	228738	163809	135,3	105,2	68	44	38,2	45,3	D	C	58	52	91	85			20,4	13,4	45,39	25,55	12	800	400/3/50	6	559,6	6"	6"	11050	1450	2360	10600	1150	550	1750	2310	11550	750	1100	1250	2294																						
BC/BD-2x680FC5-B03	459,7	350,6	395271	301462	2317,3	113514	82119	79,7	60,8	81	50	121,0	159,4	A	A	44	37	75	68			3,8	2,2	10,20	4,57	12	800	400/3/50	12	527,6	5"	5"	11050	1450	2360	10600	1150	550	1750	2310	11550	750	1100	1250	2246																						
BC/BD-2x680FC5-B06	789,1	789,1	678504	678504	2318,4	232696	232696	137,0	137,0	70	70	39,1	39,1	D	D	63	63	94	94			20,2	20,2	31,45	31,45	12	800	400/3/50	6	559,6	6"	6"	11050	1450	2360	10600	1150	550	1750	2310	11550	750	1100	1250	2259																						
BC/BD-2x680FC5-B07	435,4	435,4	374377	374377	2317,3	106270	106270	75,5	75,5	73	73	174,2	174,2	A+	A+	45	45	75	75			2,5	2,5	11,36	11,36	12	800	400/3/50	12	527,6	5"	5"	11050	1450	2360	10600	1150	550	1750	2310	11550	750	1100	1250	1987																						
BC/BD-2x680FD5-B01	826,8	633,7	710920	544884	2898,0	216606	155346	143,4	109,9	54	33	39,9	47,3	D	C	61	54	92	85			20,7	13,4	45,71	25,71	12	800	400/3/50	6	676,4	6"	6"	11050	1450	2360	10600	1150	550	1750	2310	11550	750	1100	1250	2500																						
BC/BD-2x680FD5-B03	471,8	353,3	405675	303783	2897,4	107802	77635	81,8	61,3	58	35	124,2	160,6	A	A+	44	37	75	68			3,8	2,2	10,20	4,57	12	800	400/3/50	12	646,5	5"	5"	11050	1450	2360	10600	1150	550	1750	2310	11550	750	1100	1250	2450																						
BC/BD-2x680FD5-B06	850,7	850,7	731470	731470	2898,0	224732	224732	147,5	147,5	56	56	41,3	41,3	D	D	63	63	94	94			20,6	20,6	32,08	32,08	12	800	400/3/50	6	676,4	6"	6"	11050	1450	2360	10600	1150	550	1750	2310	11550	750	1100	1250	2460																						
BC/BD-2x680FD5-B07	448,4	448,4	385554	385554	2897,4	101678	101678	77,8	77,8	53	53	172,5	172,5	A+	A+	45	45	75	75			2,6	2,6	11,67	11,67	12	800	400/3/50	12	646,5	5"	5"	11050	1450	2360	10600	1150	550	1750	2310	11550	750	1100	1250	2191																						
BC/BD-2x780DB5-B01	637,5	512,0	548151	440241	1391,0	244890	175530	110,6	88,8	62	42	26,2	32,4	E	D	60	54	93	87			24,3	15,8	53,54	30,11																																										

174

176

178

180

182



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																					
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C Tçıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPegel / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
		kW		kcal/h			m³/h		m³/h		kPa				dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	giriş / INLET / ENTRITT / ВХОД		çıkış / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N						
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"														kg			
2,1 mm	BC/BD-191KB1-B04	54,8	44,1	47120	37919	108,6	24581	17485	9,5	7,7	36	24	19,6	25,9	E	E	60	54	91	85		2,8	1,7	5,40	2,90	1	910	400/3/50	6	13,9	1 1/2"	1 1/2"	1750	1450	1230	1500	1150	550	1400	1180	2050	750	1100	1250	206			
	BC/BD-191KB1-B05	55,3	55,3	47549	47549	108,6	24951	24951	9,6	9,6	36	36	19,1	19,1	E	E	58	58	89	89		2,9	2,9	4,38	4,38	1	910	400/3/50	4	13,9	1 1/2"	1 1/2"	1750	1450	1230	1500	1150	550	1400	1180	2050	750	1100	1250	206			
	BC/BD-191KC1-B04	65,6	-	56406	-	144,8	23004	-	11,4	-	82	-	23,4	-	E	-	61	-	92	-		2,8	-	5,40	-	1	910	400/3/50	6	17,3	1 1/2"	1 1/2"	1750	1450	1230	1500	1150	550	1400	1180	2050	750	1100	1250	216			
	BC/BD-191KC1-B05	66,9	66,9	57524	57524	144,8	23710	23710	11,6	11,6	85	85	23,1	23,1	E	E	59	59	89	89		2,9	2,9	4,50	4,50	1	910	400/3/50	4	17,3	1 1/2"	1 1/2"	1750	1450	1230	1500	1150	550	1400	1180	2050	750	1100	1250	216			
	BC/BD-191KD1-B04	71,2	-	61221	-	180,9	21683	-	12,4	-	60	-	25,4	-	E	-	61	-	92	-		2,8	-	5,40	-	1	910	400/3/50	6	22,9	2"	2"	1750	1450	1230	1500	1150	550	1400	1180	2050	750	1100	1250	226			
	BC/BD-191KD1-B05	73,3	73,3	63027	63027	180,9	22592	22592	12,7	12,7	63	63	24,4	24,4	E	E	59	59	90	90		3,0	3,0	4,59	4,59	1	910	400/3/50	4	22,9	2"	2"	1750	1450	1230	1500	1150	550	1400	1180	2050	750	1100	1250	226			
	BC/BD-191LB1-B04	63,6	51,7	54686	44454	135,7	26367	19209	11,0	9,0	55	38	22,7	30,4	E	D	60	53	90	84		2,8	1,7	5,40	2,90	1	910	400/3/50	6	16,4	1 1/2"	1 1/2"	2100	1450	1230	1850	1150	550	1750	1180	2400	750	1100	1250	225			
	BC/BD-191LB1-B05	63,5	63,5	54600	54600	135,7	26250	26250	11,0	11,0	54	54	22,7	22,7	E	E	58	58	89	89		2,8	2,8	4,24	4,24	1	910	400/3/50	4	16,4	1 1/2"	1 1/2"	2100	1450	1230	1850	1150	550	1750	1180	2400	750	1100	1250	225			
	BC/BD-191LC1-B04	73,6	58,0	63285	49871	180,9	25058	17924	12,8	10,1	39	26	26,3	34,1	E	D	60	54	91	84		2,8	1,7	5,40	2,90	1	910	400/3/50	6	22,9	2"	2"	2100	1450	1230	1850	1150	550	1750	1180	2400	750	1100	1250	238			
	BC/BD-191LC1-B05	74,0	74,0	63629	63629	180,9	25292	25292	12,9	12,9	40	40	26,4	26,4	E	E	58	58	89	89		2,8	2,8	4,34	4,34	1	910	400/3/50	4	22,9	2"	2"	2100	1450	1230	1850	1150	550	1750	1180	2400	750	1100	1250	238			
	BC/BD-191LD1-B04	82,1	62,9	70593	54084	226,2	23850	16789	14,3	10,9	93	58	29,3	37,0	E	D	60	54	91	85		2,8	1,7	5,40	2,90	1	910	400/3/50	6	27,2	2"	2"	2100	1450	1230	1850	1150	550	1750	1180	2400	750	1100	1250	250			
	BC/BD-191LD1-B05	83,5	83,5	71797	71797	226,2	24403	24403	14,5	14,5	95	95	28,8	28,8	E	E	58	58	89	89		2,9	2,9	4,43	4,43	1	910	400/3/50	4	27,2	2"	2"	2100	1450	1230	1850	1150	550	1750	1180	2400	750	1100	1250	250			
	BC/BD-191MB1-B04	75,9	61,7	65262	53052	186,1	28184	20843	13,2	10,7	85	59	27,1	36,3	E	D	59	53	90	84		2,8	1,7	5,40	2,90	1	910	400/3/50	6	23,4	2"	2"	2750	1450	1230	2500	1150	550	2400	1180	3050	750	1100	1250	261			
	BC/BD-191MB1-B05	74,8	74,8	64316	64316	186,1	27544	27544	13,0	13,0	82	82	27,7	27,7	E	E	59	59	90	90		2,7	2,7	4,08	4,08	1	910	400/3/50	4	23,4	2"	2"	2750	1450	1230	2500	1150	550	2400	1180	3050	750	1100	1250	261			
	BC/BD-191MC1-B04	87,7	69,7	75408	59931	248,2	27304	20022	15,2	12,1	69	46	31,3	41,0	D	D	59	53	90	84		2,8	1,7	5,40	2,90	1	910	400/3/50	6	29,3	2"	2"	2750	1450	1230	2500	1150	550	2400	1180	3050	750	1100	1250	279			
	BC/BD-191MC1-B05	86,8	86,8	74635	74635	248,2	26917	26917	15,1	15,1	68	68	32,1	32,1	D	D	59	59	89	89		2,7	2,7	4,16	4,16	1	910	400/3/50	4	29,3	2"	2"	2750	1450	1230	2500	1150	550	2400	1180	3050	750	1100	1250	278			
	BC/BD-191MD1-B04	95,5	74,6	82115	64144	310,2	26463	19289	16,6	12,9	57	37	34,1	43,9	D	D	59	53	90	84		2,8	1,7	5,40	2,90	1	910	400/3/50	6	35,1	2"	2"	2750	1450	1230	2500	1150	550	2400	1180	3050	750	1100	1250	296			
	BC/BD-191MD1-B05	95,2	95,2	81857	81857	310,2	26318	26318	16,5	16,5	57	57	34,0	34,0	D	D	58	58	89	89		2,8	2,8	4,23	4,23	1	910	400/3/50	4	35,1	2"	2"	2750	1450	1230	2500	1150	550	2400	1180	3050	750	1100	1250	296			
	BC/BD-291KB1-B04	113,7	91,4	97764	78590	217,1	49163	34970	19,7	15,9	95	65	20,3	26,9	E	E	63	57	94	88		5,6	3,4	10,80																								



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																							
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода. Tgiriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C. Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																		AGIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	giriş / INLET / ВХОД	çıkış / OUTLET / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg								
BC/BD-391KD1-B04	213,3	-	183405	-	542,8	65050	-	37,0	-	56	-	25,4	-	E	-	66	-	97	-	8,4	-	16,21	-	3	910	400/3/50	6	64,8	3"	3"	4550	1450	1230	4300	1150	550	1400	1180	4850	750	1100	1250	583							
BC/BD-391KD1-B05	219,6	219,6	188822	188822	542,8	67775	67775	38,1	38,1	59	59	24,4	24,4	E	E	64	64	95	95	9,0	9,0	13,75	13,75	3	910	400/3/50	4	64,8	3"	3"	4550	1450	1230	4300	1150	550	1400	1180	4850	750	1100	1250	583							
BC/BD-391LB1-B04	185,0	150,5	159071	129407	407,1	79101	57627	32,1	26,1	22	15	22,0	29,5	E	E	65	58	95	89	8,4	5,1	16,21	8,70	3	910	400/3/50	6	51,9	3"	3"	5600	1450	1230	5350	1150	550	1750	1180	5900	750	1100	1250	583							
BC/BD-391LB1-B05	184,5	184,5	158641	158641	407,1	78749	78749	32,0	32,0	22	22	22,2	22,2	E	E	63	63	94	94	8,3	8,3	12,71	12,71	3	910	400/3/50	4	51,9	3"	3"	5600	1450	1230	5350	1150	550	1750	1180	5900	750	1100	1250	583							
BC/BD-391LC1-B04	226,8	178,6	195013	153568	542,8	75174	53772	39,4	31,0	107	70	27,0	35,0	E	D	65	59	96	89	8,4	5,1	16,21	8,70	3	910	400/3/50	6	64,8	3"	3"	5600	1450	1230	5350	1150	550	1750	1180	5900	750	1100	1250	618							
BC/BD-391LC1-B05	228,2	228,2	196217	196217	542,8	75876	75876	39,6	39,6	108	108	26,8	26,8	E	E	63	63	94	94	8,5	8,5	13,02	13,02	3	910	400/3/50	4	64,8	3"	3"	5600	1450	1230	5350	1150	550	1750	1180	5900	750	1100	1250	618							
BC/BD-391LD1-B04	246,2	188,4	211694	161995	678,5	71550	50367	42,7	32,7	87	54	29,3	36,9	E	D	65	59	96	90	8,4	5,1	16,21	8,70	3	910	400/3/50	6	77,6	3"	3"	5600	1450	1230	5350	1150	550	1750	1180	5900	750	1100	1250	656							
BC/BD-391LD1-B05	250,4	250,4	215305	215305	678,5	73207	73207	43,5	43,5	90	90	28,8	28,8	E	E	63	63	94	94	8,7	8,7	13,29	13,29	3	910	400/3/50	4	77,6	3"	3"	5600	1450	1230	5350	1150	550	1750	1180	5900	750	1100	1250	655							
BC/BD-491KB1-B04	218,7	176,1	188048	151419	434,3	98325	69940	38,0	30,6	31	21	19,5	25,9	E	E	66	60	97	91	11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	54,5	3"	3"	5950	1450	1230	5700	1150	550	1400	1180	6250	750	1100	1250	683							
BC/BD-491KB1-B05	220,8	220,8	189854	189854	434,3	99806	99806	38,3	38,3	32	32	19,2	19,2	E	E	64	64	95	95	11,5	11,5	17,50	17,50	4	910	400/3/50	4	54,5	3"	3"	5950	1450	1230	5700	1150	550	1400	1180	6250	750	1100	1250	683							
BC/BD-491KC1-B04	252,4	-	217025	-	579,0	92017	-	43,8	-	22	-	22,5	-	E	-	67	-	98	-	11,2	-	21,60	-	4	910	400/3/50	6	77,6	4"	4"	5950	1450	1230	5700	1150	550	1400	1180	6250	750	1100	1250	724							
BC/BD-491KC1-B05	257,5	257,5	221410	221410	579,0	94840	94840	44,7	44,7	23	23	21,8	21,8	E	E	65	65	95	95	11,8	11,8	17,97	17,97	4	910	400/3/50	4	77,6	4"	4"	5950	1450	1230	5700	1150	550	1400	1180	6250	750	1100	1250	723							
BC/BD-491KD1-B04	274,5	-	236027	-	723,8	86734	-	47,6	-	18	-	24,5	-	E	-	67	-	98	-	11,2	-	21,60	-	4	910	400/3/50	6	91,3	4"	4"	5950	1450	1230	5700	1150	550	1400	1180	6250	750	1100	1250	765							
BC/BD-491KD1-B05	282,7	282,7	243078	243078	723,8	90366	90366	49,1	49,1	19	19	23,6	23,6	E	E	65	65	96	96	12,0	12,0	18,34	18,34	4	910	400/3/50	4	91,3	4"	4"	5950	1450	1230	5700	1150	550	1400	1180	6250	750	1100	1250	764							
BC/BD-2x191KB1-B04	108,8	87,6	93551	75322	214,3	48912	34740	18,9	15,2	32	21	19,4	25,8	E	E	63	57	94	88	5,6	3,4	10,80	5,80	2	910	400/3/50	6	38,7	2 1/2"	2 1/2"	1750	1450	2310	1500	1150	550	1400	2260	2050	750	1100	1250	356							
BC/BD-2x191KB1-B05	109,9	109,9	94497	94497	214,3	49721	49721	19,1	19,1	32	32	19,3	19,3	E	E	61	61	92	92	5,7	5,7	8,77	8,77	2	910	400/3/50	4	38,7	2 1/2"	2 1/2"	1750	1450	2310	1500	1150	550	1400	2260	2050	750	1100	1250	356							
BC/BD-2x191KC1-B04	130,1	-	111866	-	285,8	45749	-	22,6	-	76	-	23,2	-	E	-	64	-	95	-	5,6	-	10,80	-	2	910	400/3/50	6	45,6	2 1/2"	2 1/2"	1750	1450	2310	1500	1150	550	1400	2260	2050	750	1100	1250	376							
BC/BD-2x191KC1-B05	132,9	132,9	114273	114273	285,8	47202	47202	23,1	23,1	79	79	22,5	22,5	E	E	62	62	93	93	5,9	5,9	9,00	9,00	2	910	400/3/50	4	45,6	2 1/2"	2 1/2"	1750	1450	2310	1500	1150	550	1400	2260	2050	750	1100	1250	376							
BC/BD-2x191KD1-B04	141,2	-	121410	-	357,2	43070	-	24,5	-	61	-	25,2	-	E	-	64	-	95	-	5,6	-	10,80	-	2	910	400/3/50	6	52,4	2 1/2"	2 1/2"	1750	1450	2310	1500	1150	550	1400	2260	2050	750	1100	1250	397							
BC/BD-2x191KD1-B05	145,6	145,6	125193	125193	357,2	44937	44937	25,3	25,3	65	65	24,3	24,3	E	E	62	62	93	93	6,0	6,0	9,19	9,19	2	910	400/3/50	4	52,4	2 1/2"	2 1/2"	1750	1450	2310	1500																

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода. Tgiriş su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C. Tçıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AGIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		kW	Y	kcal/h	Y		m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	"	mm																kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Δ	Y	Δ	Y																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																					
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C Tçıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AGIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
																														GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																	
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"	mm																kg		
2,1 mm	BC/BD-191GB1-B04	79,4	64,8	68272	55718	247,1	28029	20710	13,8	11,2	36	25	28,4	38,1	E	D	59	53	90	84	2,8	1,7	5,40	2,90	1	910	400/3/50	6	31,3	2"	2"	2750	1450	1240	2500	1150	550	2400	1190	3050	750	1100	1250	281				
	BC/BD-191GB1-B05	78,3	78,3	67326	67326	247,1	27446	27446	13,6	13,6	35	35	29,0	29,0	E	E	59	59	89	89	2,7	2,7	4,09	4,09	1	910	400/3/50	4	31,3	2"	2"	2750	1450	1240	2500	1150	550	2400	1190	3050	750	1100	1250	281				
	BC/BD-191GC1-B04	93,2	74,0	80138	63629	329,1	27139	19866	16,2	12,8	88	58	33,3	43,5	D	D	59	53	90	84	2,8	1,7	5,40	2,90	1	910	400/3/50	6	38,6	2"	2"	2750	1450	1240	2500	1150	550	2400	1190	3050	750	1100	1250	303				
	BC/BD-191GC1-B05	92,4	92,4	79450	79450	329,1	26792	26792	16,0	16,0	86	86	34,2	34,2	D	D	58	58	89	89	2,7	2,7	4,17	4,17	1	910	400/3/50	4	38,6	2"	2"	2750	1450	1240	2500	1150	550	2400	1190	3050	750	1100	1250	303				
	BC/BD-191GD1-B04	100,4	78,2	86328	67240	411,6	26253	19115	17,4	13,6	69	44	35,9	46,0	D	C	60	53	90	84	2,8	1,7	5,40	2,90	1	910	400/3/50	6	47,8	2"	2"	2750	1450	1240	2500	1150	550	2400	1190	3050	750	1100	1250	327				
	BC/BD-191GD1-B05	100,2	100,2	86156	86156	411,6	26169	26169	17,4	17,4	68	68	35,8	35,8	D	D	58	58	89	89	2,8	2,8	4,25	4,25	1	910	400/3/50	4	47,8	2"	2"	2750	1450	1240	2500	1150	550	2400	1190	3050	750	1100	1250	327				
	BC/BD-291BB1-B04	130,7	106,9	112382	91917	360,4	52310	38066	22,7	18,6	20	14	23,3	31,4	E	D	63	56	93	87	5,6	3,4	10,80	5,80	2	910	400/3/50	6	47,2	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1240	3600	1150	550	1750	1190	4150	750	1100	1250	433				
	BC/BD-291BB1-B05	130,5	130,5	112210	112210	360,4	52197	52197	22,7	22,7	20	20	23,3	23,3	E	E	61	61	92	92	5,6	5,6	8,51	8,51	2	910	400/3/50	4	47,2	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1240	3600	1150	550	1750	1190	4150	750	1100	1250	433				
	BC/BD-291BC1-B04	158,9	125,2	136629	107653	480,5	49590	35363	27,6	21,7	95	62	28,4	36,8	E	D	63	57	94	88	5,6	3,4	10,80	5,80	2	910	400/3/50	6	59,7	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1240	3600	1150	550	1750	1190	4150	750	1100	1250	465				
	BC/BD-291BC1-B05	160,3	160,3	137833	137833	480,5	50210	50210	27,8	27,8	96	96	28,1	28,1	E	E	61	61	92	92	5,7	5,7	8,72	8,72	2	910	400/3/50	4	59,7	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1240	3600	1150	550	1750	1190	4150	750	1100	1250	465				
	BC/BD-291BD1-B04	171,0	-	147033	-	600,6	47162	-	29,7	-	76	-	30,5	-	D	-	63	-	94	-	5,6	-	10,80	-	2	910	400/3/50	6	72,1	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1240	3600	1150	550	1750	1190	4150	750	1100	1250	499				
	BC/BD-291BD1-B05	174,2	174,2	149785	149785	600,6	48372	48372	30,2	30,2	78	78	30,0	30,0	D	D	61	61	92	92	5,8	5,8	8,90	8,90	2	910	400/3/50	4	72,1	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1240	3600	1150	550	1750	1190	4150	750	1100	1250	499				
	BC/BD-291EB1-B04	120,0	97,0	103181	83405	288,3	48618	34471	20,8	16,8	76	52	21,4	28,5	E	E	63	57	94	88	5,6	3,4	10,80	5,80	2	910	400/3/50	6	39,8	2 1/2"	2 1/2"	3150	1450	1240	2900	1150	550	1400	1190	3450	750	1100	1250	387				
	BC/BD-291EB1-B05	121,3	121,3	104299	104299	288,3	49506	49506	21,1	21,1	78	78	20,9	20,9	E	E	61	61	92	92	5,8	5,8	8,79	8,79	2	910	400/3/50	4	39,8	2 1/2"	2 1/2"	3150	1450	1240	2900	1150	550	1400	1190	3450	750	1100	1250	387				
	BC/BD-291EC1-B04	137,2	-	117971	-	384,4	45445	-	23,8	-	61	-	24,5	-	E	-	64	-	95	-	5,6	-	10,80	-	2	910	400/3/50	6	49,7	2 1/2"	2 1/2"	3150	1450	1240	2900	1150	550	1400	1190	3450	750	1100	1250	414				
	BC/BD-291EC1-B05	140,1	140,1	120464	120464	384,4	46945	46945	24,3	24,3	63	63	23,7	23,7	E	E	62	62	93	93	5,9	5,9	9,03	9,03	2	910	400/3/50	4	49,7	2 1/2"	2 1/2"	3150	1450	1240	2900	1150	550	1400	1190	3450	750	1100	1250	414				
	BC/BD-291ED1-B04	147,6	-	126913	-	480,5	42724	-	25,6	-	49	-	26,4	-	E	-	64	-	95	-	5,6	-	10,80	-	2	910	400/3/50	6	59,7	2 1/2"	2 1/2"	3150	1450	1240	2900	1150	550	1400	1190	3450	750	1100	1250	442				
	BC/BD-291ED1-B05	152,3	152,3	130954	130954	480,5	44648	44648	26,4	26,4	52	52	25,4	25,4	E	E	62	62	93	93	6,0	6,0	9,21	9,21	2	910	400/3/50	4	59,7	2 1/2"	2 1/2"	3150	1450	1240	2900	1150	550	1400	1190	3450	750	1100	1250	442				
	BC/BD-291GB1-B04	158,6	129,4	136371	111264	494,2	56058	41421	27,5	22,5	36	25	28,3	38,1	E	D	62	56	93	87	5,6	3,4	10,80	5,80	2	910	400/3/50	6	61,1	2 1/2"	2 1/2"	5150	1450	1240	4900	1150	550	2400	1190	5450	750	1100	1250	515				
	BC/BD-291GB1-B05	156,4	156,4	134480	134480	494,2	54892	54892	27,2	27,2	35	35	29,0	29,0	E	E	62	62	92	92	5,4	5,4	8,17	8,17	2	910</																						



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																					
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C Tçıkış su / Toutlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
		kW	Y	kcal/h	Y		m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	"	"	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg				

2,1 mm	BC/BD-391GD1-B04	301,1	234,4	258899	201548	1235,5	78760	57344	52,2	40,7	58	37	35,8	46,0	D	C	65	58	95	89			8,4	5,1	16,21	8,70	3	910	400/3/50	6	150,7	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	887
	BC/BD-391GD1-B05	300,4	300,4	258297	258297	1235,5	78507	78507	52,1	52,1	57	57	36,2	36,2	D	D	63	63	94	94			8,3	8,3	12,73	12,73	3	910	400/3/50	4	150,7	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	886
	BC/BD-491BB1-B04	278,2	226,9	239209	195099	720,7	104620	76132	48,3	39,4	114	80	24,8	33,4	E	D	66	59	96	90			11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	97,5	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	815
	BC/BD-491BB1-B05	277,8	277,8	238865	238865	720,7	104394	104394	48,2	48,2	114	114	25,0	25,0	E	E	64	64	95	95			11,1	11,1	17,01	17,01	4	910	400/3/50	4	97,5	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	815
	BC/BD-491BC1-B04	317,7	250,2	273173	215133	961,0	99179	70725	55,1	43,4	89	58	28,4	36,8	E	D	66	60	97	91			11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	122,3	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	883
	BC/BD-491BC1-B05	320,4	320,4	275494	275494	961,0	100420	100420	55,6	55,6	90	90	28,1	28,1	E	E	64	64	95	95			11,4	11,4	17,44	17,44	4	910	400/3/50	4	122,3	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	883
	BC/BD-491BD1-B04	341,8	-	293895	-	1201,2	94324	-	59,3	-	71	-	30,5	-	D	-	66	-	97	-			11,2	-	21,60	-	4	910	400/3/50	6	147,1	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	951
	BC/BD-491BD1-B05	348,2	348,2	299398	299398	1201,2	96743	96743	60,4	60,4	73	73	29,8	29,8	E	E	64	64	95	95			11,7	11,7	17,79	17,79	4	910	400/3/50	4	147,1	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	951
	BC/BD-491EB1-B04	239,9	193,9	206277	166724	576,6	97235	68942	41,6	33,7	77	53	21,4	28,5	E	E	66	60	97	91			11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	73,1	3"	3"	5950	1450	1240	5700	1150	550	1400	1190	6250	750	1100	1250	727
	BC/BD-491EB1-B05	242,5	242,5	208512	208512	576,6	99011	99011	42,1	42,1	79	79	21,1	21,1	E	E	64	64	95	95			11,5	11,5	17,58	17,58	4	910	400/3/50	4	73,1	3"	3"	5950	1450	1240	5700	1150	550	1400	1190	6250	750	1100	1250	726
	BC/BD-491EC1-B04	274,1	-	235684	-	768,8	90891	-	47,6	-	56	-	24,5	-	E	-	67	-	98	-			11,2	-	21,60	-	4	910	400/3/50	6	102,5	4"	4"	5950	1450	1240	5700	1150	550	1400	1190	6250	750	1100	1250	781
	BC/BD-491EC1-B05	280,0	280,0	240757	240757	768,8	93889	93889	48,6	48,6	58	58	23,7	23,7	E	E	65	65	96	96			11,8	11,8	18,05	18,05	4	910	400/3/50	4	102,5	4"	4"	5950	1450	1240	5700	1150	550	1400	1190	6250	750	1100	1250	781
	BC/BD-491ED1-B04	295,0	-	253654	-	961,0	85447	-	51,2	-	45	-	26,3	-	E	-	67	-	98	-			11,2	-	21,60	-	4	910	400/3/50	6	122,3	4"	4"	5950	1450	1240	5700	1150	550	1400	1190	6250	750	1100	1250	836
	BC/BD-491ED1-B05	304,3	304,3	261651	261651	961,0	89296	89296	52,8	52,8	47	47	25,1	25,1	E	E	65	65	96	96			12,1	12,1	18,42	18,42	4	910	400/3/50	4	122,3	4"	4"	5950	1450	1240	5700	1150	550	1400	1190	6250	750	1100	1250	836
	BC/BD-491GB1-B04	317,0	258,6	272571	222356	988,4	112116	82842	55,0	44,9	33	23	28,3	38,0	E	D	65	59	96	90			11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	125,2	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	981
	BC/BD-491GB1-B05	312,6	312,6	268788	268788	988,4	109783	109783	54,3	54,3	32	32	29,2	29,2	E	E	65	65	95	95			10,7	10,7	16,34	16,34	4	910	400/3/50	4	125,2	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	980
	BC/BD-491GC1-B04	362,4	288,4	311608	247979	1317,9	108555	79463	62,9	50,1	28	18	32,4	42,4	D	D	65	59	96	90			11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	159,2	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	1074
	BC/BD-491GC1-B05	359,1	359,1	308770	308770	1317,9	107170	107170	62,3	62,3	27	27	32,9	32,9	D	D	64	64	95	95			10,9	10,9	16,68	16,68	4	910	400/3/50	4	159,2	4"	4"	9950												

194

196



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																					
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRÄTE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEBEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"	mm														kg																		
BC/BD-2x491ED1-B04	589,9	-	507223	-	1921,9	170894	-	102,4	-	48	-	26,3	-	E	-	70	-	101	-	22,4	-	43,20	-	8	910	400/3/50	6	263,4	5"	5"	6150	1450	2360	5700	1150	550	1400	2310	6650	750	1100	1250	1526																							
BC/BD-2x491ED1-B05	608,6	608,6	523302	523302	1921,9	178592	178592	105,6	105,6	51	51	25,1	25,1	E	E	68	68	99	99	24,2	24,2	36,84	36,84	8	910	400/3/50	4	263,4	5"	5"	6150	1450	2360	5700	1150	550	1400	2310	6650	750	1100	1250	1525																							
BC/BD-2x491GB1-B04	633,9	517,3	545056	444798	1976,8	224231	165683	110,0	89,8	37	26	28,3	38,0	E	D	68	62	99	93	22,4	13,6	43,20	23,20	8	910	400/3/50	6	269,1	5"	5"	10150	1450	2360	9700	1150	550	2400	2310	10650	750	1100	1250	1765																							
BC/BD-2x491GB1-B05	625,3	625,3	537661	537661	1976,8	219567	219567	108,5	108,5	36	36	29,2	29,2	E	E	68	68	98	98	21,4	21,4	32,68	32,68	8	910	400/3/50	4	269,1	5"	5"	10150	1450	2360	9700	1150	550	2400	2310	10650	750	1100	1250	1764																							
BC/BD-2x491GC1-B04	724,9	576,9	623302	496045	2635,8	217111	158926	125,8	100,1	34	22	32,4	42,4	D	D	68	62	99	93	22,4	13,6	43,20	23,20	8	910	400/3/50	6	337,2	5"	5"	10150	1450	2360	9700	1150	550	2400	2310	10650	750	1100	1250	1949																							
BC/BD-2x491GC1-B05	718,3	718,3	617627	617627	2635,8	214340	214340	124,6	124,6	33	33	32,9	32,9	D	D	67	67	98	98	21,8	21,8	33,36	33,36	8	910	400/3/50	4	337,2	5"	5"	10150	1450	2360	9700	1150	550	2400	2310	10650	750	1100	1250	1949																							
BC/BD-2x491GD1-B04	782,1	610,2	672485	524677	3294,7	210028	152918	135,7	105,8	23	15	34,9	44,9	D	D	69	62	99	93	22,4	13,6	43,20	23,20	8	910	400/3/50	6	433,1	6"	6"	10150	1450	2360	9700	1150	550	2400	2310	10650	750	1100	1250	2134																							
BC/BD-2x491GD1-B05	780,2	780,2	670851	670851	3294,7	209352	209352	135,3	135,3	23	23	35,1	35,1	D	D	67	67	98	98	22,2	22,2	33,95	33,95	8	910	400/3/50	4	433,1	6"	6"	10150	1450	2360	9700	1150	550	2400	2310	10650	750	1100	1250	2133																							
BC/BD-2x591BB1-B04	669,3	546,8	575494	470163	1801,8	261549	190329	116,1	94,9	38	27	23,9	32,2	E	D	70	63	100	94	28,0	17,0	54,00	29,00	10	910	400/3/50	6	251,0	5"	5"	9300	1450	2360	8850	1150	550	1750	2310	9800	750	1100	1250	1813																							
BC/BD-2x591BB1-B05	668,4	668,4	574720	574720	1801,8	260985	260985	116,0	116,0	38	38	24,0	24,0	E	E	68	68	99	99	27,9	27,9	42,52	42,52	10	910	400/3/50	4	251,0	5"	5"	9300	1450	2360	8850	1150	550	1750	2310	9800	750	1100	1250	1812																							
BC/BD-2x591BC1-B04	765,9	604,6	658555	519862	2402,4	247948	176813	132,9	105,0	28	18	27,4	35,6	E	D	70	64	101	95	28,0	17,0	54,00	29,00	10	910	400/3/50	6	340,9	6"	6"	9300	1450	2360	8850	1150	550	1750	2310	9800	750	1100	1250	1982																							
BC/BD-2x591BC1-B05	772,3	772,3	664058	664058	2402,4	251051	251051	134,0	134,0	28	28	27,0	27,0	E	E	68	68	99	99	28,6	28,6	43,59	43,59	10	910	400/3/50	4	340,9	6"	6"	9300	1450	2360	8850	1150	550	1750	2310	9800	750	1100	1250	1981																							
BC/BD-2x591BD1-B04	826,0	-	710232	-	3003,0	235810	-	143,4	-	24	-	29,5	-	E	-	70	-	101	-	28,0	-	54,00	-	10	910	400/3/50	6	403,0	6"	6"	9300	1450	2360	8850	1150	550	1750	2310	9800	750	1100	1250	2152																							
BC/BD-2x591BD1-B05	841,3	841,3	723388	723388	3003,0	241858	241858	146,0	146,0	25	25	28,8	28,8	E	E	68	68	99	99	29,2	29,2	44,48	44,48	10	910	400/3/50	4	403,0	6"	6"	9300	1450	2360	8850	1150	550	1750	2310	9800	750	1100	1250	2151																							
BC/BD-2x591EB1-B04	609,5	492,2	524076	423216	1441,4	243089	172354	105,8	85,4	138	95	21,8	29,0	E	E	70	64	101	95	28,0	17,0	54,00	29,00	10	910	400/3/50	6	213,8	5"	5"	7550	1450	2360	7100	1150	550	1400	2310	8050	750	1100	1250	1612																							
BC/BD-2x591EB1-B05	616,1	616,1	529751	529751	1441,4	247528	247528	106,9	106,9	141	141	21,4	21,4	E	E	68	68	99	99	28,8	28,8	43,94	43,94	10	910	400/3/50	4	213,8	5"	5"	7550	1450	2360	7100	1150	550	1400	2310	8050	750	1100	1250	1611																							
BC/BD-2x591EC1-B04	695,9	-	598366	-	1921,9	227227	-	120,8	-	104	-	24,9	-	E	-	71	-	102	-	28,0	-	54,00	-	10	910	400/3/50	6	291,2	6"	6"	7550	1450	2360	7100	1150	550	1400	2310	8050	750	1100	1250	1749																							
BC/BD-2x591EC1-B05	710,9	710,9	611264	611264	1921,9	234724	234724	123,4	123,4	108	108	24,0	24,0	E	E	69	69	100	100	29,6	29,6	45,11	45,11	10	910	400/3/50	4	291,2	6"	6"	7550	1450	2360	7100	1150	550	1400	2310	8050	750	1100	1250	1748																							
BC/BD-2x591ED1-B04	748,0	-	643164	-	2402,4	213618	-	129,8	-	82	-	26,7	-	E	-	71	-	102	-	28,0	-	54,00	-	10	910	400/3/50	6	340,9	6"	6"	7550	1450	2360</																																	



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																													
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp./ Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş, su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
		kW		kcal/h			m³/h		m³/h		kPa						dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G		H	I	K	L	M	N	kg												
		Δ	Y	Δ	Y		m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"	"	mm																kg							
	BC/BD-2x891EC1-B04	1095,9	-	942304	-	3075,1	363563	-	190,2	-	64	-	24,5	-	E	-	74	-	105	-	44,8	-	86,40	-	16	910	400/3/50	6	410,4	6"	6"	11750	1450	2360	11300	1150	550	1400	2310	12250	750	1100	1250	2748												
	BC/BD-2x891EC1-B05	1119,4	1119,4	962510	962510	3075,1	375558	375558	194,3	194,3	67	67	23,7	23,7	E	E	72	72	103	103	47,3	47,3	72,18	72,18	16	910	400/3/50	4	410,4	6"	6"	11750	1450	2360	11300	1150	550	1400	2310	12250	750	1100	1250	2746												
	BC/BD-2x891ED1-B04	1179,2	-	1013929	-	3843,8	341789	-	204,7	-	54	-	26,3	-	E	-	74	-	105	-	44,8	-	86,40	-	16	910	400/3/50	6	489,9	6"	6"	11750	1450	2360	11300	1150	550	1400	2310	12250	750	1100	1250	2964												
	BC/BD-2x891ED1-B05	1216,6	1216,6	1046087	1046087	3843,8	357184	357184	211,2	211,2	58	58	25,2	25,2	E	E	72	72	103	103	48,3	48,3	73,67	73,67	16	910	400/3/50	4	489,9	6"	6"	11750	1450	2360	11300	1150	550	1400	2310	12250	750	1100	1250	2962												
	BC/BD-391HB1-B04	252,7	202,6	217283	174205	703,7	82027	60175	43,9	35,2	43	29	30,1	39,7	D	D	64	58	95	89	8,4	5,1	16,21	8,70	3	910	400/3/50	6	133,6	3"	3"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	765												
	BC/BD-391HB1-B05	250,2	250,2	215133	215133	703,7	80837	80837	43,4	43,4	42	42	30,5	30,5	D	D	64	64	94	94	8,2	8,2	12,45	12,45	3	910	400/3/50	4	133,6	3"	3"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	765												
	BC/BD-391HC1-B04	283,0	221,4	243336	190370	938,2	78722	57313	49,1	38,4	28	18	33,7	43,4	D	D	65	58	95	89	8,4	5,1	16,21	8,70	3	910	400/3/50	6	183,1	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	840												
	BC/BD-391HC1-B05	282,4	282,4	242820	242820	938,2	78480	78480	49,0	49,0	28	28	34,0	34,0	D	D	63	63	94	94	8,3	8,3	12,74	12,74	3	910	400/3/50	4	183,1	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	840												
	BC/BD-391HD1-B04	306,3	232,6	263371	200000	1172,0	75686	54273	53,1	40,3	64	39	36,5	45,6	D	C	65	59	96	89	8,4	5,1	16,21	8,70	3	910	400/3/50	6	220,3	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	912												
	BC/BD-391HD1-B05	308,2	308,2	265004	265004	1172,0	76256	76256	53,5	53,5	65	65	36,3	36,3	D	D	63	63	94	94	8,5	8,5	12,98	12,98	3	910	400/3/50	4	220,3	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	912												
	BC/BD-491DB1-B04	286,8	228,1	246604	196131	684,1	100473	71923	49,8	39,6	44	29	25,6	33,5	E	D	66	60	97	90	11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	139,8	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	832												
	BC/BD-491DB1-B05	288,4	288,4	247979	247979	684,1	101341	101341	50,1	50,1	45	45	25,3	25,3	E	E	64	64	95	95	11,4	11,4	17,34	17,34	4	910	400/3/50	4	139,8	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	832												
	BC/BD-491DC1-B04	320,3	-	275408	-	912,2	94260	-	55,6	-	35	-	28,6	-	E	-	66	-	97	-	11,2	-	21,60	-	4	910	400/3/50	6	178,7	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	906												
	BC/BD-491DC1-B05	326,3	326,3	280567	280567	912,2	96691	96691	56,6	56,6	36	36	27,9	27,9	E	E	64	64	95	95	11,7	11,7	17,80	17,80	4	910	400/3/50	4	178,7	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	906												
	BC/BD-491DD1-B04	346,8	-	298194	-	1139,5	89233	-	60,2	-	78	-	31,0	-	D	-	67	-	98	-	11,2	-	21,60	-	4	910	400/3/50	6	214,8	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	976												
	BC/BD-491DD1-B05	356,5	356,5	306535	306535	1139,5	92463	92463	61,8	61,8	82	82	30,0	30,0	E	E	65	65	96	96	11,9	11,9	18,17	18,17	4	910	400/3/50	4	214,8	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	976												
	BC/BD-491HB1-B04	343,3	274,9	295185	236371	938,2	109369	80233	59,6	47,7	81	54	30,7	40,4	D	D	65	59	96	90	11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	183,1	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	1002												
	BC/BD-491HB1-B05	339,8	339,8	292175	292175	938,2	107783	107783	59,0	59,0	79	79	31,2	31,2	D	D	65	65	95	95	10,9	10,9	16,60	16,60	4	910	4																													



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																															
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C Tçıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AGIRLIK / WEIGHT / ГЕВІТ / ВЕЩТ
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"	mm														kg												
BC/BD-691FC1-B04	425,4	-	365778	-	1094,6	128055	-	73,8	-	67	-	25,3	-	E	-	69	-	100	-	16,8	-	32,41	-	6	910	400/3/50	6	209,8	4"	4"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1400	1190	9050	750	1100	1250	1173																	
BC/BD-691FC1-B05	438,8	438,8	377300	377300	1094,6	133847	133847	76,1	76,1	71	71	24,2	24,2	E	E	67	67	98	98	18,1	18,1	27,64	27,64	6	910	400/3/50	4	209,8	4"	4"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1400	1190	9050	750	1100	1250	1172																	
BC/BD-791FB1-B04	424,4	-	364918	-	957,8	161493	-	73,6	-	20	-	21,7	-	E	-	69	-	100	-	19,6	-	37,81	-	7	910	400/3/50	6	198,5	5"	5"	10350	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10850	750	1100	1250	1258																	
BC/BD-791FB1-B05	432,5	432,5	371883	371883	957,8	166359	166359	75,1	75,1	21	21	21,0	21,0	E	E	67	67	98	98	20,6	20,6	31,40	31,40	7	910	400/3/50	4	198,5	5"	5"	10350	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10850	750	1100	1250	1258																	
BC/BD-791FC1-B04	500,8	-	430610	-	1277,0	149398	-	86,9	-	95	-	25,6	-	E	-	70	-	101	-	19,6	-	37,81	-	7	910	400/3/50	6	252,9	5"	5"	10350	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10850	750	1100	1250	1359																	
BC/BD-791FC1-B05	516,7	516,7	444282	444282	1277,0	156155	156155	89,7	89,7	100	100	24,5	24,5	E	E	68	68	99	99	21,1	21,1	32,24	32,24	7	910	400/3/50	4	252,9	5"	5"	10350	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10850	750	1100	1250	1358																	
BC/BD-891FB1-B04	491,9	-	422958	-	1094,6	184564	-	85,4	-	29	-	22,0	-	E	-	70	-	101	-	22,4	-	43,20	-	8	910	400/3/50	6	221,8	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1430																	
BC/BD-891FB1-B05	501,3	501,3	431040	431040	1094,6	190124	190124	87,0	87,0	30	30	21,3	21,3	E	E	68	68	98	98	23,5	23,5	35,89	35,89	8	910	400/3/50	4	221,8	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1430																	
BC/BD-891FC1-B04	549,4	-	472399	-	1459,5	170741	-	95,3	-	24	-	24,5	-	E	-	70	-	101	-	22,4	-	43,20	-	8	910	400/3/50	6	284,1	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1548																	
BC/BD-891FC1-B05	566,7	566,7	487274	487274	1459,5	178463	178463	98,3	98,3	26	26	23,4	23,4	E	E	68	68	99	99	24,2	24,2	36,85	36,85	8	910	400/3/50	4	284,1	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1547																	
BC/BD-2x391HB1-B04	505,5	405,2	434652	348409	1407,3	164053	120350	87,7	70,3	39	26	30,1	39,7	D	D	67	61	98	92	16,8	10,2	32,41	17,40	6	910	400/3/50	6	305,0	5"	5"	7750	1450	2360	7300	1150	550	2400	2310	8250	750	1100	1250	1379																	
BC/BD-2x391HB1-B05	500,4	500,4	430266	430266	1407,3	161675	161675	86,8	86,8	38	38	30,7	30,7	D	D	67	67	97	97	16,3	16,3	24,90	24,90	6	910	400/3/50	4	305,0	5"	5"	7750	1450	2360	7300	1150	550	2400	2310	8250	750	1100	1250	1378																	
BC/BD-2x391HC1-B04	579,0	452,1	497850	388736	1875,7	157445	114625	100,5	78,4	87	56	34,5	44,3	D	D	68	61	98	92	16,8	10,2	32,41	17,40	6	910	400/3/50	6	382,2	5"	5"	7750	1450	2360	7300	1150	550	2400	2310	8250	750	1100	1250	1526																	
BC/BD-2x391HC1-B05	577,7	577,7	496732	496732	1875,7	156960	156960	100,2	100,2	86	86	34,6	34,6	D	D	66	66	97	97	16,7	16,7	25,47	25,47	6	910	400/3/50	4	382,2	5"	5"	7750	1450	2360	7300	1150	550	2400	2310	8250	750	1100	1250	1525																	
BC/BD-2x391HD1-B04	612,8	465,2	526913	400000	2345,2	151372	108545	106,3	80,7	67	41	36,5	45,6	D	C	68	62	99	92	16,8	10,2	32,41	17,40	6	910	400/3/50	6	463,7	5"	5"	7750	1450	2360	7300	1150	550	2400	2310	8250	750	1100	1250	1678																	
BC/BD-2x391HD1-B05	616,6	616,6	530180	530180	2345,2	152512	152512	107,0	107,0	68	68	36,3	36,3	D	D	66	66	97	97	17,0	17,0	25,96	25,96	6	910	400/3/50	4	463,7	5"	5"	7750	1450	2360	7300	1150	550	2400	2310	8250	750	1100	1250	1677																	
BC/BD-2x491DB1-B04	573,6	456,2	493207	392261	1368,2	200946	143847	99,6	79,2	48	32	25,6	33,5	E	D	69	63	100	93	22,4	13,6	43,20	23,20	8	910	400/3/50	6	298,3	5"	5"	7550	1450	2360	7100	1150	550	1750	2310	8050	750	1100	1250	1501																	
BC/BD-2x491DB1-B05	576,9	576,9	496045	496045	1368,2	202683	202683	100,1	100,1	48	48	25,4	25,4	E	E	67	67	98	98	22,7	22,7	34,68	34,68	8	910	400/3/50	4	298,3	5"	5"	7550	1450	2360	7100	1150	550	1750	2310	8050	750	1100	1250	1500																	
BC/BD-2x491DC1-B04	656,5	-	564488	-	1823,6	188519	-	113,9	-	106	-	29,3	-	E	-	69	-	100	-	22,4	-	43,20	-	8	910	400/3/50	6	373,4	5"	5"	7550	1450	2360	7100	1150	550	1750	2310	8050	750	1100	1250	1644																	
BC/BD-2x491DC1-B05	668,8	668,86																																																										

204

206



HATVE / FIN SPACING / LAMELLEABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ				HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, T giriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, T çıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TABAĞI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEBEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																		AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
kW		kcal/h		m²		m³/h		m³/h		kPa		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y	

210

212



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				Tortam / Tambient / Umgebungstemp./Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSİTTİGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEBEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				kW		kcal/h				m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		"		mm														kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ</



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																			
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / Inlet water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / Outlet water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMANLAGE / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	giriş / INLET / ENTRITT / ВХОД	çıkış / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg																						
BC/BD-191GB5-B04	72,3	59,6	62167	51247	208,9	28359	20992	12,5	10,3	31	22	25,8	35,1	E	D	59	53	90	84	2,8	1,7	5,40	2,90	1	910	400/3/50	6	31,3	2"	2"	2750	1450	1240	2500	1150	550	2400	1190	3050	750	1100	1250	275																							
BC/BD-191GB5-B05	71,1	71,1	61135	61135	208,9	27653	27653	12,3	12,3	30	30	26,3	26,3	E	E	59	59	90	90	2,7	2,7	4,06	4,06	1	910	400/3/50	4	31,3	2"	2"	2750	1450	1240	2500	1150	550	2400	1190	3050	750	1100	1250	275																							
BC/BD-191GC5-B04	86,4	69,5	74291	59759	278,2	27491	20200	15,0	12,1	77	52	30,9	40,9	D	D	59	53	90	84	2,8	1,7	5,40	2,90	1	910	400/3/50	6	38,6	2"	2"	2750	1450	1240	2500	1150	550	2400	1190	3050	750	1100	1250	295																							
BC/BD-191GC5-B05	85,4	85,4	73431	73431	278,2	27057	27057	14,8	14,8	75	75	31,6	31,6	D	D	59	59	89	89	2,7	2,7	4,14	4,14	1	910	400/3/50	4	38,6	2"	2"	2750	1450	1240	2500	1150	550	2400	1190	3050	750	1100	1250	295																							
BC/BD-191GD5-B04	94,7	74,7	81427	64230	348,0	26701	19489	16,4	13,0	62	40	33,8	43,9	D	D	59	53	90	84	2,8	1,7	5,40	2,90	1	910	400/3/50	6	47,8	2"	2"	2750	1450	1240	2500	1150	550	2400	1190	3050	750	1100	1250	317																							
BC/BD-191GD5-B05	94,2	94,2	80997	80997	348,0	26485	26485	16,3	16,3	61	61	33,6	33,6	D	D	58	58	89	89	2,8	2,8	4,21	4,21	1	910	400/3/50	4	47,8	2"	2"	2750	1450	1240	2500	1150	550	2400	1190	3050	750	1100	1250	317																							
BC/BD-291BB5-B04	118,6	98,0	101978	84265	304,7	53216	38822	20,6	17,0	17	12	21,2	28,8	E	E	62	56	93	87	5,6	3,4	10,80	5,80	2	910	400/3/50	6	47,2	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1240	3600	1150	550	1750	1190	4150	750	1100	1250	424																							
BC/BD-291BB5-B05	118,1	118,1	101548	101548	304,7	52840	52840	20,5	20,5	17	17	21,5	21,5	E	E	61	61	92	92	5,5	5,5	8,43	8,43	2	910	400/3/50	4	47,2	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1240	3600	1150	550	1750	1190	4150	750	1100	1250	424																							
BC/BD-291BC5-B04	147,1	117,9	126483	101376	406,3	50682	36459	25,5	20,5	83	56	26,3	34,7	E	D	63	56	94	87	5,6	3,4	10,80	5,80	2	910	400/3/50	6	59,7	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1240	3600	1150	550	1750	1190	4150	750	1100	1250	453																							
BC/BD-291BC5-B05	147,7	147,7	126999	126999	406,3	51006	51006	25,6	25,6	83	83	25,9	25,9	E	E	61	61	92	92	5,7	5,7	8,64	8,64	2	910	400/3/50	4	59,7	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1240	3600	1150	550	1750	1190	4150	750	1100	1250	453																							
BC/BD-291BD5-B04	161,0	125,4	138435	107825	507,8	48334	34212	27,9	21,8	68	44	28,8	36,9	E	D	63	57	94	88	5,6	3,4	10,80	5,80	2	910	400/3/50	6	72,1	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1240	3600	1150	550	1750	1190	4150	750	1100	1250	484																							
BC/BD-291BD5-B05	163,2	163,2	140327	140327	507,8	49296	49296	28,3	28,3	70	70	28,1	28,1	E	E	61	61	92	92	5,8	5,8	8,81	8,81	2	910	400/3/50	4	72,1	2 1/2"	2 1/2"	3850	1450	1240	3600	1150	550	1750	1190	4150	750	1100	1250	484																							
BC/BD-291EB5-B04	108,9	89,2	93637	76698	243,8	49788	35546	18,9	15,5	64	45	19,4	26,2	E	E	63	57	94	88	5,6	3,4	10,80	5,80	2	910	400/3/50	6	39,8	2 1/2"	2 1/2"	3150	1450	1240	2900	1150	550	1400	1190	3450	750	1100	1250	379																							
BC/BD-291EB5-B05	109,6	109,6	94239	94239	243,8	50352	50352	19,0	19,0	65	65	19,2	19,2	E	E	61	61	92	92	5,7	5,7	8,71	8,71	2	910	400/3/50	4	39,8	2 1/2"	2 1/2"	3150	1450	1240	2900	1150	550	1400	1190	3450	750	1100	1250	379																							
BC/BD-291EC5-B04	126,7	-	108942	-	325,0	46659	-	22,0	-	53	-	22,6	-	E	-	64	-	94	-	5,6	-	10,80	-	2	910	400/3/50	6	49,7	2 1/2"	2 1/2"	3150	1450	1240	2900	1150	550	1400	1190	3450	750	1100	1250	405																							
BC/BD-291EC5-B05	128,9	128,9	110834	110834	325,0	47960	47960	22,4	22,4	54	54	21,8	21,8	E	E	62	62	92	92	5,9	5,9	8,94	8,94	2	910	400/3/50	4	49,7	2 1/2"	2 1/2"	3150	1450	1240	2900	1150	550	1400	1190	3450	750	1100	1250	404																							
BC/BD-291ED5-B04	139,0	-	119518	-	406,3	44114	-	24,1	-	44	-	24,8	-	E	-	64	-	95	-	5,6	-	10,80	-	2	910	400/3/50	6	59,7	2 1/2"	2 1/2"	3150	1450	1240	2900	1150	550	1400	1190	3450	750	1100	1250	430																							
BC/BD-291ED5-B05	142,5	142,5	122528	122528	406,3	45794	45794	24,7	24,7	46	46	23,8	23,8	E	E	62	62	93	93	6,0	6,0	9,12	9,12	2	910	400/3/50	4	59,7	2 1/2"	2 1/2"	3150	1450	1240	2900	1150	550	1400	1190	3450	750	1100	1250	430																							
BC/BD-291GB5-B04	144,4	119,0	124162	102322	417,9	56718	41985	25,1	20,7	30	21	25,8	35,0	E	D	62	56	93	87	5,6	3,4	10,80	5,80	2	910	400/3/50	6	61,1	2 1/2"	2 1/2"	5150	1450	1240	4900	1150	550	2400	1190	5450	750	1100	1250	503																							
BC/BD-291GB5-B05	142,1	142,1	122184	122184	417,9	55306	55306	24,7	24,7	30	3																																																							



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																					
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Температура окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Температура воды на входе = 40°C, Tçıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Температура воды на выходе =35°C				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС
																															GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД															
				kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa				dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	"		mm														kg		
Δ	Υ	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	mm	V/Ph/Hz		dm³	"															kg					
2,5 mm	BC/BD-391GD5-B04	284,1	224,1	244282	192691	1044,7	80102	58466	49,3	38,9	52	34	33,8	43,9	D	D	64	58	95	89		8,4	5,1	16,21	8,70	3	910	400/3/50	6	150,7	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	856		
	BC/BD-391GD5-B05	282,4	282,4	242820	242820	1044,7	79455	79455	49,0	49,0	51	51	34,0	34,0	D	D	63	63	94	94		8,3	8,3	12,62	12,62	3	910	400/3/50	4	150,7	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	855		
	BC/BD-491BB5-B04	252,4	208,1	217025	178934	609,4	106432	77643	43,8	36,1	96	68	22,5	30,6	E	D	65	59	96	90		11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	97,5	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	797		
	BC/BD-491BB5-B05	251,3	251,3	216079	216079	609,4	105680	105680	43,6	43,6	95	95	22,8	22,8	E	E	64	64	95	95		11,0	11,0	16,86	16,86	4	910	400/3/50	4	97,5	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	796		
	BC/BD-491BC5-B04	294,0	235,7	252794	202665	812,5	101364	72918	51,0	40,9	78	52	26,3	34,7	E	D	66	59	97	90		11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	122,3	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	859		
	BC/BD-491BC5-B05	295,2	295,2	253826	253826	812,5	102012	102012	51,2	51,2	78	78	26,1	26,1	E	E	64	64	95	95		11,3	11,3	17,27	17,27	4	910	400/3/50	4	122,3	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	858		
	BC/BD-491BD5-B04	321,8	250,6	276698	215477	1015,7	96667	68423	55,9	43,5	63	41	28,7	36,9	E	D	66	60	97	91		11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	147,1	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	921		
	BC/BD-491BD5-B05	326,2	326,2	280481	280481	1015,7	98592	98592	56,6	56,6	65	65	28,4	28,4	E	E	64	64	95	95		11,5	11,5	17,62	17,62	4	910	400/3/50	4	147,1	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	920		
	BC/BD-491EB5-B04	217,5	178,3	187016	153310	487,5	99577	71091	37,8	31,0	65	46	19,4	26,2	E	E	66	60	97	91		11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	73,1	3"	3"	5950	1450	1240	5700	1150	550	1400	1190	6250	750	1100	1250	712		
	BC/BD-491EB5-B05	218,9	218,9	188220	188220	487,5	100704	100704	38,0	38,0	66	66	19,2	19,2	E	E	64	64	95	95		11,4	11,4	17,41	17,41	4	910	400/3/50	4	73,1	3"	3"	5950	1450	1240	5700	1150	550	1400	1190	6250	750	1100	1250	712		
	BC/BD-491EC5-B04	253,2	-	217713	-	650,0	93318	-	44,0	-	49	-	22,6	-	E	-	67	-	97	-		11,2	-	21,60	-	4	910	400/3/50	6	102,5	4"	4"	5950	1450	1240	5700	1150	550	1400	1190	6250	750	1100	1250	762		
	BC/BD-491EC5-B05	257,6	257,6	221496	221496	650,0	95921	95921	44,7	44,7	50	50	22,0	22,0	E	E	65	65	95	95		11,7	11,7	17,87	17,87	4	910	400/3/50	4	102,5	4"	4"	5950	1450	1240	5700	1150	550	1400	1190	6250	750	1100	1250	762		
	BC/BD-491ED5-B04	277,7	-	238779	-	812,5	88228	-	48,2	-	40	-	24,8	-	E	-	67	-	98	-		11,2	-	21,60	-	4	910	400/3/50	6	122,3	4"	4"	5950	1450	1240	5700	1150	550	1400	1190	6250	750	1100	1250	812		
	BC/BD-491ED5-B05	284,8	284,8	244884	244884	812,5	91588	91588	49,4	49,4	42	42	23,7	23,7	E	E	65	65	96	96		12,0	12,0	18,24	18,24	4	910	400/3/50	4	122,3	4"	4"	5950	1450	1240	5700	1150	550	1400	1190	6250	750	1100	1250	812		
	BC/BD-491GB5-B04	288,5	237,9	248065	204557	835,7	113436	83969	50,1	41,3	28	20	25,8	35,0	E	D	65	59	96	90		11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	125,2	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	956		
	BC/BD-491GB5-B05	284,0	284,0	244196	244196	835,7	110612	110612	49,3	49,3	27	27	26,8	26,8	E	E	65	65	96	96		10,6	10,6	16,23	16,23	4	910	400/3/50	4	125,2	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	955		
	BC/BD-491GC5-B04	335,8	270,7	288736	232760	1114,3	109963	80799	58,3	47,0	24	16	30,0	39,8	E	D	65	59	96	90		11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	159,2	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	1040		
	BC/BD-491GC5-B05	332,1	332,1	285555	285555	1114,3	108226	108226	57,6	57,6	24	24	30,8	30,8	D	D	65	65	95	95		10,8	10,8	16,55	16,55	4	910	400/3/50	4	159,2	4"	4"															



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																	
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C Tgiriş su / T inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış su / T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORAN / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / МОТОР	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС												
																														GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																		A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	"	mm																kg															

2,5 mm	BC/BD-691EC5-B04	370,0	-	318143	-	975,0	139976	-	64,2	-	26	-	22,0	-	E	-	69	-	99	-	16,8	-	32,41	-	6	910	400/3/50	6	142,2	4"	4"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1400	1190	9050	750	1100	1250	1119
	BC/BD-691EC5-B05	376,3	376,3	323560	323560	975,0	143881	143881	65,3	65,3	27	27	21,4	21,4	E	E	67	67	97	97	17,6	17,6	26,80	26,80	6	910	400/3/50	4	142,2	4"	4"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1400	1190	9050	750	1100	1250	1118
	BC/BD-691ED5-B04	406,3	-	349355	-	1218,8	132343	-	70,5	-	24	-	24,2	-	E	-	69	-	100	-	16,8	-	32,41	-	6	910	400/3/50	6	172,0	4"	4"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1400	1190	9050	750	1100	1250	1193
	BC/BD-691ED5-B05	416,5	416,5	358125	358125	1218,8	137382	137382	72,3	72,3	25	25	23,3	23,3	E	E	67	67	98	98	17,9	17,9	27,36	27,36	6	910	400/3/50	4	172,0	4"	4"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1400	1190	9050	750	1100	1250	1193
	BC/BD-791EB5-B04	376,1	308,4	323388	265176	853,1	174260	124410	65,3	53,5	45	32	19,2	25,9	E	E	69	62	100	93	19,6	11,9	37,81	20,30	7	910	400/3/50	6	127,3	4"	4"	10150	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10450	750	1100	1250	1209
	BC/BD-791EB5-B05	378,5	378,5	325451	325451	853,1	176232	176232	65,7	65,7	46	46	18,9	18,9	E	E	67	67	98	98	20,0	20,0	30,46	30,46	7	910	400/3/50	4	127,3	4"	4"	10150	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10450	750	1100	1250	1208
	BC/BD-791EC5-B04	438,1	-	376698	-	1137,5	163306	-	76,0	-	34	-	22,4	-	E	-	69	-	100	-	19,6	-	37,81	-	7	910	400/3/50	6	174,0	5"	5"	10350	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10850	750	1100	1250	1296
	BC/BD-791EC5-B05	445,6	445,6	383147	383147	1137,5	167861	167861	77,3	77,3	35	35	21,7	21,7	E	E	67	67	98	98	20,5	20,5	31,27	31,27	7	910	400/3/50	4	174,0	5"	5"	10350	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10850	750	1100	1250	1295
	BC/BD-791ED5-B04	480,6	-	413242	-	1421,9	154400	-	83,4	-	29	-	24,5	-	E	-	70	-	101	-	19,6	-	37,81	-	7	910	400/3/50	6	208,8	5"	5"	10350	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10850	750	1100	1250	1383
	BC/BD-791ED5-B05	492,8	492,8	423732	423732	1421,9	160279	160279	85,5	85,5	30	30	23,6	23,6	E	E	68	68	98	98	20,9	20,9	31,92	31,92	7	910	400/3/50	4	208,8	5"	5"	10350	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10850	750	1100	1250	1382
	BC/BD-891EB5-B04	434,8	356,4	373861	306449	975,0	199154	142183	75,5	61,8	60	42	19,4	26,2	E	E	69	63	100	94	22,4	13,6	43,20	23,20	8	910	400/3/50	6	154,2	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1374
	BC/BD-891EB5-B05	437,6	437,6	376268	376268	975,0	201408	201408	75,9	75,9	61	61	19,2	19,2	E	E	67	67	98	98	22,8	22,8	34,81	34,81	8	910	400/3/50	4	154,2	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1374
	BC/BD-891EC5-B04	506,2	-	435254	-	1300,0	186635	-	87,9	-	50	-	22,6	-	E	-	70	-	100	-	22,4	-	43,20	-	8	910	400/3/50	6	193,9	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1473
	BC/BD-891EC5-B05	514,9	514,9	442734	442734	1300,0	191841	191841	89,4	89,4	51	51	22,0	22,0	E	E	68	68	98	98	23,4	23,4	35,73	35,73	8	910	400/3/50	4	193,9	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1472
	BC/BD-891ED5-B04	555,1	-	477300	-	1625,0	176457	-	96,3	-	42	-	24,8	-	E	-	70	-	101	-	22,4	-	43,20	-	8	910	400/3/50	6	233,6	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1572
	BC/BD-891ED5-B05	569,2	569,2	489424	489424	1625,0	183176	183176	98,8	98,8	44	44	23,8	23,8	E	E	68	68	99	99	23,9	23,9	36,48	36,48	8	910	400/3/50	4	233,6	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1571
	BC/BD-2x191BB5-B04	123,8	102,1	106449	87790	304,7	53216	38822	21,5	17,7	51	36	22,1	30,0	E	D	62	56	93	87	5,6	3,4	10,80	5,80	2	910	400/3/50	6	55,8	2 1/2"	2 1/2"	2100	1450	2360	1850	1150	550	1750	2310	2400	750	1100	1250	414
	BC/BD-2x191BB5-B05	123,3	123,3	106019	106019	304,7	52840	52840	21,4	21,4	51	51	22,4	22,4	E	E	61	61	92	92	5,5	5,5	8,43	8,43	2	910	400/3/50	4	55,8	2 1/2"	2 1/2"	2100	1450	2360	1850	1150	550	1750	2310	2400	750	1100	1250	413
	BC/BD-2x191BC5-B04	144,3	115,8	124076	99570	406,1	50682	36459	25,0	20,1	44	30	25,8	34,1	E	D	63	56	94	87	5,6	3,4	10,80	5,80	2	910	400/3/50	6	67,8	2 1/2"	2 1/2"	2100	1450	2360	1850	1150	550	1750	2310	2400	750	1100	1250	446
	BC/BD-2x191BC5-B05	144,9	144,9	124592	124592	406,1	51006	51006	25,1	25,1	44	44	25,4	25,4	E	E	61	61	92	92	5,7	5,																						

222



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
			Tortam / Tambient / Umgebungstemp. / Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKSEPEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		PCS	mm	V/Ph/Hz	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ТАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
			kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa				dB(A) 10m		dB		kW		A		mm																				kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	"																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																									
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp./ Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSITTIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФ. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
		Δ	Υ	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	giriş / INLET / ENTRITT / ВХОД	çıkış / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД	A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N	kg																										
2,5 mm	BC/BD-2x891EC5-B04	1012,3	-	870421	-	2600,1	373270	-	175,7	-	56	-	22,6	-	E	-	74	-	104	-	44,8	-	86,40	-	16	910	400/3/50	6	410,4	6"	6"	11750	1450	2360	11300	1150	550	1400	2310	12250	750	1100	1250	2670																									
	BC/BD-2x891EC5-B05	1029,8	1029,8	885468	885468	2600,1	383682	383682	178,7	178,7	57	57	22,0	22,0	E	E	72	72	102	102	46,8	46,8	71,46	71,46	16	910	400/3/50	4	410,4	6"	6"	11750	1450	2360	11300	1150	550	1400	2310	12250	750	1100	1250	2668																									
	BC/BD-2x891ED5-B04	1110,2	-	954600	-	3250,1	352914	-	192,6	-	49	-	24,8	-	E	-	74	-	105	-	44,8	-	86,40	-	16	910	400/3/50	6	489,9	6"	6"	11750	1450	2360	11300	1150	550	1400	2310	12250	750	1100	1250	2867																									
	BC/BD-2x891ED5-B05	1138,4	1138,4	978848	978848	3250,1	366353	366353	197,5	197,5	51	51	23,8	23,8	E	E	72	72	103	103	47,8	47,8	72,95	72,95	16	910	400/3/50	4	489,9	6"	6"	11750	1450	2360	11300	1150	550	1400	2310	12250	750	1100	1250	2865																									
	BC/BD-391HB5-B04	232,0	188,1	199484	161737	596,2	83037	61137	40,3	32,7	37	25	27,6	36,9	E	D	64	58	95	89	8,4	5,1	16,21	8,70	3	910	400/3/50	6	133,6	3"	3"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	747																									
	BC/BD-391HB5-B05	229,3	229,3	197162	197162	596,2	81586	81586	39,8	39,8	36	36	28,3	28,3	E	E	64	64	94	94	8,1	8,1	12,36	12,36	3	910	400/3/50	4	133,6	3"	3"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	747																									
	BC/BD-391HC5-B04	265,3	210,0	228117	180567	794,9	80059	58430	46,0	36,4	25	17	31,6	41,2	D	D	64	58	95	89	8,4	5,1	16,21	8,70	3	910	400/3/50	6	183,1	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	817																									
	BC/BD-391HC5-B05	263,8	263,8	226827	226827	794,9	79424	79424	45,8	45,8	25	25	31,8	31,8	D	D	63	63	94	94	8,3	8,3	12,63	12,63	3	910	400/3/50	4	183,1	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	817																									
	BC/BD-391HD5-B04	292,4	226,3	251419	194583	992,8	77194	55897	50,7	39,3	59	37	34,8	44,4	D	D	65	58	96	89	8,4	5,1	16,21	8,70	3	910	400/3/50	6	220,3	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	883																									
	BC/BD-391HD5-B05	292,9	292,9	251849	251849	992,8	77373	77373	50,8	50,8	59	59	34,9	34,9	D	D	63	63	94	94	8,4	8,4	12,86	12,86	3	910	400/3/50	4	220,3	4"	4"	7550	1450	1240	7300	1150	550	2400	1190	7850	750	1100	1250	883																									
	BC/BD-491DB5-B04	262,9	212,5	226053	182717	579,6	102504	74094	45,6	36,9	38	26	23,5	31,3	E	D	66	59	97	90	11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	139,8	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	815																									
	BC/BD-491DB5-B05	263,5	263,5	226569	226569	579,6	102856	102856	45,7	45,7	38	38	23,3	23,3	E	E	64	64	95	95	11,3	11,3	17,18	17,18	4	910	400/3/50	4	139,8	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	815																									
	BC/BD-491DC5-B04	299,8	234,2	257782	201376	772,8	96587	68351	52,0	40,6	31	20	26,8	34,4	E	D	66	60	97	91	11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	178,7	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	883																									
	BC/BD-491DC5-B05	304,0	304,0	261393	261393	772,8	98533	98533	52,8	52,8	32	32	26,4	26,4	E	E	64	64	95	95	11,5	11,5	17,63	17,63	4	910	400/3/50	4	178,7	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	883																									
	BC/BD-491DD5-B04	330,6	-	284265	-	965,3	91692	-	57,4	-	72	-	29,5	-	E	-	67	-	98	-	11,2	-	21,60	-	4	910	400/3/50	6	214,8	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	947																									
	BC/BD-491DD5-B05	338,3	338,3	290886	290886	965,3	94568	94568	58,7	58,7	75	75	28,7	28,7	E	E	65	65	96	96	11,8	11,8	17,99	17,99	4	910	400/3/50	4	214,8	4"	4"	7350	1450	1240	7100	1150	550	1750	1190	7650	750	1100	1250	947																									
	BC/BD-491HB5-B04	315,2	255,3	271023	219518	794,9	110716	81517	54,7	44,3	69	48	28,1	37,5	E	D	65	59	96	90	11,2	6,8	21,60	11,60	4	910	400/3/50	6	183,1	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	979																									
	BC/BD-491HB5-B05	311,5	311,5	267842	267842	794,9	108781	108781	54,1	54,1	68	68	28,8	28,8	E	E	65	65	95	95	10,8	10,8	16,48	16,48	4	910	400/3/50	4	183,1	4"	4"	9950	1450	1240	9700	1150	550	2400	1190	10250	750	1100	1250	978																									
	BC/BD-491HC5-B04	360,0	284,7	309544	244798	1059																																																															



HATVE / FIN SPACING / LAMELENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARVER MODEL	KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																															
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp./ Т окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp./ Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp./ Т воды на выходе =35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ														AGIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС												
																														GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД																A	B	C	E	F	G	H	I	K	L	M	N
																																															Δ	Υ	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ
		Δ	Υ	Δ	Υ		m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	"	mm														kg													
2,5 mm	BC/BD-691FC5-B04	398,6	-	342734	-	927,4	132206	-	69,2	-	60	-	23,7	-	E	-	69	-	100	-	16,8	-	32,41	-	6	910	400/3/50	6	209,8	4"	4"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1400	1190	9050	750	1100	1250	1145														
	BC/BD-691FC5-B05	408,9	408,9	351591	351591	927,4	137271	137271	71,0	71,0	62	62	22,8	22,8	E	E	67	67	98	98	17,9	17,9	27,37	27,37	6	910	400/3/50	4	209,8	4"	4"	8750	1450	1240	8500	1150	550	1400	1190	9050	750	1100	1250	1145														
	BC/BD-791FB5-B04	388,8	-	334308	-	811,4	165642	-	67,5	-	17	-	19,8	-	E	-	69	-	100	-	19,6	-	37,81	-	7	910	400/3/50	6	198,5	5"	5"	10350	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10850	750	1100	1250	1234														
	BC/BD-791FB5-B05	394,7	394,7	339381	339381	811,4	169766	169766	68,5	68,5	18	18	19,3	19,3	E	E	67	67	98	98	20,4	20,4	31,09	31,09	7	910	400/3/50	4	198,5	5"	5"	10350	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10850	750	1100	1250	1234														
	BC/BD-791FC5-B04	469,4	-	403611	-	1081,9	154240	-	81,5	-	84	-	23,9	-	E	-	70	-	101	-	19,6	-	37,81	-	7	910	400/3/50	6	252,9	5"	5"	10350	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10850	750	1100	1250	1327														
	BC/BD-791FC5-B05	481,5	481,5	414015	414015	1081,9	160150	160150	83,5	83,5	88	88	23,0	23,0	E	E	68	68	98	98	20,9	20,9	31,93	31,93	7	910	400/3/50	4	252,9	5"	5"	10350	1450	1240	9900	1150	550	1400	1190	10850	750	1100	1250	1326														
	BC/BD-891FB5-B04	450,7	-	387532	-	927,4	189305	-	78,2	-	25	-	20,1	-	E	-	69	-	100	-	22,4	-	43,20	-	8	910	400/3/50	6	221,8	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1403														
	BC/BD-891FB5-B05	457,5	457,5	393379	393379	927,4	194019	194019	79,4	79,4	26	26	19,6	19,6	E	E	67	67	98	98	23,3	23,3	35,54	35,54	8	910	400/3/50	4	221,8	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1402														
	BC/BD-891FC5-B04	514,7	-	442562	-	1236,5	176274	-	89,3	-	21	-	23,0	-	E	-	70	-	101	-	22,4	-	43,20	-	8	910	400/3/50	6	284,1	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1511														
	BC/BD-891FC5-B05	527,8	527,8	453826	453826	1236,5	183029	183029	91,6	91,6	22	22	22,1	22,1	E	E	68	68	99	99	23,9	23,9	36,49	36,49	8	910	400/3/50	4	284,1	5"	5"	11750	1450	1240	11300	1150	550	1400	1190	12250	750	1100	1250	1510														
	BC/BD-2x391HB5-B04	464,1	376,3	399054	323560	1192,3	166074	122275	80,5	65,3	33	23	27,6	36,9	E	D	67	61	98	92	16,8	10,2	32,41	17,40	6	910	400/3/50	6	305,0	5"	5"	7750	1450	2360	7300	1150	550	2400	2310	8250	750	1100	1250	1343														
	BC/BD-2x391HB5-B05	458,6	458,6	394325	394325	1192,3	163172	163172	79,6	79,6	33	33	28,3	28,3	E	E	67	67	97	97	16,2	16,2	24,71	24,71	6	910	400/3/50	4	305,0	5"	5"	7750	1450	2360	7300	1150	550	2400	2310	8250	750	1100	1250	1343														
	BC/BD-2x391HC5-B04	543,2	429,3	467068	369131	1589,0	160118	116860	94,3	74,5	77	51	32,3	42,1	D	D	67	61	98	92	16,8	10,2	32,41	17,40	6	910	400/3/50	6	382,2	5"	5"	7750	1450	2360	7300	1150	550	2400	2310	8250	750	1100	1250	1479														
	BC/BD-2x391HC5-B05	540,0	540,0	464316	464316	1589,0	158849	158849	93,7	93,7	77	77	32,7	32,7	D	D	66	66	97	97	16,5	16,5	25,25	25,25	6	910	400/3/50	4	382,2	5"	5"	7750	1450	2360	7300	1150	550	2400	2310	8250	750	1100	1250	1478														
	BC/BD-2x391HD5-B04	585,0	452,6	503009	389166	1986,8	154389	111793	101,4	78,5	62	39	34,8	44,4	D	D	68	61	99	92	16,8	10,2	32,41	17,40	6	910	400/3/50	6	463,7	5"	5"	7750	1450	2360	7300	1150	550	2400	2310	8250	750	1100	1250	1619														
	BC/BD-2x391HD5-B05	586,0	586,0	503869	503869	1986,8	154747	154747	101,6	101,6	62	62	34,9	34,9	D	D	66	66	97	97	16,8	16,8	25,72	25,72	6	910	400/3/50	4	463,7	5"	5"	7750	1450	2360	7300	1150	550	2400	2310	8250	750	1100	1250	1618														
	BC/BD-2x491DB5-B04	525,8	425,0	452107	365434	1159,2	205009	148187	91,3	73,8	41	28	23,5	31,3	E	D	69	62	100	93	22,4	13,6	43,20	23,20	8	910	400/3/50	6	298,3	5"	5"	7550	1450	2360	7100	1150	550	1750	2310	8050	750	1100	1250	1467														
	BC/BD-2x491DB5-B05	527,0	527,0	453138	453138	1159,2	205712	205712	91,5	91,5	41	41	23,4	23,4	E	E	67	67	98	98	22,5	22,5	34,36	34,36	8	910	400/3/50	4	298,3	5"	5"	7550	1450	2360	7100	1150	550	1750	2310	8																		

230

232



HATVE / FIN SPACING / LAMELLEABSTAND / ШАГ РЕБРА		KAPASİTE SU / CAPACITY WATER / LEISTUNG WASSER / МОЩНОСТЬ ВОДА					HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		KARVER MODEL					TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TABAKA BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФ. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		GİRİŞ / INLET / ENTRITT / ВХОД		ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ																AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
kW		kcal/h		m²		m³/h		m³/h		kPa		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		"		mm																kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y



BE

KARYER

V Tipi Kuru Soğutucular

Uygulama

Çevre havası ile proses suyu soğutulmasında kullanılan ürünlerdir. Konstrüksiyonu V tipi olarak üretilen BE serisi Kuru soğutucular özellikle yerden tasarruf sağlar. Fabrikalarda, termik santrallerde, kojenerasyon sistemlerinde yaygın bir şekilde kullanılır. Ürünlerin kapasite aralığı 118 ila 1597 kW arasındadır.

Batarya Özellikleri

Kuru soğutucularda ısının yüksek performansla sistemden uzaklaştırılması doğru teknoloji ile imal edilmiş tasarımlarla gerçekleşir. Ürünlerde bakır boru ve alüminyum fin kullanılmaktadır. Lamel aralıkları 2,1 veya 2,5 mm'dir. Çalışma basıncı standart olarak 10 barg'dir. İstek halinde 16 barg veya farklı değerlerde yapılabilir.

Gövde

V tipi dizaynlarda estetiğin yanı sıra doğru ve sağlam konstrüksiyon çok önemlidir. Ürün şaseleri gerekli mukavemete sahip malzemelerden üretilir. Kabin sacları Ral 9016 elektrostatik toz boyalıdır.

Fan

Emici tip 800 ve 910 mm fan alternatifleri mevcuttur. Ayrıca monofaze ve trifaze fan seçenekleri olduğu gibi yıldız ve delta bağlantı haliyle temin edilecek kapasiteler de kataloğumuz mevcuttur. Koruma sınıfı IP54 'dir. Fanlar ERP 2015'e uyumludur.

Opsiyonlar*

Ürünler müşterilerimizin özel isteklerine göre aşağıdaki opsiyonlarla da sunulmaktadır.
Gold Epoksi veya Hidrofilik Folyo
Spreyleme Sistemi
EC Fan
16 Barg Çalışma Basıncı
Elektrik panosu

*Opsiyon talepleri için Karyer'den onay alınması gerekmektedir.

V Type Dry Coolers

Application

Dry Coolers are used in cooling of process water with environmental air. V type structure in dry coolers allows to save space in the application area. The products have a common usage in factories, thermal power plants and cogeneration systems. Product capacities are varying from 118 to 1597kW.

Coil Properties

Dry coolers are designed specifically for highly efficient heat transfer. Products can be provided with 2,1 and 2,5 mm fin spacing. Standard operation pressure is 10 barg. Upon request, 16 barg or different pressures are applicable.

Casework

Besides its aesthetic design, accurate and strong construction is essential in Karyer products. The chassis of the dry cooler is manufactured from durable materials and coated with Ral 9016 electrostatic powder painting.

Fan

There are Ø800 and Ø910 mm diameters with monophase and threephase fan alternatives. Additionally, Delta or Star connections are available for different product capacity options in the catalogue. Fans are sucking type and protection class is IP54. Fans are compatible with ERP 2015 regulation.

Options*

Unit coolers can be provided with below options;
Gold Epoxy or Hydrophilic Fins
Sprinkle system
EC Fan
16barg Operation Pressure
Electrical Panel

*Please contact Karyer for option requests.

V-Bauform Trockenkühler

Anwendung

Trockenkühler werden eingesetzt, um das Prozesswasser durch Umgebungsluft zu kühlen. V-Typ-Ausführung bei Trockenkühlern ermöglicht Platzsparung in Anwendungsort. Diese Produkte finden oft in Fabriken, thermischen Kraftwerken und Kogenerationsanlagen Verwendung. Leistungsbereich dieser Produkte ist von 118 bis 1597 kW.

Wärmetauscher-Eigenschaften

Trockenkühler werden speziell für hocheffiziente Wärmeübertragung ausgelegt. Die Produkte werden mit 2,1 und 2,5 mm Lamellenabständen zur Verfügung gestellt. Der Standard-Betriebsdruck beträgt 10 bar. Auf Anfrage sind 16 barg oder unterschiedliche Drücke möglich.

Gehäuse

Neben dem ästhetischen Design, präzise und stabile Konstruktion ist bei Karyer Produkten unerlässlich. Die Gestelle der Trockenkühler werden aus langlebigen Materialien gefertigt und mit Ral 9016 elektrostatisch Pulverbeschichtet.

Lüfter

Die Lüfter haben 800 und 910 mm Durchmesser und einphasige und dreiphasige Motor-Alternativen. Zusätzlich sind die Leistungswerte nach Dreieck- oder Sternschaltungen in unserem Katalog zu finden. Die Lüfter sind saugend, mit ERP 2015 regulierbar und haben die Schutzklasse IP54.

Optionen*

Die Trockenkühler können mit folgenden Optionen zur Verfügung gestellt werden:
Gold Epoxy oder hydrophilische Lamellen
Sprinkleranlage
EC Lüfter
16barg Betriebsdruck
Schaltschrank

*Für Option Anfragen kontaktieren Sie bitte Karyer.

V-Образные Сухие Охладители

Применение

Сухие охладители используются для охлаждения технологической воды при помощи окружающего воздуха. V-образная структура в сухих охладителях позволяет экономить пространство в области применения. Сухие охладители имеют широкое применение на заводах, тепловых электростанциях и в когенерационных системах. Мощность варьируется от 118 до 1597 кВт.

Технические характеристики батарей

Сухие охладители разработаны специально для высокоэффективного теплообмена. Они могут иметь варианты шага ребра 2,1 и 2,5 мм. Стандартное рабочее давление – 10 бар изб. По запросу может применяться давление 16 бар изб. или другое.

Корпус

Помимо эстетического дизайна, продукты Karyer отличает точная и прочная конструкция. Корпус сухого охладителя изготавливается из прочных материалов и покрыт Ral 9016 электростатической порошковой краской.

Вентиляторы


Сухие охладители оснащаются монофазными и трехфазными вентиляторами с диаметрами Ø800 и Ø910 мм. Кроме того, доступны соединения «Дельта» или «Звезда» для различных вариантов мощностей из каталога. Вентиляторы всасывающего типа с классом защиты IP54. Совместимы с директивой ERP 2015.

Возможные альтернативы*

Охладители могут иметь следующие альтернативы:
Гидрофильное покрытие или покрытие Голд Эпокси
Оросительная система
ЕС-вентилятор
Рабочее давление 16 бар изб. (barg)
Электрическая панель

*Свяжитесь с Karyer по вопросу возможных альтернатив.

Kapasite Aralığı | Capacity Range | Leistungsbereich | Диапазон Мощности



Model Tanımlama | Model Description | Modellbeschreibung | Описание Модели

BE – 2x380AC1-A01C

BE	2x	3	80	AC	1	A	01	C
Model Kodu / Model Code / Modell Code / Код Модели								Nakliye Bilgisi C: Konteynir, T: TIR / Delivery, C: Container, T: Truck / Lieferung, C: Container, T: Truck / Доставка, C: Контейнер, T: Грузовик
Fan Sıra Sayısı / Fan Row no. / Reihenzahl der Lüfter / Количество рядов вентиляторов								Fan Kodu / Fan Data / Lüfterdaten / Данные вентилятора
Fan Adedi (1 sıra için) / Number of Fans (for 1 row) / Lüfteranzahl (pro Reihe) / Количество вентиляторов (в 1 ряду)								Jenerasyon Kodu / Generation Code / Generationscode / Код генерации
Fan Çapı / Fan Diameter / Lüfterdurchmesser / Диаметр вентилятора (mm) 80=Ø800; 91=Ø910;								Lamel Aralığı / Fin Spacing / Lamellenabstand / Шаг ребра (mm) 1=2,10 ; 5=2,50
Boyut Bilgisi / Dimensional Data / Dimensionale Daten / Размерные данные								



240

242

244

246



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА	KARYER MODEL	KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ	HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		Totam / Тамблент / Umgebungs-temp. / Температура окружающей среды ≈25°C ΔT=15°C su / Water / Wasser / Вода, Tgiris, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tcikis, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе ≈35°C					HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIRI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADDED / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
		kW		kcal/h			m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm		mm										kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ

250



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARYER MODEL		KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOP LAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
				Totlam / Tambient / Umgebungstemp. / Температура среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tg1kış, su / Tinlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Toutlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КПД ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOP LAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOP LAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩАЯ ТОК		FAN ADEH / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / МОТОР		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / БЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
kW		kcal/h		m²/h		m³/h		kPa		Δ		Δ		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		mm		mm										kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	mm	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm

254

256

258

260

262



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARYER MODEL		KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOP LAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																
				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ЭНЕРГООБЪЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГООБЪЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOP LAM GÜC / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOP LAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAPİ / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС												
																																		GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД												ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A	B	C	E1	E2	E3	F	G	H
																																		Δ	Υ											Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ

BE-2x280DD5-B01C	332,9	259,5	286242	223129,8	1385,5	87797	64556,3	57,7	45,0	77	49,5	51,2	59,0	C	C	55	49,0	86	80,0		6,5	4,4	14,81	8,3	4	800	400/3/50	6	192,3	2x2 1/2"	2x2 1/2"	2453	2300	4050	1850	-	-	2230	4650	4300	1521	
BE-2x280DD5-B01T	349,9	272,4	300860	234221,8	1641,5	89551	66126,3	60,7	47,3	65	41,9	53,8	61,9	C	C	55	49,0	86	80,0		6,5	4,4	14,76	8,3	4	800	400/3/50	6	227,1	2x2 1/2"	2x2 1/2"	2778	2400	4050	1850	-	-	2330	4650	4300	1716	
BE-2x380BB5-B01C	317,1	257,0	272657	220980,2	762,0	127857	93518,6	55,0	44,6	72	49,4	32,0	38,9	D	D	57	51,0	88	82,0		9,9	6,6	22,31	12,6	6	800	400/3/50	6	121,9	2x2 1/2"	2x2 1/2"	2453	2300	3750	1150	1100	-	-	2230	4350	4000	1511
BE-2x380BB5-B01T	341,8	276,6	293895	237833,1	902,8	131318	96506,0	59,3	48,0	64	43,7	34,9	41,9	D	D	57	51,0	88	82,0		9,8	6,6	22,22	12,5	6	800	400/3/50	6	143,4	2x2 1/2"	2x2 1/2"	2778	2400	3750	1150	1100	-	-	2330	4350	4000	1701
BE-2X380BC5-B01C	369,9	293,5	318057	252364,5	1015,8	123506	89598,5	64,2	50,9	56	37,4	37,0	44,5	D	D	56	50,0	88	82,0		10,0	6,6	22,44	12,6	6	800	400/3/50	6	162,5	2x3"	2x3"	2453	2300	3750	1150	1100	-	-	2230	4350	4000	1600
BE-2X380BC5-B01T	404,1	320,8	347463	275838,3	1203,8	127839	93503,0	70,1	55,7	104	68,8	40,8	48,6	D	C	56	50,0	88	82,0		9,9	6,6	22,31	12,6	6	800	400/3/50	6	191,9	2x3"	2x3"	2778	2400	3750	1150	1100	-	-	2330	4350	4000	1801
BE-2x380BD5-B01C	412,1	320,2	354342	275322,4	1270,1	119332	85859,6	71,5	55,5	98	62,8	40,8	48,5	D	C	57	51,0	88	82,0		10,1	6,6	22,56	12,7	6	800	400/3/50	6	191,7	2x3"	2x3"	2453	2300	3750	1150	1100	-	-	2230	4350	4000	1681
BE-2x380BD5-B01T	443,7	346,1	381513	297592,4	1504,7	124544	90591,2	77,0	60,0	86	55,0	44,4	52,4	D	C	57	51,0	88	82,0		10,0	6,6	22,41	12,6	6	800	400/3/50	6	226,0	2x3"	2x3"	2778	2400	3750	1150	1100	-	-	2330	4350	4000	1903
BE-2x380DB5-B01C	389,2	313,8	334652	269819,4	1247,0	135951	100688,6	67,5	54,4	54	36,6	40,1	48,3	D	C	58	51,0	88	82,0		9,7	6,5	22,09	12,4	6	800	400/3/50	6	189,1	2x3"	2x3"	2453	2300	5850	1850	1800	-	-	2230	6450	6100	1861
BE-2x380DB5-B01T	412,4	331,6	354600	285124,6	1477,4	137610	102243,6	71,6	57,5	46	31,4	42,5	51,0	D	C	58	51,0	89	82,0		9,7	6,5	22,05	12,4	6	800	400/3/50	6	222,9	2x3"	2x3"	2778	2400	5850	1850	1800	-	-	2330	6450	6100	2083
BE-2x380DC5-B01C	450,7	357,0	387532	306964,7	1662,6	133811	98718,1	78,2	62,0	46	30,1	46,0	54,9	C	C	57	51,0	88	82,0		9,8	6,5	22,15	12,5	6	800	400/3/50	6	236,0	2x3"	2x3"	2453	2300	5850	1850	1800	-	-	2230	6450	6100	1997
BE-2x380DC5-B01T	483,2	381,6	415477	328116,9	1969,5	135942	100680,2	83,9	66,2	106	69,4	49,8	58,7	C	C	58	51,0	88	82,0		9,7	6,5	22,09	12,4	6	800	400/3/50	6	277,9	2x3"	2x3"	2778	2400	5850	1850	1800	-	-	2330	6450	6100	2239
BE-2x380DD5-B01C	501,3	390,7	431040	335941,4	2077,6	131696	96834,5	87,0	67,8	104	66,8	51,2	60,1	C	C	57	51,0	88	82,0		9,8	6,5	22,21	12,5	6	800	400/3/50	6	281,5	2x3"	2x3"	2453	2300	5850	1850	1800	-	-	2230	6450	6100	2127
BE-2x380DD5-B01T	526,7	410,0	452880	352536,5	2461,6	134326	99189,4	91,4	71,1	79	50,7	54,3	63,1	C	C	57	51,0	88	82,0		9,7	6,5	22,14	12,5	6	800	400/3/50	6	371,7	2x4"	2x4"	2778	2400	5850	1850	1800	-	-	2330	6450	6100	2398
BE-2x480BB5-B01C	419,4	340,1	360619	292433,3	1016,0	170476	124691,4	72,8	59,0	52	35,6	31,8	38,6	D	D	58	52,0	89	83,0		13,2	8,8	29,75	16,8	8	800	400/3/50	6	163,0	2x3"	2x3"	2453	2300	4850	1150	2200	-	-	2230	5450	5100	1926
BE-2x480BB5-B01T	452,2	366,1	388822	314789,3	1203,8	175091	128674,6	78,5	63,5	40	27,6	34,5	42,1	D	D	58	52,0	89	83,0		13,1	8,7	29,62	16,7	8	800	400/3/50	6	230,7	2x4"	2x4"	2778	2400	4850	1150	2200	-	-	2330	5450	5100	2166
BE-2X480BC5-B01C	489,5	388,6	420894	334135,8	1354,7	164674	119464,7	85,0	67,4	45	29,9	36,8	44,2	D	D	57	51,0	89	83,0		13,3	8,8	29,91	16,9	8	800	400/3/50	6	201,2	2x3"	2x3"	2453	2300	4850	1150	2200	-	-	2230	5450	5100	2044
BE-2X480BC5-B01T	538,6	427,6	463113	367669,7	1604,8	170452	124670,6	93,5	74,2	108	71,4	40,8	48,6	D	C	56	50,0	89	83,0		13,2	8,8	29,75	16,8	8	800	400/3/50	6	236,7	2x3"	2x3"	2778	2400	4850	1150	2200	-	-	2330	5450	5100	2301
BE-2x480BD5-B01C	549,3	426,7	472313	366895,9	1692,9	159109	114479,5	95,3	74,0	94	60,1	41,0	47,9	D	C	58	52,0	89	83,0		13,4	8,9	30,07	16,9	8	800	400/3/50	6	272,0	2x4"	2x4"	2453	2300	4850	1150	2200	-	-	2230	5450	5100	2149
BE-2x480BD5-B01T	591,4	461,3	508512	396646,5	2005,7	166058	120788,3	102,6	80,0	81	51,9	44,5	52,4	D	C	58	52,0	89	83,0		13,3	8,8	29,87	16,8	8	800	4															

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARYER MODEL		KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				Totlam / Tambien / Umgebungtemp / Температура окружающей среды ≈25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş, su / Inlet, water / Wasserleitritstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе ≈35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAPİ / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
kW		kcal/h		m²		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		mm												kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
Δ	Υ	Δ	Υ			Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ</

268

270



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARYER MODEL		KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Totalm / Tambien / Umgebungstemp / Температура окружающей среды ≈25°C Tgiriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе ≈35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ЭНЕРГООБЪЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГООБЪЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEPEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAPİ / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa				dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz				dm³		mm		mm												kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ</



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARYER MODEL		KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
				Totam / Tambien / Umgebungstemp / Температура окружающей среды ≈25°C Tgiriş, su / Inlet, water / Wasser Eintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Outlet, water / Wasser Austrittstemp. / Т воды на выходе ≈35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ЭНЕРГООБЪЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГООБЪЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEPEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAPİ / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		mm		mm										kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ

276



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARYER MODEL		KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOP LAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
				Totalam / Tambien / Umgebungstemp / Температура окружающей среды ≈25°C Tgiriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе ≈35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / KÖEFFIZIENT ENERGETISCHKEIT / ЭНЕРГООБЪЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGETISCHKEITSKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГООБЪЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa				dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz				dm³		mm		mm										kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARYER MODEL		KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOP LAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				Totam / Tambien / Umgebungstemp / Температура окружающей среды ≈25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş, su / Inlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Outlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе ≈35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГООБЪЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ЭНЕРГООБЪЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEPEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
kW		kcal/h		m²		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		mm		mm										kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ</

282



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL				KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
						Tortam / Tambient / Umgebungstemp / Температура окружающей среды = 25°C Tıdıř, su / Tınel, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tıkık, su / Tıdel, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ																												AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
				kW		kcal/h		m²	m³/h		m³/h		kPa		Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		mm										kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y		Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y											Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y						Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y		Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																					
								HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜC / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
																																				GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД												
				kW		kcal/h		m²		m³/h		m³/h		kPa				dB(A) 10m		dB				A		PCS		mm		V/Ph/Hz				dm³		mm		mm										kg	
		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ																
2,1 mm	BE-591BD1-B04	509,1	397,4	437747	341702,4	1762,7	136373	99971,8	88,3	68,9	82	52,5	36,4	46,8	D	C	66	60,0	97	91,0	14,0	8,5	27,00	14,5	5	910	400/3/50	6	205,2	2x3"	2x3"	1958	1150	6460	1230	1200	-	1050	7060	-	1517								
	BE-591BD1-B05	503,5	503,5	432932	432932,0	1762,7	134475	134474,8	87,3	87,3	80	80,0	37,0	37,0	D	D	66	66,0	96	96,3	13,6	13,6	20,79	20,8	5	910	400/3/50	4	205,2	2x3"	2x3"	1838	1150	6460	1230	1200	-	1050	7060	-	1516								
	BE-2x191DB1-B04C	171,9	139,3	147807	119776,4	490,7	58799	43788,2	29,8	24,2	94	64,5	30,7	41,0	D	D	62	56,0	93	86,4	5,6	3,4	10,80	5,8	2	910	400/3/50	6	67,7	2x2"	2x2"	2550	2300	2250	1850	-	-	2230	2850	2500	830								
	BE-2x191DB1-B04T	183,1	148,0	157438	127257,1	581,3	59909	44760,3	31,8	25,7	81	55,2	32,7	43,5	D	D	62	55,0	93	86,0	5,6	3,4	10,80	5,8	2	910	400/3/50	6	79,7	2x2"	2x2"	2928	2400	2250	1850	-	-	2330	2850	2500	932								
	BE-2x191DB1-B05C	167,3	167,3	143852	143852,1	490,7	56556	56556,4	29,0	29,0	89	89,3	32,2	32,2	D	D	62	62,0	93	92,7	5,2	5,2	7,94	7,9	2	910	400/3/50	4	67,7	2x2"	2x2"	2483	2300	2250	1850	-	-	2230	2850	2500	830								
	BE-2x191DB1-B05T	177,1	177,1	152279	152278,5	581,3	57195	57195,0	30,7	30,7	76	76,0	34,7	34,7	D	D	62	62,0	93	92,8	5,1	5,1	7,84	7,8	2	910	400/3/50	4	79,7	2x2"	2x2"	2808	2400	2250	1850	-	-	2330	2850	2500	932								
	BE-2x191DC1-B04C	197,1	156,7	169475	134737,7	653,8	57397	42566,9	34,2	27,2	78	52,1	35,2	46,1	D	C	62	56,0	93	86,9	5,6	3,4	10,80	5,8	2	910	400/3/50	6	82,3	2x2"	2x2"	2550	2300	2250	1850	-	-	2230	2850	2500	879								
	BE-2x191DC1-B04T	209,2	166,1	179880	142820,3	774,7	58793	43783,0	36,3	28,8	68	45,1	37,4	48,9	D	C	62	56,0	93	86,4	5,6	3,4	10,80	5,8	2	910	400/3/50	6	97,3	2x2"	2x2"	2928	2400	2250	1850	-	-	2330	2850	2500	991								
	BE-2x191DC1-B05C	192,8	192,8	165778	165778,1	653,8	55722	55722,4	33,5	33,5	75	75,2	36,4	36,4	D	D	62	62,0	93	92,6	5,3	5,3	8,06	8,1	2	910	400/3/50	4	82,3	2x2"	2x2"	2483	2300	2250	1850	-	-	2230	2850	2500	879								
	BE-2x191DC1-B05T	203,0	203,0	174549	174548,5	774,7	56553	56552,9	35,2	35,2	65	64,5	39,0	39,0	D	D	62	62,0	93	92,7	5,2	5,2	7,94	7,9	2	910	400/3/50	4	97,3	2x2"	2x2"	2808	2400	2250	1850	-	-	2330	2850	2500	991								
	BE-2x191DD1-B05C	212,9	212,9	183061	183061,0	817,8	54912	54911,7	36,9	36,9	125	125,2	40,2	40,2	D	D	62	62,0	92	92,4	5,3	5,3	8,17	8,2	2	910	400/3/50	4	99,0	2x2"	2x2"	2483	2300	2250	1850	-	-	2230	2850	2500	931								
	BE-2x191DD1-B05T	223,2	223,2	191917	191917,4	968,5	55924	55924,4	38,7	38,7	107	106,9	42,1	42,1	D	D	62	62,0	93	92,6	5,3	5,3	8,03	8,0	2	910	400/3/50	4	115,8	2x2"	2x2"	2808	2400	2250	1850	-	-	2330	2850	2500	1051								
	BE-2x291BB1-B04C	286,3	232,6	246174	199999,9	654,3	110091	80920,8	49,7	40,4	95	65,4	25,6	34,2	E	D	65	59,0	96	90,0	11,2	6,8	21,60	11,6	4	910	400/3/50	6	98,4	2x2 1/2"	2x2 1/2"	2550	2300	2850	1250	-	-	2230	3450	3100	1175								
	BE-2x291BB1-B04T	309,4	251,4	266036	216165,0	775,1	113540	84057,8	53,7	43,6	83	57,2	27,6	37,0	E	D	65	59,0	96	90,0	11,2	6,8	21,60	11,6	4	910	400/3/50	6	115,5	2x2 1/2"	2x2 1/2"	2928	2400	2850	1250	-	-	2330	3450	3100	1321								
	BE-2x291BB1-B05C	283,3	283,3	243594	243594,1	654,3	108321	108320,9	49,2	49,2	93	92,8	26,2	26,2	E	E	65	65,0	95	95,3	10,8	10,8	16,54	16,5	4	910	400/3/50	4	98,4	2x2 1/2"	2x2 1/2"	2483	2300	2850	1230	-	-	2230	3450	3100	1174								
	BE-2x291BB1-B05T	304,1	304,1	261479	261478,9	775,1	110676	110676,0	52,8	52,8	80	80,2	28,7	28,7	E	E	65	65,0	96	95,5	10,6	10,6	16,22	16,2	4	910	400/3/50	4	115,5	2x2 1/2"	2x2 1/2"	2808	2400	2850	1230	-	-	2330	3450	3100	1320								
	BE-2x291BC1-B04C	330,9	262,9	284523	226053,3	872,3	105917	77212,0	57,4	45,6	77	51,4	29,5	38,7	E	D	65	59,0	96	90,0	11,2	6,8	21,60	11,6	4	910	400/3/50	6	119,3	2x2 1/2"	2x2 1/2"	2550	2300	2850	1250	-	-	2230	3450	3100	1243								
	BE-2x291BC1-B04T	356,9	283,9	306879	244110,0	1033,5	110074	80904,5	61,9	49,3	69	45,7	31,9	41,8	D	D	65	59,0	96	90,0	11,2	6,8	21,60	11,6	4	910	400/3/50	6	140,3	2x2 1/2"	2x2 1/2"	2928	2400	2850	1250	-	-	2330	3450	3100	1402								
	BE-2x291BC1-B05C	329,5	329,5	283319	283318,9	872,3	105317	105317,5	57,2	57,2	77	76,8	29,7	29,7	E	E	64	64,0	95	95,2	11,1	11,1	16,90	16,9	4	910	400/3/50	4	119,3	2x2 1/2"	2x2 1/2"	2483	2300	2850	1230	-	-	2230	3450	3100	1243								
	BE-2x291BC1-B05T	352,7	352,7	303267	303267,3	1033,5	108308	108308,2	61																																								



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																					
		Tortam/ Tambient / Umgebungstemp/ T окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su/ Water / Wasse / Boğa, Tgiris, su/ T inlet, water / Wassereintrittstemp. / T воды на входе = 40°C, Tıkıs, su/ T outlet, water / Wasseraustrittstemp. / T воды на выходе =35°C				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE/ КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
		kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa				dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz				dm³		mm		mm										kg			
Δ	Υ	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	mm	V/Ph/Hz		dm³	mm		mm										kg								
BE-2x391BD1-B05C	545,5	545,5	469045	469045,4	1635,2	153713	153712,8	94,7	94,7	77	77,5	32,3	32,3	D	D	66	66,0	97	97,1	16,9	16,9	25,83	25,8	6	910	400/3/50	4	237,4	2x4"	2x4"	2483	2300	4050	1230	1200	-	2230	4650	4300	1813							
BE-2x391BD1-B05T	583,0	583,0	501290	501289,6	1937,4	159056	159056,4	101,2	101,2	66	65,8	35,3	35,3	D	D	66	66,0	97	97,2	16,5	16,5	25,23	25,2	6	910	400/3/50	4	279,3	2x4"	2x4"	2808	2400	4050	1230	1200	-	2330	4650	4300	2049							
BE-2x391DB1-B04C	515,2	417,4	442992	358899,3	1472,1	176398	131364,5	89,4	72,4	89	60,8	30,7	40,9	D	D	67	61,0	98	91,4	16,8	10,2	32,41	17,4	6	910	400/3/50	6	189,1	2x3"	2x3"	2550	2300	5850	1850	1800	-	2230	6450	6100	1926							
BE-2x391DB1-B04T	548,8	443,5	471883	381341,3	1744,0	179728	134280,8	95,2	77,0	77	52,8	32,7	43,5	D	D	67	60,0	98	91,0	16,8	10,2	32,41	17,4	6	910	400/3/50	6	222,9	2x3"	2x3"	2928	2400	5850	1850	1800	-	2330	6450	6100	2153							
BE-2x391DB1-B05C	501,4	501,4	431126	431126,3	1472,1	169669	169669,2	87,0	87,0	84	84,3	32,1	32,1	D	D	67	67,0	98	97,7	15,6	15,6	23,81	23,8	6	910	400/3/50	4	189,1	2x3"	2x3"	2483	2300	5850	1850	1800	-	2230	6450	6100	1925							
BE-2x391DB1-B05T	530,8	530,8	456406	456405,7	1744,0	171585	171585,1	92,1	92,1	73	72,8	34,5	34,5	D	D	67	67,0	98	97,8	15,4	15,4	23,52	23,5	6	910	400/3/50	4	222,9	2x3"	2x3"	2808	2400	5850	1850	1800	-	2330	6450	6100	2153							
BE-2x391DC1-B04C	591,0	470,0	508168	404127,2	1962,8	172192	127700,8	102,6	81,6	64	42,6	35,2	46,1	D	C	67	61,0	98	91,9	16,8	10,2	32,41	17,4	6	910	400/3/50	6	269,7	2x4"	2x4"	2550	2300	5850	1850	1800	-	2230	6450	6100	2073							
BE-2x391DC1-B04T	627,2	497,9	539295	428116,8	2325,4	176380	131348,9	108,8	86,4	54	35,9	37,3	48,8	D	C	67	61,0	98	91,4	16,8	10,2	32,41	17,4	6	910	400/3/50	6	317,4	2x4"	2x4"	2928	2400	5850	1850	1800	-	2330	6450	6100	2328							
BE-2x391DC1-B05C	578,0	578,0	496990	496990,4	1962,8	167167	167167,1	100,3	100,3	61	61,5	36,6	36,6	D	D	67	67,0	98	97,6	15,8	15,8	24,17	24,2	6	910	400/3/50	4	269,7	2x4"	2x4"	2483	2300	5850	1850	1800	-	2230	6450	6100	2072							
BE-2x391DC1-B05T	608,7	608,7	523388	523387,7	2325,4	169659	169658,8	105,6	105,6	51	51,4	39,0	39,0	D	D	67	67,0	98	97,7	15,6	15,6	23,81	23,8	6	910	400/3/50	4	317,4	2x4"	2x4"	2808	2400	5850	1850	1800	-	2330	6450	6100	2327							
BE-2x391DD1-B05C	630,6	630,6	542218	542218,3	2453,5	164735	164735,2	109,4	109,4	50	50,3	39,4	39,4	D	D	67	67,0	97	97,4	16,0	16,0	24,51	24,5	6	910	400/3/50	4	316,7	2x4"	2x4"	2483	2300	5850	1850	1800	-	2230	6450	6100	2220							
BE-2x391DD1-B05T	671,9	671,9	577730	577729,9	2906,0	167773	167773,3	116,6	116,6	121	121,5	42,5	42,5	D	D	67	67,0	98	97,6	15,8	15,8	24,09	24,1	6	910	400/3/50	4	371,7	2x4"	2x4"	2808	2400	5850	1850	1800	-	2330	6450	6100	2495							
BE-2x491BB1-B04C	572,3	464,9	492089	399741,9	1308,5	220182	161841,5	99,3	80,7	87	60,3	25,5	34,2	E	D	68	62,0	99	93,0	22,4	13,6	43,20	23,2	8	910	400/3/50	6	207,1	2x4"	2x4"	2550	2300	5250	1250	2400	-	2230	5850	5500	2063							
BE-2x491BB1-B04T	618,3	502,4	531642	431986,1	1550,2	227079	168115,6	107,3	87,2	75	52,2	27,6	36,9	E	D	68	62,0	99	93,0	22,4	13,6	43,20	23,2	8	910	400/3/50	6	243,1	2x4"	2x4"	2928	2400	5250	1250	2400	-	2330	5850	5500	2315							
BE-2x491BB1-B05C	566,2	566,2	486844	486844,2	1308,5	216642	216641,8	98,3	98,3	85	85,5	26,2	26,2	E	E	68	68,0	98	98,3	21,6	21,6	33,07	33,1	8	910	400/3/50	4	207,1	2x4"	2x4"	2483	2300	5250	1230	2400	-	2230	5850	5500	2062							
BE-2x491BB1-B05T	607,8	607,8	522614	522613,8	1550,2	221352	221352,0	105,5	105,5	73	73,2	28,7	28,7	E	E	68	68,0	99	98,5	21,2	21,2	32,44	32,4	8	910	400/3/50	4	243,1	2x4"	2x4"	2808	2400	5250	1230	2400	-	2330	5850	5500	2314							
BE-2x491BC1-B04C	661,3	525,5	568615	451848,5	1744,7	211834	154423,9	114,8	91,2	70	46,7	29,5	38,6	E	D	68	62,0	99	93,0	22,4	13,6	43,20	23,2	8	910	400/3/50	6	248,8	2x4"	2x4"	2550	2300	5250	1250	2400	-	2230	5850	5500	2197							
BE-2x491BC1-B04T	713,3	567,5	613327	487962,0	2067,0	220148	161809,0	123,8	98,5	62	41,0	31,8	41,7	D	D	68	62,0	99	93,0	22,4	13,6	43,20	23,2	8	910	400/3/50	6	292,6	2x4"	2x4"	2928	2400	5250	1250	2400	-	2330	5850	5500	2473							
BE-2x491BC1-B05C	658,7	658,7	566380	566379,9	1744,7	210635	210634,9	114,3	114,3	70	69,8	29,8	29,8	E	E	67	67,0	98	98,2	22,1	22,1	33,80	33,8	8	910	400/3/50	4	248,8	2x4"	2x4"	2483	2300	5250	1230	2400	-											

290

292



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИТ ПЕРБА		KARVER MODEL				KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
						Tortam / Tambient / Umgebungstemp / Температура окружающей среды = 25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasse / Вода, Tıdıř, su / Tınel, water / Wasserleitritstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tıkıř, su / Tırdlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAF BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP / FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
		kW		kcal/h		m²		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		mm		mm												kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
								HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		kW		kcal/h		m²		m³/h		m³/h		kPa		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		Δ		Y		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		mm		mm										kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИП ПЕРБА		KARVER MODEL				KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
						Tortam / Tambient / Umgebungstemp / Температура окружающей среды = 25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tıdıř, su / Tınel, water / Wasserelirtitstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tıkıř, su / Tırdlet, water / Wasserartrittstemp. / Т воды на выходе =35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
		kW		kcal/h		m²		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		mm		mm										kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ

300



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИП ПЕРБА		KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК		FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА				BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																															
								HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP / FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ						ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSEPEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
																																								GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД										
		kW		kcal/h		m²		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm		mm								kg															
		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm		mm								kg															
2,1 mm	BE-2x491FC1-B04C	940,6	735,5	808770	632416,0	4374,4	233688	173829,4	163,2	127,6	36	22,9	42,0	54,1	D	C	68	62,0	99	92,5		22,4	13,6	43,20	23,2	8	910	400/3/50	6	857,3	2x5"	2x5"	2550	2300	10050	2450	4800	-	2230	10650	10300	3579									
	BE-2x491FC1-B04T	980,9	765,9	843422	658555,3	5089,2	237986	177619,1	170,1	132,8	31	19,7	43,8	56,3	D	C	68	61,0	99	92,1		22,4	13,6	43,20	23,2	8	910	400/3/50	6	996,3	2x5"	2x5"	2900	2400	10050	2450	4800	-	2330	10650	10300	4002									
	BE-2x491FC1-B05C	913,1	913,1	785124	785124,5	4374,4	225341	225340,7	158,4	158,4	34	33,7	43,7	43,7	D	D	68	68,0	99	98,6		20,9	20,9	31,88	31,9	8	910	400/3/50	4	857,3	2x5"	2x5"	2483	2300	10050	2450	4800	-	2230	10650	10300	3578									
	BE-2x491FC1-B05T	946,0	946,0	813413	813413,4	5089,2	227838	227838,0	164,1	164,1	29	28,8	45,9	45,9	C	C	68	68,0	99	98,8		20,6	20,6	31,50	31,5	8	910	400/3/50	4	996,3	2x5"	2x5"	2780	2400	10050	2450	4800	-	2330	10650	10300	4001									
	BE-2x491FD1-B05C	967,4	967,4	831814	831814,1	5467,9	222633	222632,9	167,8	167,8	27	27,0	45,8	45,8	C	C	68	68,0	99	98,5		21,1	21,1	32,26	32,3	8	910	400/3/50	4	1040,2	2x5"	2x5"	2483	2300	10050	2450	4800	-	2230	10650	10300	3942									
	BE-2x491FD1-B05T	998,7	998,7	858727	858727,2	6361,5	225691	225690,9	173,2	173,2	23	23,4	48,0	48,0	C	C	68	68,0	99	98,7		20,8	20,8	31,82	31,8	8	910	400/3/50	4	1209,7	2x5"	2x5"	2780	2400	10050	2450	4800	-	2330	10650	10300	4424									
	BE-2x591EB1-B04C	802,5	642,5	690026	552450,4	2050,5	265012	193213,2	139,3	111,5	78	52,5	28,7	37,8	E	D	69	63,0	100	94,0		28,0	17,0	54,00	29,0	10	910	400/3/50	6	468,4	2x5"	2x5"	2550	2300	6450	1250	3600	-	2230	7050	6700	2709									
	BE-2x591EB1-B04T	861,4	690,1	740670	593379,0	2385,6	274383	201497,1	149,5	119,8	68	46,2	30,8	40,6	D	D	69	63,0	100	94,0		28,0	17,0	54,00	29,0	10	910	400/3/50	6	542,6	2x5"	2x5"	2900	2400	6450	1250	3600	-	2330	7050	6700	3035									
	BE-2x591EB1-B05C	799,2	799,2	687188	687188,1	2050,5	263448	263448,3	138,7	138,7	77	77,2	28,9	28,9	E	E	68	68,0	99	99,2		27,7	27,7	42,23	42,2	10	910	400/3/50	4	468,4	2x5"	2x5"	2483	2300	6450	1250	3600	-	2230	7050	6700	2708									
	BE-2x591EB1-B05T	852,2	852,2	732760	732759,9	2385,6	270175	270174,6	147,9	147,9	67	67,1	31,4	31,4	D	D	69	69,0	99	99,3		27,1	27,1	41,41	41,4	10	910	400/3/50	4	542,6	2x5"	2x5"	2780	2400	6450	1250	3600	-	2330	7050	6700	3034									
	BE-2x591EC1-B04C	910,3	704,6	782717	605846,8	2734,0	252167	180788,5	158,0	122,2	129	81,7	32,5	41,4	D	D	70	64,0	101	94,3		28,0	17,0	54,00	29,0	10	910	400/3/50	6	582,8	2x5"	2x5"	2550	2300	6450	1250	3600	-	2230	7050	6700	2943									
	BE-2x591EC1-B04T	977,1	762,7	840155	655803,8	3180,7	263675	192097,0	169,5	132,3	112	72,5	34,9	44,9	D	D	70	63,0	100	94,0		28,0	17,0	54,00	29,0	10	910	400/3/50	6	676,0	2x5"	2x5"	2900	2400	6450	1250	3600	-	2330	7050	6700	3308									
	BE-2x591EC1-B05C	915,5	915,5	787188	787188,1	2734,0	254096	254096,2	158,8	158,8	130	129,7	32,2	32,2	D	D	68	68,0	99	99,1		28,4	28,4	43,27	43,3	10	910	400/3/50	4	582,8	2x5"	2x5"	2483	2300	6450	1250	3600	-	2230	7050	6700	2942									
	BE-2x591EC1-B05T	973,8	973,8	837317	837317,1	3180,7	262503	262502,7	168,9	168,9	112	111,8	35,2	35,2	D	D	68	68,0	99	99,2		27,7	27,7	42,34	42,3	10	910	400/3/50	4	676,0	2x5"	2x5"	2780	2400	6450	1250	3600	-	2330	7050	6700	3307									
	BE-2x591ED1-B05C	976,8	976,8	839897	839896,6	3417,5	245393	245393,5	169,4	169,4	100	100,0	33,8	33,8	D	D	68	68,0	99	99,2		28,9	28,9	44,15	44,2	10	910	400/3/50	4	697,1	2x5"	2x5"	2483	2300	6450	1250	3600	-	2230	7050	6700	3177									
	BE-2x591ED1-B05T	1038,7	1038,7	893121	893121,0	3975,9	255253	255252,7	180,2	180,2	87	86,7	36,7	36,7	D	D	68	68,0	99	99,1		28,3	28,3	43,15	43,2	10	910	400/3/50	4	809,4	2x5"	2x5"	2780	2400	6450	1250	3600	-	2330	7050	6700	3580									
	BE-2x691EB1-B04C	972,8	778,4	836457	669303,3	2460,6	318014	231855,8	168,8	135,1	129	87,3	29,0	38,2	E	D	70	64,0	101	95,0		33,6	20,4	64,81	34,8	12	910	400/3/50	6	537,0	2x5"	2x5"	2550	2300	7650	1250	1200	2400	2230	8250	7900	3375									
	BE-2x691EB1-B04T	1044,0	835,8	897678	718658,5	2862,7	329259	241796,5	181,2	145,0	113	76,6	31,1	41,0	D	D	70	64,0	101	95,0		33,6	20,4	64,81	34,8	12	910	400/3/50	6	622,6	2x5"	2x5"	2900	2400	7650	1250	1200	2400	2330	8250	7900	3765									
	BE-2x691EB1-B05C	968,9	968,9	833104	833103,8	2460,6	316138	316137,9	168,1	168,1	128	128,5	29,2	29,2	E	E	69	69,0	100	100,2		33,2	33,2	50,68	50,7	12	910	400/3/50	4	537,0	2x5"	2x5"	2483	2300	7650	1250	1200	2400	2230	8250	7900	3374									
	BE-2x691EB1-B05T	1032,8	1032,8	888048	888047,9	2862,7	3																																												



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL		KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА СТОРОНА ВОЗДУХА		AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ		ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ		SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																								
				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEJİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ	FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА	MOTOR / MOTOR	KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ	İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ	BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС									
																													GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД	ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД												A	B	C	E1	E2	E3	F	G	H
Δ	Y	Δ	Y	m²	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	Δ	Y	PCS	mm	V/Ph/Hz	6	dm³	mm		mm										kg														
																								2x6"	2x6"	2550	2300	10050	1250	2400	-	2230	10650	10300	4716															

2,1 mm	BE-2x891EC1-B04C	1440,5	1116,1	1238607	959673,0	4374,4	403467	289261,6	249,9	193,6	70	44,4	32,2	41,0	D	D	73	67,0	104	97,3		44,8	27,2	86,40	46,4	16	910	400/3/50	6	911,0	2x6"	2x6"	2550	2300	10050	1250	2400	-	2230	10650	10300	4716
	BE-2x891EC1-B04T	1546,8	1208,3	1330008	1038950,7	5089,2	421880	307355,2	268,4	209,6	62	40,0	34,5	44,4	D	D	73	66,0	103	97,0		44,8	27,2	86,40	46,4	16	910	400/3/50	6	1057,3	2x6"	2x6"	2900	2400	10050	1250	2400	-	2330	10650	10300	5282
	BE-2x891EC1-B05C	1448,7	1448,7	1245657	1245657,5	4374,4	406554	406553,9	251,4	251,4	71	70,6	31,9	31,9	D	D	71	71,0	102	102,1		45,4	45,4	69,24	69,2	16	910	400/3/50	4	911,0	2x6"	2x6"	2483	2300	10050	1250	2400	-	2230	10650	10300	4714
	BE-2x891EC1-B05T	1541,6	1541,6	1325537	1325537,1	5089,2	420004	420004,3	267,5	267,5	62	61,8	34,7	34,7	D	D	71	71,0	102	102,2		44,4	44,4	67,75	67,8	16	910	400/3/50	4	1057,3	2x6"	2x6"	2780	2400	10050	1250	2400	-	2330	10650	10300	5280
	BE-2x891ED1-B05C	1547,2	1547,2	1330352	1330352,2	5467,9	392630	392629,5	268,4	268,4	56	55,7	33,4	33,4	D	D	71	71,0	102	102,2		46,3	46,3	70,63	70,6	16	910	400/3/50	4	1093,9	2x6"	2x6"	2483	2300	10050	1250	2400	-	2230	10650	10300	5087
	BE-2x891ED1-B05T	1645,9	1645,9	1415219	1415218,9	6361,5	408404	408404,4	285,5	285,5	49	49,4	36,4	36,4	D	D	71	71,0	102	102,1		45,2	45,2	69,04	69,0	16	910	400/3/50	4	1270,7	2x6"	2x6"	2780	2400	10050	1250	2400	-	2330	10650	10300	5714
	BE-2x991EB1-B04C	1458,8	1167,4	1254342	1003783,1	3690,9	477021	347783,7	253,1	202,6	128	86,3	28,9	38,2	E	D	73	67,0	104	98,0		50,4	30,6	97,20	52,2	18	910	400/3/50	6	796,6	2x6"	2x6"	2550	2300	11250	1250	2400	3600	2230	11850	11500	4821
	BE-2x991EB1-B04T	1565,7	1253,5	1346259	1077815,7	4294,0	493889	362694,8	271,7	217,5	112	75,8	31,1	41,0	D	D	73	67,0	104	98,0		50,4	30,6	97,20	52,2	18	910	400/3/50	6	923,8	2x6"	2x6"	2900	2400	11250	1250	2400	3600	2330	11850	11500	5382
	BE-2x991EB1-B05C	1452,9	1452,9	1249269	1249268,8	3690,9	474207	474206,8	252,1	252,1	127	127,1	29,2	29,2	E	E	72	72,0	103	103,2		49,8	49,8	76,02	76,0	18	910	400/3/50	4	796,6	2x6"	2x6"	2483	2300	11250	1250	2400	3600	2230	11850	11500	4819
	BE-2x991EB1-B05T	1548,8	1548,8	1331728	1331727,9	4294,0	486314	486314,3	268,7	268,7	110	110,2	31,7	31,7	D	D	73	73,0	103	103,3		48,8	48,8	74,54	74,5	18	910	400/3/50	4	923,8	2x6"	2x6"	2780	2400	11250	1250	2400	3600	2330	11850	11500	5381
	BE-2x991EC1-B04C	1630,1	1262,4	1401633	1085468,3	4921,2	453900	325419,3	282,8	219,0	97	61,5	32,3	41,3	D	D	74	68,0	105	98,3		50,4	30,6	97,20	52,2	18	910	400/3/50	6	1002,5	2x6"	2x6"	2550	2300	11250	1250	2400	3600	2230	11850	11500	5239
	BE-2x991EC1-B04T	1750,2	1366,5	1504901	1174978,2	5725,3	474615	345774,5	303,7	237,0	86	55,3	34,7	44,7	D	D	74	67,0	104	98,0		50,4	30,6	97,20	52,2	18	910	400/3/50	6	1164,0	2x6"	2x6"	2900	2400	11250	1250	2400	3600	2330	11850	11500	5870
	BE-2x991EC1-B05C	1639,4	1639,4	1409630	1409629,9	4921,2	457373	457373,1	284,5	284,5	98	97,8	32,1	32,1	D	D	72	72,0	103	103,1		51,0	51,0	77,89	77,9	18	910	400/3/50	4	1002,5	2x6"	2x6"	2483	2300	11250	1250	2400	3600	2230	11850	11500	5238
	BE-2x991EC1-B05T	1744,2	1744,2	1499742	1499741,6	5725,3	472505	472504,8	302,7	302,7	85	85,5	35,0	35,0	D	D	72	72,0	103	103,2		49,9	49,9	76,22	76,2	18	910	400/3/50	4	1164,0	2x6"	2x6"	2780	2400	11250	1250	2400	3600	2330	11850	11500	5868
	BE-2x991ED1-B05C	1750,0	1750,0	1504729	1504728,8	6151,4	441708	441708,2	303,6	303,6	77	76,9	33,6	33,6	D	D	72	72,0	103	103,2		52,1	52,1	79,46	79,5	18	910	400/3/50	4	1208,3	2x6"	2x6"	2483	2300	11250	1250	2400	3600	2230	11850	11500	5656
	BE-2x991ED1-B05T	1861,3	1861,3	1600429	1600429,5	7156,7	459455	459454,9	322,9	322,9	68	68,0	36,6	36,6	D	D	72	72,0	103	103,1		50,9	50,9	77,67	77,7	18	910	400/3/50	4	1404,2	2x6"	2x6"	2780	2400	11250	1250	2400	3600	2330	11850	11500	6355

306



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИП ПЕРБА		KARVER MODEL				KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		Tortam / Tambient / Umgebungstemp / Температура окружающей среды = 25°C ΔT=16°C Su / Water / Wasse / Вода, Tgüfıs, su / Tinlet, water / Wasserleitritstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tıkıkıs, su / Toutlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ				HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAF BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		kW		kcal/h		m²		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		mm		mm								kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИР ПЕРБА		KARVER MODEL				KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
						Tortam / Tambient / Umgebungstemp / среды = 25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasse / Вода, Tıdıř, su / Tınel, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tıkıř, su / Tırdlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																																																																						kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		mm		mm										kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	m²	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ

312

314

HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИР ПЕРБА		KARVER MODEL				KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
						Tortam / Tambient / Umgebungstemp / Температура окружающей среды = 25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasse / Вода, Tıdıř, su / Tınel, water / Wasserleitritstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tıkıř, su / Tırdlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAF BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP / FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
		kW		kcal/h		m²/h		m²/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		mm		mm												kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИР РЕБРА		KARVER MODEL				KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																															
						Tortam / Tambient / Umgebungstemp/ Температура окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgüls, su / Tinlet, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tıkış, su / Toutlet, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP / FLUID SIDE / MEDIUMSİTİĞER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ								AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС	
		kW		kcal/h		m²		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS	mm	V/Ph/Hz	dm³	mm		mm								kg																													
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	mm		mm																																							
BE-2x491AC5-B05C	645,0	645,0	554600	554600,0	1948,4	211822	211822,1	111,9	111,9	77	77,3	29,3	29,3	E	E	67	67,0	98	98,2		22,0	22,0	33,66	33,7	8	910	400/3/50	4	315,7	2x4"	2x4"	2483	2300	5250	1250	2400	-	2230	5850	5500	2288																								
BE-2x491AC5-B05T	688,3	688,3	591831	591831,3	2266,0	217004	217004,5	119,4	119,4	69	69,0	31,9	31,9	D	D	68	68,0	98	98,4		21,6	21,6	33,02	33,0	8	910	400/3/50	4	363,4	2x4"	2x4"	2780	2400	5250	1250	2400	-	2330	5850	5500	2564																								
BE-2x491AD5-B05C	711,8	711,8	612038	612037,7	2435,5	206357	206357,1	123,5	123,5	65	64,6	31,6	31,6	D	D	67	67,0	98	98,1		22,5	22,5	34,29	34,3	8	910	400/3/50	4	374,1	2x4"	2x4"	2483	2300	5250	1250	2400	-	2230	5850	5500	2445																								
BE-2x491AD5-B05T	768,6	768,6	660877	660876,9	2833,5	212541	212540,6	133,4	133,4	120	119,9	34,9	34,9	D	D	67	67,0	98	98,2		22,0	22,0	33,58	33,6	8	910	400/3/50	4	433,9	2x4"	2x4"	2780	2400	5250	1250	2400	-	2330	5850	5500	2748																								
BE-2x491CB5-B04C	762,3	619,8	655460	532931,9	2922,6	242523	181564,8	132,3	107,6	109	75,8	34,0	45,6	D	C	68	61,0	99	92,0		22,4	13,6	43,20	23,2	8	910	400/3/50	6	432,4	2x4"	2x4"	2550	2300	10050	2450	4800	-	2230	10650	10300	3021																								
BE-2x491CB5-B04T	802,3	649,8	689854	558727,3	3400,2	244749	183632,7	139,3	112,8	94	64,5	35,8	47,8	D	C	68	61,0	99	92,0		22,4	13,6	43,20	23,2	8	910	400/3/50	6	502,0	2x4"	2x4"	2900	2400	10050	2450	4800	-	2330	10650	10300	3352																								
BE-2x491CB5-B05C	735,7	735,7	632588	632588,0	2922,6	230526	230525,8	127,7	127,7	103	102,8	36,2	36,2	D	D	68	68,0	99	98,9		20,3	20,3	31,09	31,1	8	910	400/3/50	4	432,4	2x4"	2x4"	2483	2300	10050	2450	4800	-	2230	10650	10300	3020																								
BE-2x491CB5-B05T	771,9	771,9	663714	663714,4	3400,2	231919	231919,1	134,0	134,0	88	87,6	38,2	38,2	D	D	68	68,0	99	98,9		20,2	20,2	30,87	30,9	8	910	400/3/50	4	502,0	2x4"	2x4"	2780	2400	10050	2450	4800	-	2330	10650	10300	3351																								
BE-2x491CC5-B04C	871,1	695,4	749011	597936,2	3896,8	239136	178622,8	151,2	120,6	88	58,8	38,9	51,1	D	C	68	61,0	99	92,0		22,4	13,6	43,20	23,2	8	910	400/3/50	6	549,2	2x4"	2x4"	2550	2300	10050	2450	4800	-	2230	10650	10300	3320																								
BE-2x491CC5-B04T	911,9	725,3	784093	623645,6	4533,6	242206	181271,6	158,2	125,8	69	45,8	40,7	53,3	D	C	68	61,0	99	92,0		22,4	13,6	43,20	23,2	8	910	400/3/50	6	687,1	2x5"	2x5"	2900	2400	10050	2450	4800	-	2330	10650	10300	3700																								
BE-2x491CC5-B05C	841,7	841,7	723732	723731,5	3896,8	228495	228495,2	146,1	146,1	83	82,7	40,9	40,9	D	D	68	68,0	99	98,8		20,6	20,6	31,40	31,4	8	910	400/3/50	4	549,2	2x4"	2x4"	2483	2300	10050	2450	4800	-	2230	10650	10300	3319																								
BE-2x491CC5-B05T	877,1	877,1	754170	754170,0	4533,6	230326	230325,6	152,2	152,2	64	64,1	43,0	43,0	D	D	68	68,0	99	98,9		20,4	20,4	31,12	31,1	8	910	400/3/50	4	687,1	2x5"	2x5"	2780	2400	10050	2450	4800	-	2330	10650	10300	3699																								
BE-2x491CD5-B05C	913,3	913,3	785296	785296,4	4871,1	226498	226498,3	158,4	158,4	61	61,5	43,9	43,9	D	D	68	68,0	99	98,7		20,8	20,8	31,71	31,7	8	910	400/3/50	4	709,0	2x5"	2x5"	2483	2300	10050	2450	4800	-	2230	10650	10300	3618																								
BE-2x491CD5-B05T	947,1	947,1	814359	814359,2	5667,0	228753	228752,6	164,3	164,3	51	51,4	46,2	46,2	C	C	68	68,0	99	98,8		20,5	20,5	31,37	31,4	8	910	400/3/50	4	823,3	2x5"	2x5"	2780	2400	10050	2450	4800	-	2330	10650	10300	4047																								
BE-2x591AB5-B04C	687,3	566,7	590971	487274,2	1826,6	276823	203822,0	119,3	98,4	60	42,5	24,5	33,3	E	D	69	63,0	100	94,0		28,0	17,0	54,00	29,0	10	910	400/3/50	6	301,1	2x4"	2x4"	2550	2300	6450	1250	3600	-	2230	7050	6700	2588																								
BE-2x591AB5-B04T	740,6	609,9	636801	524419,5	2125,1	284463	210669,7	128,6	105,8	54	38,4	26,5	35,9	E	D	69	63,0	100	94,0		28,0	17,0	54,00	29,0	10	910	400/3/50	6	348,8	2x4"	2x4"	2900	2400	6450	1250	3600	-	2330	7050	6700	2894																								
BE-2x591AB5-B05C	679,9	679,9	584609	584608,6	1826,6	271977	271977,1	118,0	118,0	59	58,9	25,2	25,2	E	E	69	69,0	99	99,4		27,0	27,0	41,18	41,2	10	910	400/3/50	4	301,1	2x4"	2x4"	2483	2300	6450	1250	3600	-	2230	7050	6700	2587																								
BE-2x591AB5-B05T	728,5	728,5	626397	626397,1	2125,1	277069	277069,2	126,4	126,4	53	52,8	27,5	27,5	E	E	69	69,0	100	99,5		26,5	26,5	40,50	40,5	10	910	400/3/50	4	348,8	2x4"	2x4"	2780	2400	6450	1250	3600	-	2330	7050	6700	2893																								
BE-2x591AC5-B04C	801,0	645,1	688736	554686,0	2435,5	266905	194801,9	139,0	111,9	51	34,7	28,6	37,9	E	D	69	63,0	100	94,0		28,0	17,0	54,00	29,0	10	910	400/3/50	6	374,1	2x4"	2x4"	2550	2300	6450	1250	3600	-	2230	7050	6700	2783																								
BE-2x591AC5-B04T	860,5	693,2	739897	596044,6	2833,5	275841	202886,0	149,3	120,3	47	32,0	30,7	40,8	D																																																			



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШИП ПЕРБА		KARVER MODEL				KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						Totam / Tambien / Umgebungstemp. T окружающей среды = 25°C ΔT=16°C Su / Water / Wasse / Tgifs, su / Tinlet, water / Wasserleitritstemp. / T воды на входе = 40°C, Tıkıs, su / Toutlet, water / Wasseraustrittstemp. / T воды на выходе =35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAF BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSETTIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
						kW		kcal/h				m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		mm		mm										kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ

322



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL				KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTFLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА						BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
						Tortam/ Tambient / Umgebungstemp/ Температура окружающей среды =25°C Tıdıř, su/ Tınel, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tıkıř, su/ Tıdel, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА		AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ		AKIŞKAN TARAF BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP / FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ		SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ		SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ		TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ		TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК		FAN ADEDİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ		FAN ÇAP / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА		MOTOR / MOTOR		KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ		İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN / ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ		BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ										AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																																								GİRİŞ / INLET / EINTRITT / ВХОД														ÇIKIŞ / OUTLET / AUSTRITT / ВЫХОД		A		B		C		E1		E2		E3		F		G		H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
				kW		kcal/h		m²		m³/h		m³/h		kPa						dB(A) 10m		dB				A		PCS		mm		V/Ph/Hz				dm³		mm		mm										kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
				Δ	Υ	Δ	Υ		Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ



HATVE / FIN SPACING / LAMELLENABSTAND / ШАГ РЕБРА		KARVER MODEL				KAPASİTE / CAPACITY / LEISTUNG R404A / МОЩНОСТЬ				TOPLAM ALAN / TOTAL SURFACE / GESAMTE FLÄCHE / ОБЩАЯ ПЛОЩАДЬ		HAVA TARAFI / AIR SIDE / LUFTSEITE / СТОРОНА ВОЗДУХА				AKIŞKAN TARAFI / FLUID SIDE / MEDIUMSEITE / СТОРОНА ЖИДКОСТИ				ENERJİ / ENERGY / ENERGIE / ЭНЕРГИЯ				SES / SOUND / SCHALLPEGEL / ЗВУК				FAN BİLGİLERİ / FAN DATA / LÜFTERDATEN / ДАННЫЕ ВЕНТИЛЯТОРА								BATARYA BİLGİLERİ / COIL DATA / WÄRMETAUSCHERDATEN / ДАННЫЕ БАТАРЕИ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
						Tortam / Tambient / Umgebungstemp/ Температура окружающей среды =25°C ΔT=15°C Su / Water / Wasser / Вода, Tgiriş, su / Tınel, water / Wassereintrittstemp. / Т воды на входе = 40°C, Tçıkış, su / Tıdel, water / Wasseraustrittstemp. / Т воды на выходе =35°C						HAVA DEBİSİ / AIR FLOW / LUFTMENGE / РАСХОД ВОЗДУХА				AKIŞKAN DEBİSİ / FLUID FLOW / MEDIUMMENGE / РАСХОД ЖИДКОСТИ				AKIŞKAN TARAFI BASINÇ KAYBI / PRESSURE DROP FLUID SIDE / MEDIUMSEITIGER DRUCKVERLUST / ПАДЕНИЕ ДАВЛЕНИЯ СО СТОРОНЫ ЖИДКОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ ORANI / ENERGY EFFICIENCY RATIO / ENERGIEEFFIZIENZRATE / КЛАСС ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				ENERJİ VERİMLİLİĞİ SINIFI / ENERGY EFFICIENCY CLASS / ENERGIEEFFIZIENZKLASSE / КОЭФФИЦИЕНТ ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ				SES BASINÇ SEVİYESİ / SOUND PRESSURE LEVEL / SCHALLDRUCKPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ				SES SEVİYESİ / SOUND POWER LEVEL / SCHALLLEISTUNGSPEGEL / УРОВЕНЬ ЗВУКОВОЙ МОЩНОСТИ				TOPLAM GÜÇ / TOTAL POWER / GESAMTLEISTUNG / ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ				TOPLAM AKIM / TOTAL CURRENT / GESAMTSTROMAUFNAHME / ОБЩИЙ ТОК				FAN ADEBİ / NUMBER OF FANS / LÜFTERANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ВЕНТИЛЯТОРОВ				FAN ÇAPI / FAN DIAMETER / LÜFTERDURCHMESSER / ДИАМЕТР ВЕНТИЛЯТОРА				MOTOR / MOTOR				KUTUP SAYISI / NUMBER OF POLES / POLANZAHL / КОЛИЧЕСТВО ПОЛЮСОВ				İÇ HACİM / INTERNAL VOLUME / INNENVOLUMEN/ ВНУТРЕННИЙ ОБЪЕМ				BAĞLANTILAR / CONNECTIONS / ANSCHLÜSSE / СОЕДИНЕНИЯ		BOYUTLAR / DIMENSIONS / ABMESSUNGEN / ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ												AĞIRLIK / WEIGHT / GEWICHT / ВЕС																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
kW		kcal/h		m³/h		m³/h		kPa		dB(A) 10m		dB		kW		A		PCS		mm		V/Ph/Hz		dm³		mm		mm												kg																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ	Υ	Δ

KR-13.134.Rev4-0619

Geliştirme amacı ile katalog değerlerinde haber vermeden değişiklik yapma hakkı tarafımızdan saklı tutulmaktadır.

All rights of changing any technical information are reserved without notice.


Karyer behält sich das Recht vor, ohne Ankündigung die Katalogwerte zu ändern.

Karyer Сохраняет за собой право на изменение технической информации без предварительного уведомления.


Kuru soğutucular
Dry Coolers

Trockenkühler
Сухие Охладители

BC



BD



BE

